Име на документа	Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение	Версия: Ревизия	6 *1*
Код на документа	BAS QR 5	Дата:	*01.07.2025*
Утвърдил:	Изпълнителен Директор на ИА БСА: инж. Ирена Бориславова		

ПРАВИЛА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ НА ИА БСА, ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И/ИЛИ ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА СТАТУТА НА ИА БСА КАТО СТРАНА ПО МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Разделстр.

1. ВЪВЕДЕНИЕ....3

2. ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ....3

3. ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ....3

4. ПОЗОВАВАНЕ....4

5. ЗАПАЗЕНА МАРКА И АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ НА ИА БСА....4

6. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИННИЯ СИМВОЛ....5

7. ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ И ПОЗОВАВАНЕ....7

8. ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ....9

9. ЗЛОУПОТРЕБА С АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ....13

10.ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ....13

11.СПИСЪК НА ИЗМЕНЕНИЯТА....13

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Този документ определя правилата за използване на акредитационният символ на ИА БСА,за използване на запазената марка (логото) на ИА БСА, за позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА, в качеството й на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (ЕА MLA), ***на Споразумението завзаимно признаване на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA) и на Многостранното споразумение на IAF (IAF MLA).***

Този документ е създаден във връзка с хармонизирането на правилата на ИА БСА със стандарта БДС ENISO/IEC 17011, с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юли 2008 година,с указанията дадени от Европейската организация за акредитация (ЕА), както са посочени в документ ***EA-3/01M: 2025*** и във връзка с приемането на Закон за националната акредитация на органите за оценка на съответствието (ЗНАООС).

Този документ е актуализиран в съответствие с новите ревизии на документи ILAC P8:11/2023 и IAF ML 2:2023 свързани със статута на ИА БСА като пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) и като пълноправен член на Международния акредитационен форум (IAF) и пререгистрацията на Запазената марка на ИА БСА.

Употребата на акредитационния символ на ИА БСА върху протоколи от изпитване, свидетелства за калибриране, сертификати и доклади дава увереност за клиентите на органите за оценяване на съответствието(ООС), че те имат акредитация от ИА БСА и даден документ е издаден под акредитацията на ИА БСА като доказателство за съответствие с клаузите на стандартите от сериите ISO/IEC 17000, както и с условията на многостранните споразумения, по които ИА БСА е страна.

2. ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

В сферата на употребата и възпроизвеждането на символите, ИА БСА се придържа към принципа, че акредитационният символ създава доверие на пазара, а органите, използващи символа, съответстват на изискванията за акредитация. Този принцип и правилата в този документ се прилагат и по отношение на препратки и позовавания, направени към акредитация, предоставена от ИА БСА, в качеството й на национален орган по акредитацияи/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения по начин, различен от използването на акредитационните символи.

Настоящият документ е част от изискванията за акредитация на ИА БСА и има задължителен характер за акредитираните лица, които използват акредитационния символ и запазената марка (логото) на ИА БСА и/или правят позоваване на акредитация, предоставена от ИА БСА и/или позоваване на статута на ИА БСА като страна по ЕА MLA, като страна по ILAC MRA, като страна по IAF (IAF MLA).

3. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящият документ се използват следните термини и дефиниции:

Запазена марка (лого) на ИА БСА - графичен символ, използван от ИА БСА с цел да се идентифицира в публичното пространство.

Акредитационен символ - символ, въведен от ИА БСА и предназначен за използване от акредитираните ООС с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС.

Позоваване на акредитацията– текст, използван от акредитираните лица с цел обозначаване на техния статут на акредитирани от ИА БСА ООС.

Позоваване на статута на ИА БСАкато страна по многостранни споразумения - текст използван от ИА БСА или от акредитирано от ИА БСА лице, за обозначаване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения.

Акредитирано лице - орган за оценка на съответствието (орган, който извършва услуги за оценяване на съответствие - ООС), който притежава валидна акредитация.

4. ПОЗОВАВАНЕ

За разработването и прилагането на този документ се използват посочените по-долу документи. При датирани позовавания се прилага само цитираното издание. За недатираните позовавания се прилага последното издание на посочения документ (включително неговите изменения).

- **ЗНАООС** - ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ДВ, бр. 41 от 2010 г.)
- **БДС EN ISO/IEC 17011** - Оценяване на съответствието – Общи изисквания към органите по акредитация, извършващи акредитация на органи за оценка на съответствието.
- EA-3/01 M: 2025 (6 th May 2025, rev 08) - EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and MLA signatory status
- ILAC P8:11/2023 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies
- IAF ML 2:2023 - General principles on the use of the IAF MLA mark.

5. ЗАПАЗЕНА МАРКА И АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ НА ИА БСА

5.1. ЗАПАЗЕНА МАРКА (ЛОГО) НА ИА БСА

Запазената марка на ИА БСА е регистрирана с приоритет от 28/01/1999г. в Патентно ведомство на Република България, на основание чл. 18 от Закона за търговските марки и промишлени образци (ЗТМПО). Регистровият номер на марката е 7764У от 20/09/1999г. Запазената марка е преregистрирана на основание чл. 40 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), обн. ДВ. бр.81/1999 г.. С решение на Патентното ведомство на Република България от 28.12.2009г., съгласно чл. 39 ал. 3 от ЗМГО в Държавния регистър на марките е вписано подновяване на регистрацията с рег. № 7764У за нов период от 10 години.

Запазената марка на ИА БСА е повторно преregистрирана с приоритет от 05/06/2024г. в Патентно ведомство на Република България на основание чл. 41 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), обн. ДВ. бр.81/1999 г. Регистровият номер на марката е рег. № 172182 от 05/06/2024г. със срок на действие до 18/01/2034г.

Логото на ИА БСА може да бъде изобразено релефно или в съответните цветове, или черно-бяло в съответствие с изискванията, описани в тези правила.

Логото, предназначено за ползване от ИА БСА може да се използва и в комбинация с текст **ИА БСА** или **EA BAS**. Употребата на това лого е допустима само и единствено от постоянния персонал на ИА БСА за идентифициране пред външни за агенцията лица (партньори, клиенти, юридически лица, граждани, контрагенти и т.н.).

Допуска се използването на логото от външни водещи оценители при докладване на резултатите от оценка.

5.2. АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ

Акредитационният символ на ИА БСА е предназначен за ползване от акредитираните лица и е комбинация от логото на ИА БСА, регистрационния номер на акредитираното от ИА БСА лице и идентификация на акредитираната област. Визуализацията е съгласно приложение №1 към процедурата. Предоставеният акредитационен символ се прилагав съответните цветове или в черно-бялов съответствие с изискванията, описани в тези правила.

Акредитираният ООС трябва да спазва настоящите правила и да контролира всички свои клиенти за използване на акредитационния символ в съответствие с указанията в настоящия документ.

Основната версия на символа е за ползване при формат А4 и има следните размери:

височина – 15 mm.

ширина – 30 mm.

Всички увеличения или намаления трябва да запазват същите пропорции.

Когато акредитационният символ е отпечатан на лист хартия или е поставен на електронен документ (протокол/свидетелство, сертификат/доклад) с размер не по-голям от А4, той трябва да бъде възпроизведен в размер не по-голям от определения в Приложение №1. При размер на хартията/електронният документ по-голям от А4, размерът на символа може да се увеличи пропорционално на размера на страницата, но до не повече от височина 50mm и ширина 100 mm.

Не се допуска избирателно ползване на съставни части на акредитационния символ на ИА БСА. Логото на ИА БСА, областта на акредитация и регистрационния номер на акредитираното лице са едно цяло и в случаите на промяна на големината на акредитационния символ. Независимо от размера на възпроизвеждане, акредитационният символ трябва да бъде четлив и без подправяния.

ИА БСА използва следните съкращения за означаване наакредитираните дейности като част от регистрационния номер:

ВО - верификационни органи

ЛИ - лаборатории за изпитване

ЛК - лаборатории за калибриране

ЛИК - лаборатории за изпитване и калибриране

МЛ - медицински лаборатории

РТ - организатори на изпитвания за пригодност

ОСП - органи по сертификация на продукти

ОСС - органи по сертификация на системи

ОСЛ - органи по сертификация на лица

ОК - органи за контрол, както следва:

- **ОКА** - органи за контрол от вид А
- **ОКВ** - органи за контрол от вид В
- **ОКС** - органи за контрол от вид С

6. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ

Издадени от ООС протоколи, сертификати/доклади без позоваване на акредитация или използване на акредитационния символ не трябва да се възприемат като официални документи, издадени в съответствие с изискванията на стандартите, по които е акредитиран съответния ООС.

Позоваването на акредитация се счита за еквивалентно на използването на акредитационен символ.

ИА БСА е в правото си по всяко време да оценява начина на употреба на акредитационния символ и да проверява дали съответства на тези правила. Акредитираното лице трябва да оказва необходимото сътрудничество за провеждането на тези оценки. Употребата на акредитационния символ, при условията дадени в тези правила, върху обекти, неспоменати в тези правила, не се отхвърля. В такъв случай обаче е необходимо изрично писмено разрешение от изпълнителния директор на ИА БСА.

6.1 Използване на акредитационния символ на ИА БСА

Акредитирано лице, на което е предоставена акредитация от ИА БСА, може да използва акредитационния символ върху свои документи само при условие, че тези документи се отнасят до дейности, акредитирани от ИА БСА. Употребата на акредитационните символи е обвързана с правата и ограниченията посочени по-долу.

Акредитирано лице, което има повече от един сертификат за акредитация, може да използва едновременно няколко акредитационни символи, при условие, че документите, върху които се поставят, се отнасят до дейности, които са част от обхвати на акредитация, за които е разрешено използването на акредитационния символ.

Акредитационният символ може да бъде използван върху документи заедно с логото и/или името на акредитираното лице, като не трябва да доминира спрямо логото и/или името на акредитираното лице.Не се разрешава използване на акредитационния символ на ИА БСА в комбинация със запазените марки и/или имена на лица, които не са акредитирани или сертифицирани от акредитирани от ИА БСА ООС. Акредитираните ООС могат да използват акредитационния символ на ИА БСА едновременно с акредитационен символ на друг национален орган за акредитация, когато ООС е акредитиран за конкретната дейност от двата органа по акредитация.

Разпоредбите, условията и изискванията, определени в този документ са приложими и в случаите наупотреба на акредитационният символ на ИА БСАв електронни документи (вкл. интернет страници);

6.2 Позоваване на акредитация

Когато се прави позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ, акредитираното лице трябва да включи най-малко: регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация, както и дейността за която е акредитиран или стандарта, по който е акредитиран. Например "Сертификат за акредитация, рег. № XXX/дата, валиден до ..... , издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт .....".

6.3 Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения

Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения може да бъде правено върху официални документи, издадени под акредитация и е допустимо само по отношение на дейности, за които ИА БСА е подписала съответно многостранно споразумение.

Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения може да се прави само след позоваване на акредитация или използване на акредитационния символ при спазване изискванията на т. 6.1 и т. 6.2 от настоящата процедура.

При позоваването следва да се използва следния (примерен) текст:

"ИА БСА е страна по EA MLA", "ИА БСА е страна по ILAC MRA", "ИА БСА е страна по IAF MLA"

или

"ИА БСА е страна по Многостранно споразумение EA MLA"

"ИА БСА е страна по Споразумение за взаимно признаване ILAC MRA"

"ИА БСА е страна по Многостранното споразумение IAF MLA"

Ако ООС са отговорни за позоваване на акредитация или използването на акредитационния символ от техни клиенти, трябва да предприемат съответни стъпки за

правилното позоваване или използване на акредитационния символ. Клиентите на акредитираните ООС не трябва да използват позоваване на статута на ИА БСА като страна по съответнотомногостранно споразумение.

В случай, че статута на ИА БСА като страна по ЕА MLA,**ILAC MRA или IAF MLA** бъде временно спрян, ООС които са акредитирани в този период, е необходимо да поставят ясен текст посочващ този факт с цел да не се подвеждат потребителите на акредитирани услуги.

Заедно с позоваването(чрез символ 6.1 и/или тест т. 6.2) следва да се използва следния текст:

"ИА БСА е с временно спрян статут като страна по многостранно споразумение ЕА MLA", "ИА БСА е с временно спрян статут като страна по Споразумение за взаимно признаване ILAC MRA" или "ИА БСА е с временно спрян статут като страна по Многостранното споразумение IAF MLA".

7 ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ И ПОЗОВАВАНЕПрава за ползване

ИА БСА предоставя правото на ползване на акредитационния символ и позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения при следните условия, изпълнени от ООС:

- акредитирани са от ИА БСА и
- отговарят на изискванията за акредитация на ИА БСА.

Предоставянето на право за ползване на акредитационен символ се извършва след писмено искане от страна на ООС и коректно платени такси за поддържане на акредитацията. Предоставянето на акредитационен символ се извършва с писмо – форма BAS QF 5.1 и Приложение №1.

7.1.1 Временно спряна акредитация

В случай, че на дадено акредитирано ООС временно е спряна акредитацията за част от дейностите или за всички акредитирани дейности, трябва незабавно да спре да използва акредитационния символ или позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумениевъв всички документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.

7.1.2 Отнета акредитация

При отнемане на акредитацията, ООС трябва незабавно да спре използването, публикуването и разпространяването на документи, носещи акредитационния символ или позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения. След отнемане на акредитацията,тя не трябва да бъде декларирана и/или демонстрирана по какъвто и да е начин.

Органите по сертификация трябва да осигурят споразумения за спиране на употребата на акредитационния символ от страна на сертифицираните от тях организации.

7.1.3 Неакредитирани дейности

Акредитираните ООС не трябва да се позовават на акредитация или да създават предпоставки за объркване по отношения на неакредитирани дейности. По-специално:

- Акредитирано ООС, което притежава сертификат за акредитация само за част от своите дейности, може да използва акредитационния символ или позоваване на акредитацията от страна на ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения, **само за акредитираните от ИА БСА дейности**.
- Когато акредитираното ООС извършва дейността си в няколко области (офиси/помещения), и най-малко на една от тях не е била предоставена акредитация, само областите, посочени в обхвата на акредитация може да се използват акредитационния символ и то при условие, че работата се извършва в тези офиси/помещения.

- При издаване на документи, които касаят цялата структура на акредитираното лице е задължително в непосредствена близост до акредитационния символ или позоваването да има ясно и четливо изписано изявление, например: "Списъкът на акредитираните площадки и техният обхват на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на организацията: www.xxxxxx..." и/или е даден като приложение към документа...
- Когато филиал, принадлежащ към група от организации е бил акредитиран, само тези части от групата (напр. ООД, която е част от холдинг с повече такива ООД), които са описани в сертификата за акредитация имат право да използват акредитационния символ или позоваване. Не трябва да съществува опасност от объркване кои части от групата имат акредитация. Когато се издава общ за организацията документ в него изрично трябва да се декларира и опише акредитираният филиал.

7.2 Документи и рекламни материали

7.2.1 Публично достъпни материали и интернет страници

Акредитираните ООС трябва да използват акредитационния символ, така че да се изключи всякаква възможност клиентите, използващи техни услуги, да бъдат подведени или да се компрометира акредитацията и/или многостранните споразумения. Това означава, че трябва да бъде еднозначно и ясно определено кои дейности са част от акредитиран обхват и кои не са.

Акредитираните ООС могат, с изричното писмено съгласие на Изпълнителния директор на ИА БСА, да употребяват акредитационния символ върху моторни превозни средства или други подобни обекти, само при условие, че те се използват за акредитирани дейности.

7.2.2 Писма и електронна кореспонденция

Изображението на акредитационния символ върху документи на акредитираното лице не трябва да бъде по-забележимо от собствената марка/лого или отпечатаното наименование на акредитираното лице.

Акредитационният символ може да бъде използван върху оферти, придружителни писма или други сходни обекти, които се отнасят не само до акредитирани дейности, при условие, че е ясно определено кои дейности са акредитирани от ИА БСА и кои не са. Това се прилага също така и към документите, които се използват и изпращатзаедно със споменатите по-горе материали.

Когато акредитационният символ се използва върху оферти, предложения и сходни на тях обекти, и тези документи се отнасят до дейности извън акредитирания обхват, тогава в документа трябва задължително да се включи следния непроменен текст:

"Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация".

В полето [този документ] трябва да бъдат посочени и изписани/отпечатани видът и формата на документа (оферта, предложение и др.).

Писма, отпечатани на бланки с акредитационен символ и които придружават протоколи, свидетелства за калибриране и/или сертификати/доклади, изготвени в резултат от неакредитирани дейности, трябва задължително да включват следният непроменен текст:

"Приложените резултати не са под акредитация".

В полето [материали] се описвавида на представения документ (резултати, протоколи, свидетелства за калибриране,сертификати/доклади, декларации и т.н.).

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА на акредитирани от ИА БСА ООС да използват позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения върху канцеларски принадлежности, бланки, оферти, писма, вкл. и такива в електронна форма.

7.2.3 Поставяне на етикети върху оценени обекти от орган за оценка на съответствието акредитиран от ИА БСА

Поставяне на етикети носещи акредитационния символ са разрешени когато е извършена оценка на съответствието под акредитация за :

- *Калибриране;*
- *Контрол*

При следните условия:

Етикети за калибриране, които се поставят върху калибрирани технически средства

Лаборатория за калибриране може да постави етикети за калибриране, съдържащи акредитационния символ за калибриране, към измервателни уреди, за които са издадени сертификати за калибриране под акредитация (или, ако е непрактично, към тяхната опаковка). Етикетите, съдържащи акредитационния символ, трябва да включват името и номера на сертификата за акредитация на лабораторията за калибриране, идентификация на техническото средство, дата на текущото калибриране и препратка към сертификата за калибриране.

Етикетите за калибриране, съдържащи акредитационния символ, не трябва да създават впечатлението, че ИА БСА е одобрил или калибрирал техническото средство.

Етикети за контрол, които се поставят върху контролирани елементи

Орган за контрол може да използва етикети върху контролираните обекти, съдържащи акредитационния символ за контрол, за които обекти са издадени сертификати/доклади за контрол под акредитация.

Етикетите, съдържащи акредитационния символ, трябва да включват името и номера на сертификата за акредитация на органа за контрол, идентификация на обекта на контрол, дата на контрола и препратка към сертификата/доклада за контрол.

Етикетите за контрол, съдържащи акредитационния символ, не трябва да създават впечатлението, че ИА БСА е одобрила или контролирала обекта.

7.3 Протоколи и сертификати

7.3.1 Общи правила

За да се използват, акредитационния символ и/или позоваване е необходимо протоколите, свидетелствата за калибриране и/или сертификати/доклади да съдържат резултати само от акредитирани дейности.

Акредитираното лице по никакъв начин не трябва да внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА носи отговорност за точността и/или достоверността на конкретни резултати от изпитване, калибриране и контролили решения по отношение на сертификацията в оценения обхват на акредитация.

Акредитираното лице не трябва по никакъв начин да внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА е калибрирала средство за измерване, изпитала, контролирала, валидирала или сертифицирала определен обект, процес, услуга, система или лице.

Акредитационният символ и/или позоваване на акредитация или статута на ИА БСА като страна по EA MLA и/или ILAC MRA и/или IAF MLA се използват върху протоколи, свидетелства за калибриране, сертификати/доклади, когато те съдържат само резултати от дейности, които са в обхвата на акредитация на ООС. Предоставеният акредитационен символ се прилагав съответните цветове, съгласно Приложение 1, или в черно-бяло в съответствие с изискванията, описани в тези правила.

Когато акредитирани ООС издават протоколи, сертификати/доклади с резултати от дейности под акредитация, трябва да се позовават на акредитация или да използват акредитационния символ.

Ако поради някаква причина ООС не се позовава на акредитация или не използва акредитационния символ в издаваните от него документи с резултати от дейности под акредитация, се счита, че тези дейности са извън обхвата на акредитация и ООС не е спазило настоящите правила.

Органите за сертификация на системи за управление, продукти и лица, нямат право да издават сертификационни документи за дейности, които попадат в обхвата на акредитация, без да се прави позоваване на акредитацията. В обосновани случаи, по искане на клиента на органа за сертификация е допустимо да се отмени необходимостта от позоваване на акредитацията в сертификационния документ със съгласието на акредитирания орган за сертификация и ИА БСА.

В случай, че акредитирано лице е сертифицирано от орган по сертификация, логото/знака на органа по сертификация не трябва да се използва при докладване на резултати от акредитирани дейности или да се изобразява едновременно с акредитационния символ на ИА БСА или едновременно с позоваване на акредитация.

7.3.2 Специфични изисквания

Акредитираните ООС могат да използват акредитационния символ и/или позоваване на акредитация и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения върху протоколи, в които са включени мнения, интерпретации и друга информация, свързана с изследователски и/или проучвателни дейности. Когато тези мнения, интерпретации и изявления са в област извън акредитирания обхват, протокола или сертификата/доклада трябва да включва изявление, което да е в непосредствена близост до акредитационния символ/позоваването на акредитацияи да има следния текст:

“Мнението, становището и интерпретацията, изразени в този протокол, сертификат/доклад са извън обхвата на акредитация”.

7.3.3 Ползване от акредитираните ООС на знака на ILAC MRA (ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА

Акредитираните от ИА БСА лаборатории за изпитване, лаборатории за калибриране, лаборатории за изпитване и калибриране, медицински лаборатории и органи за контрол, могат да ползват знака на ILAC MRA (ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА върху протоколи и сертификати, издадени под акредитация, както е показано по-долу:







Знакът на ILAC MRA (ILAC MRA Mark) и акредитационния символ на ИА БСА трябва да са разположени в непосредствена близост един до друг.
Комбинираният символ потвърждава международната еквивалентност и признаване на сертификатите.
Акредитираните ООС, които желаят да ползват знака на ILAC MRA (ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА, трябва да поискат разрешение от ИА БСА за това, като трябва да се съгласят с правилата за ползване, съгласно BAS QR 5. Те трябва да представят пример за този комбиниран знак, аналогичен на показаните.

7.3.4 Ползване от акредитираните ООС на знака на IAF MLA (IAF MLA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА

Акредитираните от ИА БСА Органи за оценка на съответствието, могат да ползват знака на IAF MLA (IAF MLA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА върху сертификати/декларации, издадени под акредитация, когато обхватът на сертификата или декларацията включва област и подобласт на IAF MLA, за която ИА БСА е страна по споразумението (напр. ISO 9001 или ISO 14001 за сертификация на системи за управление), както е показано по-долу:









Марката на IAF MLA (IAF MLA Mark) и акредитационния символ на ИА БСА трябва да са разположени в непосредствена близост един до друг.
Актуална информация за подписаните от ИА БСА многостранни споразумения с IAF MLA и признатите подобласти на IAF MLA може да се види на интернет страницата на IAF.
Комбинираната марка потвърждава международната еквивалентност и признаване на сертификатите.
Акредитираните ООС, които желаят да ползват знака на IAF MLA (IAF MLA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА, трябва да подпишат с ИА БСА споразумение за това, в съответствие с формата на Приложение 2 към IAF ML 2:2023 *(Приложение 2 към BAS QR 5).*
Използването на комбинираните марки на ИА БСА и ILAC MRA /IAF MLA от клиенти на ОСС не е разрешено.

8 ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ (КЛИЕНТИ) НА АКРЕДИТИРАНИ ООС

Клиентите на акредитирани ООСмогат да използват акредитационния символ или позоваване на акредитация при условията дадени по-долу.

Акредитираните ООС трябва да разработят/имат документирани процедури и правила за използване на своя знак/лого поотделно и едновременно с акредитационния символ/позоваване на акредитация.

Тези правила и процедури трябва да са публично достъпни и да се предоставят на техните клиенти и на потенциални клиенти. Тези изисквания трябва да определят условията, при които докладите/сертификатите/протоколите от изпитвания могат да бъдат възпроизвеждани или включвани в документи и материали на клиент, с изрично разрешение от страна на акредитираното лице и да забраняват употребата на акредитационния символ или позоваване на акредитацията и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения от клиентите им в писма, канцеларски и рекламни материали и др. Акредитираното лице носи отговорността за контрол върху правилната употреба от потребителите на неговите услуги на акредитационния символ и/или позоваване на акредитацията от ИА БСА.

При описаните по-долу допустими ситуации на едновременна употреба на акредитационен символ и сертификационен знак, той не трябва да доминира спрямо сертификационния знак (логото) на акредитираното лице.

8.1. Органи по сертификация на системи за управление

Акредитираното лице трябва да разработи адекватни правила и процедури за ползване на своя сертификационен символ в комбинация с акредитационния символ и/или позоваване на акредитация от страна на своите клиенти. Клиентите на органи по сертификация на системи, акредитирани от ИА БСА могат да използват акредитационния символ/да се позовават на акредитацията на ОСС, когато: това е стриктно ограничено до обхвата, който е сертифициран от органа по сертификация в рамките на неговата акредитация, но задължително едновременно със знака/логото на органа по сертификация.

Не се разрешава употребата на акредитационен символ/позоваване на акредитация върху рекламни материали и визитни картички на персонала на ОСС и негови клиенти, независимо дали са свързани със сертифицираната система за управление.

Не се разрешава поставянето на акредитационен символ/позоваване на акредитация върху продукти или опаковка на продукт, който се вижда от потребителите или по друг начин, който би могъл да се изтълкува като посочване на съответствието на продукта.

8.2. Органи по сертификация на продукти

Клиентите на акредитиран орган по сертификация на продукти могат да използват акредитационния символ върху продукти и/или опаковки винаги в комбинация с логото си, при условие че продуктите са сертифицирани съгласно сертификационна схема в обхвата на акредитацията на органа, предоставена от ИА БСА.

8.3. Лаборатории и органи за контрол

Лаборатория, която притежава акредитация от ИА БСА за извършване на изпитване /калибриране на място при клиента, може да използва акредитационния символ и/или позоваване по същия начин, както при изпитване/калибриране, извършено на постоянната площадка на лабораторията.

Акредитационният символ или позоваването на акредитация не може да се използва върху табелки на средства за измерване, калибрирани от лаборатории за калибриране независимо, че калибрирането е извършено под акредитация.

Клиенти на акредитирани лаборатории и органи за контрол могат да използват акредитационния символ или да се позовават на акредитационния статус на лабораторията/органа за контрол само в техни промоционални материали при спазванена правилата и политиките на акредитираните лаборатории/органи за контрол.

8.4. Органи по сертификация на лица

Клиентите на акредитираните органи по сертификация на лица нямат право да ползват акредитационния символ и да се позовават на акредитация, предоставена от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение. Органите по сертификация на лица трябва да контролират спазването на това изискване.

9 ЗЛОУПОТРЕБА С АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ

Употребата на акредитационен символ или позоваване на акредитацията, предоставена от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения от ООС, на които не е предоставена акредитация, на които е отнета или временно спряна акредитацията, се счита за нарушение по смисъла на ЗНАООС и се наказва съгласно разпоредбата на чл. 41 от същия. В глава VII, чл. 41 от ЗНАООС са посочени административно-наказателните разпоредби, размера на глобите и имуществените санкции, които варират от 2 000 до 10 000 лв. в зависимост от естеството на нарушението.

Неизпълнение на настоящите правила от акредитирани ООС, се счита за значително несъответствие по смисъла на Процедура за акредитация BASQR 2, от което следва и прилагане на административно-наказателните разпоредби на чл. 41 на ЗНАООС

ИА БСА ще предприеме всички необходими мерки, включително такива свързани със Закона за авторското право и сродните му права и Закона за защита на конкуренцията, за да бъдат санкционирани нарушителите в случаите на неуместно, неподходящо, неправилно и/или некоректнополъзванена акредитационния символ или позоваване на акредитацията и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения.

10 ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗНАООС - ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

BAS QR 2 - Процедура за акредитация

BAS QF 5.1 - Писмо за предоставяне на Акредитационен символ

БДС EN ISO/IEC 17011 - Оценяване на съответствието – Общи изисквания към органите по акредитация, извършващи акредитация на органи за оценка на съответствието.

EA-3/01 M:2021 - EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and MLA signatory status

ILAC P8:11/2023 - ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement):Supplementary Requirements and Guidelines for the use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies

ILAC-R4:10/2016 - Use of the ILAC Logo and Tagline

ILAC-R7:05/2015 - Rules for the Use of the ILAC MRA Mark

IAF PL 8:2023 - Rules for the Use of the IAF Logo.

IAF ML 2:2023 - General principles on the use of the IAF MLA mark.

Приложение 2 към IAF ML 2:2023 General principles on the use of the IAF MLA mark.

Приложение 1 Ползване от акредитираните ООС на знака на ILAC MRA (ILAC MRA Mark) в комбинация с акредитационния символ на ИА БСА

Приложение 2 СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗНАКА НА IAF MLA МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"

11.СПИСЪК НА ИЗМЕНЕНИЯТА

№ по ред	Дата на изменение	Версия, ревизия	Причина за изменение	В сила от:
4	22.05.2014	в.4, р.3	Превантивно действие	01.06.2014
5	01.10.2017	Версия 5	Придобиване на пълноправно членство в ILAC и IAF	01.10.2017
6	01.07.2024	Версия 6	Въвеждане на нови ревизии на EA, ILAC и IAF документи и пререгистрацията на Запазената марка на ИА БСА.	05.07.2024
7	17.06 2025	Версия 6, рев 1.	Привеждане в съответствие с IAF ML 2:2023 General principles on the use of the IAF MLA mark.	01.07.2025