



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие  
*Инвестираме във вашето бъдеще*



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„Развитие на конкурентоспособността  
на българската икономика” 2007-2013  
[www.opcompetitiveness.bg](http://www.opcompetitiveness.bg)

Изх. № 136-75/ 16.10.2015 г.

До

Всички заинтересовани участници

**Относно:** Въпроси по обществена поръчка с предмет : ”Доставка на еталони, сертифицирани сравнителни материали и шкафове за съхранение за нуждите на ИА БСА по обособени позиции“ на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” в рамките на проект BG161PO003.4.3.01-0004-C0001 „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията” финансиран чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” в обособени позиции.

Във връзка с постъпило искане за разяснение по повод на **Обособена позиция 3: Доставка на шкафове за съхранение** на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

1. Зададени са минималните размери, поради което може да се допусне шкаф с размери по-големи от посочените.
2. Шкафовете са предназначени за безопасно съхранение на еталоните и сертифицираните сравнителни материали - предмет на горепосочената обществена поръчка, така че става дума за пожароустойчиви шкафове. Считаме, че клас на устойчивост до 30 минути може да бъде определен като достатъчен.
3. Шкафовете са предназначени за безопасно съхранение на еталоните и сертифицираните сравнителни материали - предмет на горепосочената обществена поръчка, така че става дума за пожароустойчиви шкафове с добавена вентилация.
4. Вентилацията не е свързана с извеждащи тръби. Филтри (с активен въглен) са желателни.
5. Вентилацията не е свързана с извеждащи тръби и не предполага изграждане на вентилационни тръби за извеждане на изпаренията извън сградата. Вентилаторът трябва да е върху шкафа.
6. Шкафовете (с врати на релси) са предназначени за безопасно съхранение на еталони и сертифицирани сравнителни материали, като горепосочените, но с врати на релси (плъзгащи се врати). Уникалният заключващ механизъм може да бъде със секретно заключване, чип, карта или друг начин на заключване.

Минималните изисквания към **Обособена позиция 3: Доставка на шкафове за съхранение** можете да намерите на интернет сайта на ИА БСА на адрес : <http://nab-bas.bg/bg/OperationalProgrammeCompetitiveness>.

С уважение: /П/

Инж. Ирена Бориславова  
Изпълнителен директор ИА БСА