



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Изх. № 136-17/Ф,Е

Дата 06.03.2014г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава V от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Доставка на еталони и сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за нуждите на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в отговор на постъпило писмено искане от участник за становище във връзка с участие в открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на еталони и сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за нуждите на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”**, открита с Решение № 5/12.02.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, Ви предоставяме разяснения, както следва:

Въпрос 1: Обособена позиция 2 „Доставка на 18 комплекта/броя сравнителен материал”.

Подпозиция 7. Сертифициран сравнителен материал за стомани – 10 броя, както следва:

- SRM 13 гр. – 2 броя;
- SRM 14 гр. – 2 броя;
- SRM 66 1 – AISI4340.

Нисколегирана стомана, сертифицирани стойности за съдържание на С, Mn, P, S, Si – по 2 броя.

Посоченото количество от 10 броя не кореспондира с количествата за съответните позиции.

Моля да уточните бройките за всяка от посочените позиции.

Договор № BG161PO003-4.3.01-0004-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по Приоритена ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 Проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Отговор: Допусната е техническа грешка в документацията за участие. Нисколегираната стомана, сертифицирани стойности за съдържание на С, Мп, Р, S, Si следва да е по 1 брой.

Въпрос 2: Обособена позиция 2 „Доставка на 18 комплекта/броя сравнителен материал”.

Подпозиция 7. Сертифициран сравнителен материал за стомана.

SRM 66 1 – AISI4340 е изчерпан, приема ли се замяна 361.

Отговор: Не се допуска замяна на сертифициран сравнителен материал за стомана SRM 66 1 – AISI4340 с 361.

Въпрос 3: Обособена позиция 2 „Доставка на 18 комплекта/броя сравнителен материал”.

Подпозиция 4. Сертифициран сравнителен материал за показатели на пречупване – стъклени рефрактометрични пластини – комплект в обхват от 1.4 до 1.7 – показател на пречупване – 2 комплекта.

Двата SRM 1820 и SRM 1822 са изчерпани и никъде не се предлагат материали за рефрактивен индекс като стъклени пластини.

Единствено можем да предложим течни сертифицирани материали.

В случай, че се приемат, предлагаме:

PRG 7.20 Paraffin oil

Refractive index..... 1.475 at 20 °C

10 mL

и

PRG 7.6 Chlorobenzene

Refractive index..... 1.524 at 20 °C

или

PRG 7.8 1-Bromonaphthalene

Refractive index..... 1.657 at 20 °C

10 mL

10 mL

Колко единици от тях да оферираме?



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Срокът на годност на посочените алтернативи е 2 години. Тъй като имате изискване ССМ-та да бъдат с дълъг период на годност и да могат да бъдат използвани многократно, моля да потвърдите дали посоченият срок на годност Ви удовлетворява.

Отговор: Не е допустима замяната на сертифициран сравнителен материал за показатели на пречупване – стъклени рефрактометрични пластини – комплект в обхват от 1.4 до 1.7 – показател на пречупване с течни сертифицирани материали.

Въпрос 4: Обособена позиция 2 „Доставка на 18 комплекта/броя сравнителен материал”.

В документацията на процедурата в т. 9.2. е посочено, че прогнозната стойност по обособена позиция 2 е записано 21 666,67 (петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) лева.

Моля да потвърдите прогнозната стойност по обособена позиция 2.

Отговор: Прогнозната стойност на обособена позиция 2 „Доставка на 18 комплекта/броя сравнителен материал” – **21 666,67** лева (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки).

С уважение,

инж. ЕЛЗА ЯНЕВА

Изпълнителен директор на ИА
„Българска служба за акредитация”
и Ръководител на проекта

(п)