



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 316

гр. София, 13.08.2024 г.

На основание на чл. 10, ал. 1, т. 2а, от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 i) от Процедура за акредитация BAS QR 2 доклад вх. № 345/3 ОКС/12/В/06.08.2024 г. и заповед на ИА БСА № А 315/13.08.2024 г.

ИЗМЕНЯМ

Сертификат за акредитация с рег. № 3 ОКС издаден на 26.07.2024 г., валиден до 26.07.2028 г., както следва:

на Орган за контрол от вид С при "МАРС-2001-1" ООД гр. Дупница

Адрес на управление и на офис: 2600 гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 213

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
Тип обхват: Гъвкав*					
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986, т. 3.3 а/б/д/е ПК 03	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008), Наредба № 1 (ДВ бр. 46/2010), ТС
2.			Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 02	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008), ТС
3.			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 01	Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011) ТС
4.			Импеданс на контура "фаза – защитен проводник"	ПК 04	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008), ТС

5.			Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност -ток на задействане, -съпротивление спрямо земя на предпазното заземяване,	ПК 13	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008), ТС
6.1	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40 – 85; Изд. Стандартизация 1985 ПК 05	Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976), Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003), Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994), Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007), Наредба № 3 (ДВ бр. 15/2007), Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008), БДС EN 12464-1 ТС
6.2	Аварийно осветление за евакуация	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40 – 85; Изд. Стандартизация 1985 ПК 05	Наредба № Из-1971, чл. 55, ал. 6, (ДВ бр. 96/2009 г.), ТС
7.1	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмич но ниво на експозиция на шум; - Върхово звуково налягане;	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 06	Наредба № 6, (ДВ, бр. 70/2005 г.)
7.2	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 ПК 06	Наредба № 6 (ДВ бр. 58/2006 г. - приложение № 2, табл. 1), Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994), Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003), Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007), Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008), ТС
7.3	Шум в околна среда в	На нови и/или в експлоатация	- Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 ПК 06	Наредба № 6 (ДВ. бр. 58/2006г. - приложение № 2,

	различни територии и устройствен и зони в урбанизираните територии и извън тях	обекти и съоръжения			табл. 2), ТС
8.	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	-Температура на въздуха, -Относителна влажност на въздуха, -Скорост на движение на въздуха,	БДС 16686, Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63 /2014) ПК 07	Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994), Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007), Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003), Наредба № 3 (ДВ бр. 15/2007), Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008), Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014), БДС 14776, ТС
9.	Електромагнитни полета	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Интензитет на електрическо поле: $10 \text{ Hz} \leq f \leq 400 \text{ kHz}$; $100 \text{ kHz} \leq f \leq 8 \text{ GHz}$; Магнитна индукция (плътност на магнитния поток) $10 \text{ Hz} \leq f \leq 200 \text{ kHz}$; Плътност на мощността (Плътност на енергийния поток) $100 \text{ kHz} \leq f \leq 8 \text{ GHz}$;	Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видеодисплеи (Сборник методи за хигиенно изследване, том I, НЦХМЕХ, София, 1999г.) ПК 08, Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове, (Сборник методи за хигиенно изследване, том IV, НЦХМЕХ, София, 1999г.) ПК 14, Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС, за Електромагнитните полета, том 1:	Наредба № РД-07-5. (ДВ, бр. 95/2016), Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12.07.1999г. Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994), Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007), Наредба № 9 (ДВ, бр. 35/1991г.), ТС

				Практическо Ръководство; Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС, за Електромагнит ните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи.; Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС, за Електромагнит ните полета, Ръководство за МСП (малки и средни предприятия). Методика за измерване и оценка на електромагнит ното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки, Раздел Селищна среда – Нейонизиращи лъчения”, Сборник методи за хигиенни изследвания, Том IV, НЦХМЕХ, 2002 г. ПК 18	
10.	Вентила ционни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	-Скорост на въздушния поток, - Дебит на въздуха,	БДС 12.3.018, ПК 09	Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003), Наредба № 15 (ДВ бр. 68/2005), ТС
11.	Климатични инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	-Относителна влажност на въздуха, -Температура на въздуха,	БДС 16686, Наредба № РД- 07-3 (ДВ бр. 63/2014) ПК 12	БДС 14776, Наредба № 15 (ДВ бр. 68/2005), Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014), ТС

12.	Химични агенти във въздуха на работната среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда, чрез линейно-колориметричен метод (индикаторни тръбички)	БДС EN 689+АС БДС EN 482, Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колориметрични методи, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания Сдружение „Хигитест“, 1987 г. ПК 10	Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004), ТС
13.	Прах във въздуха на работната среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на прах във въздуха на работната среда: -инхалабилна фракция -респирабилна фракция	БДС 2200, БДС EN 689 +АС БДС EN 482, БДС EN 481, ПК 11	Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004), ТС

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.);

Наредба № 1 - за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010 г.).

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003 г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008 г.);

Наредба № Из-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (чл. 55, ДВ бр. 96/2009 г.).

Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005 г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.);

Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд.Стандартизация, 1985 г.;

Наредба № 13 - за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ бр. 8/2004 г.).

Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно-колориметрични методи, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение Хигитест 1987 г.;

Наредба № РД-07-5 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета, (ДВ, бр. 95/2016 г.);

Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видео-дисплеи (Сборник методи за хигиенно изследване, том I, НЦХМЕХ, София, 1999 г.);

Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове, (Сборник методи за хигиенно изследване, том IV, НЦХМЕХ, София, 1999 г.);

Наредба № 15 - за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);

Наредба № 9 - за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр. 35/1991г.);

ТС - техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 3 ОКС от 13.08.2024 г. валиден до 26.07.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "МАРС-2001-1" ООД гр. Дупница, Ръководителя на Орган за контрол от вид С при "МАРС-2001-1" ООД гр. Дупница или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 3 ОКС/11.08.2021 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 492/11.08.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

ИРЕНА БОРИСЛАНОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА

