ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 101 ОК

От: 28.08.2024 г.
Валиден до: 26.07.2028 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ИКОНОМИКС-М ЕООД, ГР. ГАБРОВО
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А и ВИД С

Адрес на управление и офис:
5300 Габрово, ул. Брянска 28А, ет. 1

ЕИК: 107523965

Обхват на акредитация:
Да извършва контрол на:

Като орган за контрол от вид А
Площадки за игра, разположени на открито и на закрито;

Като орган за контрол от вид С
Микроклимат в работна и битова среда;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Шум работна среда; Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях; Шум в жилищни и обществени сгради;
Вибрации предавани на системата „ръка-рамо";
Вибрации предавани на цялото тяло;
Вибрации в жилищни помещения;
Вентилационни инсталации;
Климатични инсталации;
Химични агенти във въздуха на работното място;
Прах във въздуха на работното място;
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V;
Физическо натоварване;
Оценка на топлинното натоварване.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Заповед № А 325/28.08.2024 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 8 страници
Дата на първоначална акредитация: 21.07.2008г.
Дата на преакредитация: 26.07.2024г.

Изпълнителен директор:
Инж. Ирена Бориславова

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ" * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

BG 2024017

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 325

София, 28.08.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата, съгласно т. 4.3.8 от Процедура за акредитация BAS QR 2 и във връзка с доклад BAS QF 2.9.5.5 с вх. № 81/101 ОК/В/06.08.2024г. и заповед на ИА БСА № А 324/28.08.2024 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 292 от 26.07.2024 г. както следва:

Орган за контрол от вид А и вид С
при ИКОНОМИКС-М ЕООД, гр. Габрово

Адрес на управление и на офис:
5300 Габрово, ул. Брянска 28А, ет. 1

Да извършва контрол на:

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Площадки за игра, разположени на открито и на закрито	Нови и/ или в експлоатация площадки за игра	Безопасност на площадки за игра на открито и на закрито чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване	PR.7.1.43 БДС EN 1176-1+A1 По документи - т. 4.1, т.4.2.2, *т.4.2.12; т.4.2.13;* т.4.2.14, т.4.2.15, *т.4.2.16; т.5;* т.6. Визуален оглед и измерване т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, *т.4.2.14; т.4.2.15; т.4.2.16;* т.7. БДС EN 1176-2 +AC По документи –т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, *т.5;* т.7 БДС EN 1176-3 По документи - т.5 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6.	Наредба № 1 (ДВ 10/2009)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав•					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
				БДС EN 1176-4+AC По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7 БДС EN 1176-5 По документи –т. 4.6, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.5, т. 4.4, т.5, т.7 БДС EN 1176-6+AC По документи – т.4,3, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4.11, т.5, т.7 БДС EN 1176-7 По документи – т. 4.2, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 БДС EN 1177+A1 По документи БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.4, т.4.4.8.1, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.3.2.1, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2, т.4.4.5, т.4.4.6, т.4.4.7, т.4.4.8.2, т.7 БДС EN 1176-11 По документи – т.4.4. Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.6.	

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Тип обхват: гъвкав•					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Микроклимат в работна и битова среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• температура на въздуха • относителна влажност на въздуха • скорост на движение на въздуха	БДС 16686 Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014) PR.7.1.04.	БДС 14776 Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014) Наредба № 24 (ДВ 95/2004) Наредба № 9 (ДВ 46/1994) Наредба № 2 (ДВ 15/2007) Наредба № 3 (ДВ 15/2007) Наредба № 26 (ДВ 103/2008) Наредба № 7, чл. 145 (ДВ 88/1999) Инструкция № 34 на

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
					МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ 82/1975) Наредба № 8 (ДВ 74/1985) Наредба РД-02-20-3 (ДВ 5/2016) ТС
2.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	осветеност	Методически указания 40-85/1985 г. за измерване и оценка на изкуствено осветление на сгради PR.7.1.05.	Наредба № 24 (ДВ 95/2004) Наредба № 9 (ДВ 46/1994) Наредба № 2 (ДВ 15/2007) Наредба № 49 (ДВ 7/1976) Наредба № 3 (ДВ 15/2007) Наредба №26 (ДВ 103/2008) БДС EN 12464-1 Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ 82/1975) Наредба I_3-1971 (ДВ 96/2009), чл.55, (6) Наредба РД-02-20-3 (ДВ 5/2016) ТС
3.	Шум работна среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• еквивалентно ниво на шум • дневно ниво на експози-ция на шум • средноседмично ниво на експозиция на шум • върхово ниво на звуково налягане • ниво на шум	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) БДС 15471 PR.7.1.06.	Наредба № 9 (ДВ 46/1994) Наредба № 6 (ДВ 70/2005) Наредба № 7 (ДВ 88/1999) Наредба № 6 прил. 2, табл.1 (ДВ 58/2006) ТС
4.	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• еквивалентно ниво на шум • ниво на шум	БДС 15471 PR.7.1.06.	Наредба № 6 прил. 2, табл.2 (ДВ 58/2006) ТС
5.	Шум в жилищни и обществени сгради	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• еквивалентно ниво на шум • ниво на шум	БДС 15471 PR.7.1.06.	Наредба № 6 прил. 2 табл. 1 (ДВ 58/2006), Наредба № 24 (ДВ 95/2003) Наредба № 9 (ДВ 46/1994) Наредба № 2 (ДВ 15/2007)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав•

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
					Наредба № 26 (ДВ 103/2008) Наредба №6 (ДВ 16/1977) ТС
6.	Вибрации предавани на системата „ръка-рамо"	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• дневна стойност на експозиция на вибрациите	БДС ISO 5349-1 БДС ISO 5349-2 БДС ISO 5349-2/A1 FR.7.1.32	Наредба № 3 (ДВ 40/2005) ТС
7.	Вибрации предавани на цялото тяло	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• дневна стойност на експозиция на вибрациите	БДС ISO 2631-1 PR.7.1.34	Наредба № 3 (ДВ 40/2005) ТС
8.	Вибрации в жилищни помещения	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Средноквадратична стойност на виброускорението в октавните ленти със средногеометрични честоти	Наредба № 9, ДВ 17/2010 PR.7.1.36	Наредба № 9 (ДВ 17/2010) ТС
9.	Вентилационни инсталации	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• скорост на въздушен поток • дебит на въздух	БДС 12.3.018 PR.7.1.07.	Наредба № 24 (ДВ 95/2003) Наредба № 15 (ДВ 68/2005) Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ 82/1975) Наредба РД-02-20-3 (ДВ 5/2016) ТС
10.	Климатични инсталации	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	• относителна влажност • температура на въздуха	БДС 16686 Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014) PR.7.1.08.	Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014) Наредба № 15 (ДВ 68/2005) БДС 14776 ТС
11.	Химични агенти във въздуха на работното място	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	-концентрация на химични агенти във въздуха на работното място - Експресен линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички --- • концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда - експресен	-Линейно-колориметричен метод чрез индикаторни тръбички БДС EN 689+AC БДС EN 482 PR.7.1.14 --- -Експресен колориметричен капков метод БДС EN 689+AC БДС EN 482 БДС 15199 т. 2	Наредба № 13 (ДВ 8/2004) Наредба № 10 (ДВ 94/2003) ТС

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
			колориметричен капков метод (определяне на аерозоли)	БДС 14950 т. 1 БДС 15035 т. 1 БДС 2599 т. 1 БДС 14981 т. 1 БДС 15104 т. 1 БДС 3497 т. 1 БДС 16120 т. 2 БДС 14956 т. 1 БДС 2598 т. 4 „Методични указания за определяне на токсични аерозоли с прибора ПОТА", Сдружение „Хигитест", София, 1985 г.	
12.	Прах във въздуха на работното място	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	концентрация на прах във въздуха на работното място -инхалабилна фракция; -респирабилна фракция	БДС 2200 БДС EN 482 БДС EN 689+AC PR.7.1.15	Наредба № 13 (ДВ 8/2004) Наредба № 10 (ДВ 94/2003) ТС
13.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	съпротивление на защитни заземителни уредби	PR.7.1.10 Версия 11	НУЕУЕЛ № 3 (ДВ 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008) ПБЗРЕН (ДВ 21/2005) Наредба №21 (ДВ 41/2007) ТС
14.			съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	PR.7.1.11 Версия 11	Наредба № 4 (ДВ 6/2011) НУЕУЕЛ № 3 (ДВ 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008) Наредба №21 (ДВ 41/2007) ТС
15.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	импеданс на контура „фаза-защитен проводник"	PR.7.1.09 Версия 10	НУЕУЕЛ № 3 (ДВ 90,91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008) ТС
16.			Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: • време за изключване • ток на задействане • допирно напрежение	PR.7.1.13 Версия 07	НУЕУЕЛ № 3 (ДВ, 90,91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008) Наредба № 1 (ДВ 46/2010) ТС
17.			съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3 а, б, д, е	НУЕУЕЛ № 3 (ДВ 90,91/2004) Наредба № 16-116

Тип обхват: гъвкав•					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
					(ДВ 26/2008) ТС
18.	Физическо натоварване	Физически лица	сърдечна честота	Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа – СБХИ, т. II на НЦХМЕХ, 2000 г. PR.7.1.40	Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа – СБХИ, т. II на НЦХМЕХ, 2000 г. ТС
19.	Оценка на топлинното натоварване	Нови и/ или в експлоатация обекти и съоръжения	оценяване на въздействието на топлината чрез индекса WBGT	БДС EN ISO 7243 PR.7.1.38	БДС EN ISO 7243 ТС

• *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра - ДВ бр.10/2009г.
Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)
Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)
Наредба РД –07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места от 18.07.2014 г., публ. в ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г.
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. (ДВ, бр.58/2006 г., Загл. Изм. ДВ, бр. 100/2021 г.);
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (ДВ. бр.88 /1999 г.);
НАРЕДБА № 8 за микроклимата в подземните рудници (ДВ, бр. 74/1985г.);
Наредба РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 5/2016г.);
Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/2009 г.);
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.);
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)
Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места, (ДВ. бр.16/1977г.);
НАРЕДБА № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, (ДВ. Бр. 40/2005 г.);
Наредба 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17/2010г.);
Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

МО ОРИГИНАЛЕН
УМЕНТ Е ВАЛИД

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ. бр. 21/2005г.);
Наредба 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010г.);
Наредба 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41/2007г.)
Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);
Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, (ДВ. бр. 8/2004г.);
Наредба 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94/2003 г.)

и

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 101 ОК от 28.08.2024г., валиден до 26.07.2028г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на ИКОНОМИКС-М ЕООД, гр. Габрово, представител на ИКОНОМИКС-М ЕООД, гр. Габрово, ръководителят на ОК или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 101 ОК от 26.07.2024 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 292/26.07.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на ИКОНОМИКС-М ЕООД, гр. Габрово в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация"