



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**



BAS QA 2.11

ЗАПОВЕД

№ А 341
София, 13.09.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 8/28ЛИ/ПА/16.01.2024 г., доклад от оценка вх. № 8/28ЛИ/ПА/6В/09.05.2024г., становище на Комисия по акредитация № 8/28ЛИ/11/В/29.08.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ПЪТИЩА АД

ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 4400 гр. Пазарджик ул. „Синитевска“ № 29
Адрес на лаборатория: 4474 с. Семчиново, Асфалтова база, общ. Септември,
обл. Пазарджик

Да извършва изпитване на:

Тип обхват -гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1	Добавъчни/скални материали (за битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство)	1.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		1.2. Коефициент на формата	БДС EN 933-4
		1.3. Устойчивост на изветряне с магнезиев сулфат (магнезиево - сулфатна стойност)	БДС EN 1367-2
		1.4. Плътност на зърната -специфична плътност -обемна плътност на зърната в сухо състояние -обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние	БДС EN 1097-6 т.8; т.9
		1.5. Абсорбция на вода	БДС EN 1097-6 т.8; т.9
		1.6. Пясъчен еквивалент	БДС EN 933-8+A1
2	Брашно минерално и пълнители за асфалтови смеси	2.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		2.2. Плътност на частиците	БДС EN 1097-7
3	Битуми нефтени вискозни	3.1. Пенетрация	БДС EN 1426
		3.2. Температура на омекване	БДС EN 1427

		по метода „пръстен и топче“	
4	Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове	4.1. Размери на пробното тяло: -диаметър; -височина; -широчина; -дълбочина;	БДС EN 12697-29
		4.2. Обемна плътност	БДС EN 12697-6 (Процедура В)
		4.3. Съдържание на въздушни пори	БДС EN 12697-8 т.4
		4.4. Устойчивост	БДС EN 12697-34
		4.5. Условна пластичност	БДС EN 12697-34
		4.6. Коефициент по Маршал	БДС EN 12697- 34
		4.7. Максимална плътност	БДС EN 12697-5 (Процедура А)
		4.8. Съдържание на разтворимо свързващо вещество	БДС EN 12697-1 (Приложение В)
		4.9. Зърнометричен състав	БДС EN 12697-2+A1
		4.10. Дебелина на асфалтова настилка	БДС EN 12697-36 т.4.1
		4.11. Степен на уплътняване	БДС EN 12697-9
5	Почви строителни и пътни конструкции	5.1. Степен на уплътняване	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2, ДВ 79 / 2018 , Приложение №18
		5.2. Максимална обемна плътност на скелета по метод Proctor	БДС EN 13286-2
		5.3. Оптимално водно съдържание по метод Proctor	БДС EN 13286-2
		5.4. Показател на носимоспособност CBR	БДС EN 13286-47
		5.5. Линейно набъбване	БДС EN 13286-47
		5.6. Граница на протичане	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2,ДВ 79 / 2018 г., Приложение №15
		5.7. Граница на източване; Показател на пластичност	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2,ДВ 79 / 2018 г., Приложение №16
		5.8. Обемна плътност на място чрез заместващ пясък	МРРБ „Наредба № РД-02- 20-2, ДВ 79 / 2018 г., Приложение №18
		5.9. Определяне на еластичния и деформационния модул чрез натоварване с кръгла плоча: -еластичен модул (E_e) -деформационни модули (E_1), (E_2), (E_3); -Отношение на деформационни модули (E_2/E_1)	БДС 15130

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват -гъвкав		
№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/валидирани)
1	2	3
1	Добавъчни/скални материали (за битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство)	БДС EN 932-1
2	Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове	БДС EN 12697-27 т.4.1, т.4.3, т.4.4, т.4.7

Позовавания: Приложение № 15 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 за проектиране на пътища, ДВ 79/2018.

Приложение № 16 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 за проектиране на пътища, ДВ 79/2018.

Приложение № 18 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 за проектиране на пътища, ДВ 79/2018.

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 28 ЛИ/13.09.2024 г., валиден до 13.09.2028 г. на Пътна лаборатория при ПЪТИЩА АД, гр. Пазарджик, с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на ПЪТИЩА АД, гр. Пазарджик, ръководителя на Пътна лаборатория при ПЪТИЩА АД, гр. Пазарджик, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат и/или приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 28 ЛИ издаден на 19.05.2023 г., валиден до 14.09.2024 г. и приложение - заповед за акредитация № А 210/19.05.2023 г. към него.

Настоящата заповед да се съобщи на ПЪТИЩА АД, гр. Пазарджик в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ИНЖ. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор
на ИА "Българска служба за акредитация"

