РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 451

София, 29.11.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 7.2 от Процедура за акредитация (BAS QR 2) във връзка с открита процедура с рег. № 508/300 ЛИ/РО/09.02.2024 г., Доклад вх. № 508/300 ЛИ/РО/002/В/22.05.2024 г., Декларация за отказ с вх. № 508/300 ЛИ/13/Е/05.08.2024 ги становище на Комисия по акредитация вх. 508/300 ЛИ/РО/17/В/13.11.2024 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

Адрес на управление: 7500 Силистра, ул. Баба Тонка № 19

Адрес на лаораторията: 7500 с. Айдемир, Промишлена зона Запад, РПСОВ,

Да извършва изпитване на:

Тип на обхвата: Фиксиран

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
Сектор „Питейни води“:			
I.	Питейни води (1) Подземни води (2)	1.Активна реакция pH	БДС EN ISO 10523:2012 (1,2)
		2.Цвят	БДС 8451:1977 т.2 (1)
		3.Вкус	БДС 8451:1977, т.3 (1)
		4.Мирис	БДС 8451:1977, т.4 (1)
		5.Температура	БДС 8451:1977, т.5 (1)
		6.Електропроводимост	БДС EN 27888:2000 (1,2)
		7.Обща твърдост	БДС ISO 6059:2002 (1,2)
		8.Калций	БДС ISO 6058:2002 (1,2)
		9.Окисляемост (перманганатна)	БДС 3413:1977 (1)
		10. Окисляемост (перманганатна)	БДС 17.1.4.16:1979 (2)
		11.Мътност	БДС EN ISO 7027-1:2016 (1,2)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

Тип на обхвата: Фиксиран			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		12.Хлориди	БДС 3414:1980 (1) БДС 17.1.4.24:1980, т.1 (2)
		13.Амониеви йони	ВЛМ 101/ПВ/2021 (1,2)
		14.Нитрити	ВЛМ 102/ПВ/2021 (1,2)
		15.Нитрати	ВЛМ 103/ПВ/2021 (1,2)
		16.Фосфати	ВЛМ 104/ПВ/2021 (1,2)
		17.Магнезий	ВЛМ 105/ПВ/2021 (1,2)
		18.Желязо	ВЛМ 106/ПВ/2021 (1,2)
		19.Манган	ВЛМ 107/ПВ/2021 (1,2)
		20.Хром (общ)	ВЛМ 108/ПВ/2021 (1,2)
		21.Остатъчен свободен хлор	ВЛМ 109/ПВ/2021 (1,2)
		22.Сулфати	ВЛМ 110/ПВ/2021 (1,2)
		23.Цинк	ВЛМ 111/ПВ/2021 (1,2)
		24.Мед	ВЛМ 112/ПВ/2021 (1,2)
		25.Флуориди	ВЛМ 113/ПВ/2021 (1,2)
		26.Цианиди	ВЛМ 114/ПВ/2021 (1,2)
		27.Алуминий	ВЛМ 115/ПВ/2021 (1,2)
		28.Бор	ВЛМ 116/ПВ/2021 (1,2)
		29.Никел	ВЛМ 117/ПВ/2021 (1,2)
Сектор „Отпадъчни води“:			
II	Отпадъчни води	1.Активна реакция	БДС EN ISO 10523:2012
		2.Температура	БДС 17.1.4.01:1977, т.4
		3.Разтворен кислород	БДС EN 25813:2004
		4.Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04:1980, т.2
		5.Суспендирани/неразтворени вещества	БДС EN 872:2006
		6. БПК 5	БДС EN ISO 5815-1:2019 (йодометрично)
		7.Хлориди	БДС 17.1.4.24:1980, т.1
		8.ХПК, 10-150 mg/l	ВЛМ 001/ОВ/2021
		9.ХПК, 25-1500 mg/l	ВЛМ 002/ОВ/2021
		10.Амониев йон/амониев азот	ВЛМ 003/ОВ/2021
		11.Нитрати/нитратен азот	ВЛМ 004/ОВ/2021
		12.Нитрити/нитритен азот	ВЛМ 005/ОВ/2021
		13.Цинк	ВЛМ 006/ОВ/2021
		14.Желязо	ВЛМ 007/ОВ/2021
		15.Общ фосфор	ВЛМ 008/ОВ/2021
		16.Общ азот	ВЛМ 009/ОВ/2021
		17.Цианиди свободни/цианиди общо	ВЛМ 010/ОВ/2021
		18.Анионни детергенти (а СПАВ)	ВЛМ 011/ОВ/2021
		19.Феноли (летливи)	ВЛМ 012/ОВ/2021
		20.Кадмий	ВЛМ 013/ОВ/2021
		21.Мед	ВЛМ 014/ОВ/2021

Тип на обхвата: Фиксиран			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		22.Никел	ВЛМ 015/ОВ/2021
		23.Хром общ/Хром 6+	ВЛМ 016/ОВ/2021
		24.Сулфати	ВЛМ 017/ОВ/2021
		25.Олово	ВЛМ 018/ОВ/2021

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип на обхвата: Фиксиран		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Метод за вземане на проби (извадки)**
1	**2**	**3**
	Питейни води	БДС ISO 5667-5:2013 БДС EN ISO 19458:2006
	Подземни води	БДС ISO 5667-11:2011
	Отпадъчни води	БДС EN ISO 5667-10:2020

Позовавания:

1. ВЛМ 101/ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Амониеви йони в питейни и подземни води (1,2);
2. ВЛМ 102/ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Нитрити в питейни и подземни води (1,2);
3. ВЛМ 103/ПВ/ОВ Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Нитрати в питейни и подземни води (1,2);
4. ВЛМ 104/ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Фосфати в питейни и подземни води (1,2);
5. ВЛМ 105/ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Магнезий в питейни и подземни води (1,2);
6. ВЛМ 106/ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Желязо в питейни и подземни води (1,2);
7. ВЛМ 107/ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Манган в питейни и подземни води (1,2);
8. ВЛМ 108 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Хром в питейни и подземни води (1,2);
9. ВЛМ 109 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Остатъчен свободен хлор в питейни води (1,2);
10. ВЛМ 110 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Сулфати в питейни и подземни и води (1,2);
11. ВЛМ 111 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Цинк в питейни и подземни води (1,2);
12. ВЛМ 112 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Мед в питейни и подземни води (1,2);
13. ВЛМ 113 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Флуориди в питейни и подземни и води (1,2);
14. ВЛМ 114 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Цианиди в питейни и подземни води (1,2);
15. ВЛМ 115/ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Алуминий в питейни и подземни и води (1,2);
16. ВЛМ 116 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Бор в питейни и подземни води (1,2);
17. ВЛМ 117 /ПВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Никел в питейни и подземни води (1,2);

18. ВЛМ 001/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на ХПК в отпадъчни води;
19. ВЛМ 002/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на ХПК в отпадъчни води;
20. ВЛМ 003/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Амониев йон/Амониев азот в отпадъчни води;
21. ВЛМ 004/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Нитрати/Нитратен азот в отпадъчни води.
22. ВЛМ 005/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Нитрити/Нитритен азот в отпадъчни води;
23. ВЛМ 006/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Цинк в отпадъчни води;
24. ВЛМ 007/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Желязо в отпадъчни води;
25. ВЛМ 008/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Общ Фосфор в отпадъчни води;
26. ВЛМ 009/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Общ азот в отпадъчни води;
27. ВЛМ 010/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Цианиди свободни/Цианди общо в отпадъчни води;
28. ВЛМ 011/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Анионни детергенти /α СПАВ/ в отпадъчни води;
29. ВЛМ 012/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Феноли /летливи/ в отпадъчни води;
30. ВЛМ 013/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за спектрофотометрично определяне на Кадмий в отпадъчни води;
31. ВЛМ 014/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Мед в отпадъчни води;
32. ВЛМ 015/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на никел в отпадъчни води;
33. ВЛМ 016/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Хром общ/ Хром 6+ в отпадъчни води
34. ВЛМ 017/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Сулфати в отпадъчни води;
35. ВЛМ 018/ОВ/2021 Вътрешно лабораторен метод за фотометрично определяне на Олово в отпадъчни води.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 300 ЛИ от 29.11.2024 г., валиден до 20.06.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Директор/представител на „Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра, Ръководителя на Лаборатория за изпитване на води или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 300 ЛИ, издаден на 20.06.2023 г., валиден до 20.06.2027 г. и приложение – заповед на ИА БСА № А 247/20.06.2023 г., неделима част от него.

Настоящата заповед да се съобщи на „Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра – в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА "Българска служба за акредитация"