РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

ЗАПОВЕД

№ А 209

София, 29.05.2024г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.т. 3 и 4, чл. 28, чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация (BAS QR 2) във връзка с открита процедура рег. № 344/9 ЛИ/ПА/РО/13.09.2023г., доклади от оценка вх. № 344/9 ЛИ/8/В/09.02.2024г. и вх. № 344/9 ЛИ/8/ПА/РО/9/В/23.02.2024г анекс вх. № 344/9 ЛИ/16/В/26.03.2024г. и становище на Комисия по акредитация № 344/9 ЛИ/ПА/РО/20/В/13.05.2024г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ
И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД
ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория:
1517 София, общ. Подуяне, ул. Бесарабия № 108

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1.	Води: литейни (1), минерални (2), повърхностни (3), подземни (4), от плувни басейни (5), отпадъчни (6)	1.1. Мирис	БДС 17.1.4.01* (6) БДС 8451* (1÷5)
		1.2. Вкус	БДС 8451* (1,2,4)
		1.3. Температура	БДС 8451* (1÷4) БДС 17.1.4.01* (6)
		1.4. Цвят	БДС 8451* (1÷5) БДС 17.1.4.01* (6)
		1.5. Мътност	ЕТС 7.1.3-28/2021 (1÷4,6) БДС EN ISO 7027-1*(1÷4,6)
		1.6. pH	БДС EN ISO 10523* (1÷6)
		1.7. Окислително-редукционен потенциал (Eh)	ASTM D 1498* (2÷4, 6)
		1.8. Електропроводимост	БДС EN 27888 (т.7.2)* (1÷6)
		1.9. Общ сух остатък	БДС 17.1.4.04* (2÷4, 6) БДС 3546* (1)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		1.27. Амониеви йони/ Амоний (NH_4^+)	ЕТС 7.1.3-18/2010 (1÷6) БДС 17.1.4.10 (т.2)* (3, 4, 6) БДС 3587 (т.2)* (1)
		1.28. Азот амониев ($N\text{-}NH_4^+$)	ЕТС 7.1.3-18/2010 (1÷6) БДС 17.1.4.10 (т.2)* (3, 4, 6) БДС 3587 (т.2)* (1)
		1.29. Нитрити	ЕТС 7.1.3-16/2021 (т.8.2.1) (1÷6) ЕТС 7.1.3-16/2021 (т.8.2.2) (3) БДС EN ISO 10304-1* (1÷6)
		1.30. Азот нитритен ($N\text{-}NO_2^-$)	БДС EN ISO 10304-1* (1÷6) ЕТС 7.1.3-16/2021 (т.8.2.1) (1÷6) ЕТС 7.1.3-16/2021 (т.8.2.2) (3)
		1.31. Нитрати	БДС EN ISO 10304-1* (1÷6)
		1.32. Азот нитратен ($N\text{-}NO_3^-$)	БДС EN ISO 10304-1* (1÷6)
		1.33. Остатъчен свободен хлор	БДС EN ISO 7393-2* (1, 4, 5) ЕТС 7.1.3-20/2010 (5)
		1.34. Общ хлор	БДС EN ISO 7393-1* (6) ЕТС 7.1.3-20/2010 (6)
		1.35. Хлориди	БДС EN ISO 10304-1* (1÷6)
		1.36. Сулфати	БДС EN ISO 10304-1* (1÷6)
		1.37. Сероводород	БДС 17.1.4.09 (т.2)* (2÷4, 6)
		1.38. Сулфиди (S^{2-})	ЕТС 7.1.3-22/2010 (1, 4, 6)
		1.39. Сулфиди (като S)	ЕТС 7.1.3-22/2010 (6)
		1.40. Фосфор/P	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.41. Фосфати/Ортофосфати - като фосфор ($PO_4^{3-}\text{-}P$)	ЕТС 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1) (1÷6) ЕТС 7.1.3-21/2021 (т.8.2.2) (3) БДС EN ISO 10304-1* (1÷6)

САМО ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		1.59. Анионни повърхностно активни вещества (ПАВ)	ЕТС 7.1.3-45/2021 (3, 6)
		1.60. Абсорбируеми органични халогени (АОХ)	ЕТС 7.1.3-26/2010 (3, 4, 6)
		1.61. Алуминий/Al	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.62. Антимон/Sb	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.63. Арсен/As	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.64. Барий/Ba	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.65. Берилий/Be	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.66. Бисмут/Bi	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.67. Ванадий/V	БДС EN ISO 11885 „ (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.68. Волфрам/W	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.69. Галий/Ga	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.70. Желязо/Fe	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.71. Живак/Hg	ЕТС 7.1-40/2016 (т.8.1 и т.8.2) (1÷6) БДС EN ISO 17852* (1, 3, 4)
		1.72. Индий/In	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.73. Кадмий/Cd	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.74. Калай/Sn	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.75. Калий/K	БДС ISO 9964-3* (1÷4) БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.76. Кобалт/Co	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.77. Литий/Li	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.78. Манган/Mn	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.79. Мед/Cu	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.80. Молибден/Mo	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)
		1.81. Натрий/Na	БДС ISO 9964-3* (1÷4) БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3)* (1÷6)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		1.104. Пер- и полифлуоро-алкилирани вещества (PFAS)	ISO 21675*,** (1÷4,6)
		1.104.1. Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS)	ASTM D 7979*,** (1÷4)
		1.105. Халооцетни киселини	ETC 7.3-27/2023** (1÷5)
		1.106. Мазнини (растителни масла и животински мазнини)	ETC 7.3-31/2012 (3, 4, 6)
		1.107. Естествен уран	ETC 7.1.3-30/2021 (1÷4, 6) ETC 7.1-53/2018 (т.8.2.1) (1÷4) ETC 7.1-53/2018 (т.8.2.2) (1÷4)
		1.108. Радий 226	БДС 12575* (2÷4)
		1.109. Обща бета-активност	БДС 12577* (1÷4)
		1.110. Общ брой микроорганизми при 22 °C, при 37 °C	БДС EN ISO 6222* (1÷4)
		1.111. Общи колиформи	БДС EN ISO 9308-1+A1* (1,2,4)
		1.112. Ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1+A1* (1,2,4)
		1.113. Ентерококи	БДС EN ISO 7899-2* (1÷4)
		1.114. Сулфит редуциращи анаероби (CLOSTRIDIA)	БДС EN 26461-2* (1÷4)
		1.115. Псевдомонас аеругиноза	БДС EN ISO 16266* (1, 2, 4)
2.	Почви (1), утайки и седименти (2)	2.1. pH	БДС EN ISO 10390* (1, 2)
		2.2. Електропроводимост	СД CEN/TS 15937* (1, 2)
		2.3. Общо съдържание на водоразтворими соли	БДС 11301* (1)
		2.4. Сухо вещество/Сух остатък	ISO 11465+Cor.1* (1) БДС EN 12880* (2) БДС EN 15934 (Метод А)* (1, 2)
		2.5. Влага	ISO 11465+Cor.1* (1) БДС EN 12880* (2)
		2.6. Органични вещества/ Хумус по Тюрин	БДС 11302* (1) ETC 7.1.3-11/2010 (1, 2)
		2.7. Общ азот/ Азот по Келдал	БДС ISO 11261* (1) БДС EN 13342* (2) БДС EN 16169* (1, 2) БДС ISO 13878* (1)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		2.26. Калай/Sn	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2)
		2.27. Калий/K	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1.3-13/2010 (1) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		- обменни форми на Калий/K (като K_2O)	БДС EN ISO 11260* (1, 2)
		2.28. Калций/Ca	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		- обменни форми на Калций/Ca	БДС EN ISO 11260* (1, 2)
		2.29. Кобалт/Co	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		2.30. Лантан/La	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2)
		2.31. Литий/Li	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2)
		2.32. Магнезий/Mg	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		- обменни форми на Магнезий/Mg	БДС EN ISO 11260* (1, 2)
		2.33. Манган/Mn	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		2.34. Мед/Cu	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1) ЕТС 7.1-10/2017 (1, 2)
		2.35. Молибден/Mo	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		2.36. Натрий/Na	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		2.37. Никел/Ni	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		2.38. Олово/Pb	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		2.39. Селен/Se	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)
		2.40. Силиций/Si	ЕТС 7.1-18/2017 (2)
		2.41. Сребро/Ag	БДС EN ISO 22036* (1, 2) ЕТС 7.1-29/2019 (1, 2) ЕТС 7.1-28/2017 (1)

ПАМЕТ ЗА ИЗПОЛНЕНИЯ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		2.63. Цианиди (общи)	ISO 11262 (т.9)* (1)
		2.64. Нефтопродукти /неполярни въглеводороди C_{10}-C_{40}/	БДС EN ISO 16703* (1, 2) ЕТС 7.3-26/2010 (2)
		2.65. Летливи органични съединения (VOC)	БДС EN ISO 22155*,** (1, 2)
		2.66. Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)	ISO 18287 (Метод B)* (1, 2) БДС EN 17503* (1, 2)
		2.67. Полихлорирани бифенили	БДС EN 17322*, ** (1, 2) ЕТС 7.3-6/2023** (1, 2)
		2.68. Пестициди	ЕТС 7.3-6/2023** (1, 2)
		2.69. Мазнини (растителни масла и животински мазнини)	ЕТС 7.3-31/2012 (1)
		2.70. Калоричност	БДС EN 15170* (2)
3.	Почви строителни /земна механика/	3.1. Водно съдържание	БДС EN ISO 17892-1* AASHTO T 265*
		3.2. Специфична плътност	БДС EN ISO 17892-3*
		3.3. Обемна плътност: 3.3.1. в естествено състояние 3.3.2. на скелета 3.3.3. Обем на пори 3.3.4. Коефициент на пори	БДС EN ISO 17892-2*
		3.3.5. по метода на заместващ пясък	AASHTO T 191*
		3.4. Граници на протичане и пластифициране: - граница на протичане по метод с падащ конус, W_l - граница на пластифициране,Wp - индекс на пластичност, Ip - индекс на протичане, I_l	БДС EN ISO 17892-12*
		3.5. Граници на консистенция по метода на Атерберг - граница на протичане, Wl - граница на пластичност, W - индекс на пластичност, Ip	AASHTO T 89* AASHTO T 90*
		3.6 Степен на водонасищане Sr	БДС EN ISO 17892-10 (т.7.5)*
		3.7. Зърнометричен състав	БДС EN ISO 17892-4* AASHTO T 88*

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		3.15. Триосов натиск в консолидирано недренирано състояние (CU test): - девиатор на напрежение (σ1-σ3) - порен натиск u - аксиална деформация при разрушаване ε_1 - кохезия c′ - ъгъл на вътрешно триене φ′	БДС EN ISO 17892-9*
		3.16. Триосов натиск в консолидирано дренирано състояние (CD test): - девиатор на напрежение (σ1-σ3) - аксиална деформация при разрушаване ε_1 - обемна деформация при разрушаване ε_{vol} - кохезия c′ - ъгъл на вътрешно триене φ′	БДС EN ISO 17892-9*
		3.17. Коефициент на водопропускливост	БДС 8497*
		3.18. Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR) - проникване 2.5 mm - проникване 5.0 mm	БДС EN 13286-47*
		3.19. Общо съдържание на водоразтворими соли	БДС 11301*
		3.20. Органични вещества	БДС 11302*
		3.21. Агресивност Определяне във воден извлек на: 3.21.1. pH	БДС EN ISO 10390*
		3.21.2. Магнезиеви соли	ЕТС 7.1.3-31/2010
		3.21.3. Сулфати	ЕТС 7.1.3-35/2010
		3.21.4. Хлориди	ЕТС 7.1.3-35/2010
4.	Добавъчни материали (1), скали и минерали (2)	4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност)	БДС EN 1097-5* (1) ЕТС 7.1-18/2017 (1, 2) ЕТС 7.1-3/2022 (1, 2) БДС 12159* (2)
		4.2. Загуба при накаляване	БДС EN 1744-1+A1 (т.17)* (1) ЕТС 7.1-18/2017 (1, 2) ЕТС 7.1-3/2022 (1, 2)
		4.3. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1* (1) БДС ISO 2591-1* (1, 2)

ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		4.25. Абсорбция на вода	БДС EN 1097-6 (т.7, т.8, т.9)* (1)
		4.26. Абсорбция на вода при атмосферно налягане	БДС EN 13755* (2)
		4.27. Устойчивост на износване (micro-Deval)	БДС EN 1097-1 (Приложение А)* (1)
		4.28. Съпротивление на дробимост	БДС EN 1097-2 (т. 5, Приложение А, т.А.1.2)* (1)
		4.29. Якост на натиск: 4.29.1. в сухо състояние 4.29.2. във водонапито състояние 4.29.3. след цикли замразяване/ размразяване	БДС EN 1926* (2) ASTM D7012 (Method C)* (2)
		4.30. Якост при триосово натоварване: - кохезия c - ъгъл на вътрешно триене φ	ASTM D7012 (Method A)* (2)
		4.31. Статичен модул на еластичност	БДС EN 14580* (2)
		4.32. Еластичен модул в условията на едноосов натиск E	ASTM D7012 (Method D)* (2)
		4.33 Еластичен модул в условията на триосов натиск E	ASTM D7012 (Method B)* (2)
		4.34. Коефициент на Поасон ν	ASTM D7012 (Method D)* (2)
		4.35. Едноплоскостно срязване при натиск в наклонени матрици - ъгъл на вътрешно триене φ - кохезия c	ETC 7.2.1-30/2010 (2)
		4.36. Якост на срязване при постоянно нормално натоварване: - ъгъл на вътрешно триене φ - кохезия c	ASTM D5607* (2)
		4.37. Якост на опън по метод на диаметралния натиск /Бразилски метод/ - в сухо състояние - във водонапито състояние	ASTM D3967* (2)
		4.38. Индекс на якост	ASTM D 5731* (2)
		4.39. Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR) - проникване 2.5 mm - проникване 5.0 mm	БДС EN 13286-47* (1, 2)
		4.40. Проктор тест: - оптимално водно съдържание - максимална обемна плътност на скелета	БДС EN 13286-2* (1, 2)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		4.60. Калий/K - като K_2O	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2) ETC 7.1-18/2017 (1, 2)
		4.61. Калций/Ca - като CaO	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2) ETC 7.1-18/2017 (1, 2)
		4.62. Кобалт/Co	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2)
		4.63. Лантан/La	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2)
		4.64. Литий/Li	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2)
		4.65. Магнезий/Mg - като MgO	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2) ETC 7.1-18/2017 (1, 2)
		4.66. Манган/Mn - като MnO	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2) ETC 7.1-18/2017 (1, 2)
		4.67. Мед/Cu	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2) ETC 7.1-10/2017 (2)
		4.68. Молибден/Mo	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2)
		4.69. Натрий/Na - като Na_2O	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2) ETC 7.1-18/2017 (1, 2)
		4.70. Никел/Ni	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2)
		4.71. Олово/Pb	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2)
		4.72. Паладий/Pd	ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) (2)
		4.73. Платина/Pt	ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) (2)
		4.74. Силиций/Si - като SiO_2	ETC 7.1-18/2017 (1, 2)
		4.75. Сребро/Ag	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2) ETC 7.1-13/2016 (2)
		4.76. Стронций/Sr	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) EPA 6010D* (1, 2)
		4.77. Сяра (обща)	ETC 7.3-7/2018 (2) БДС EN 1744-1+A1 (т.11)* (1,2)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		4.87.13. Сяра (S)/ Серен триоксид (SO_3) 4.87.14. Стронций (Sr) /Стронциев оксид (SrO) 4.87.15. Ванадий (V)/ Диванадиев пентаоксид (V_2O_5)	
		4.88. Алкалореакционна способност	БДС 14851 (т.8)* (1)
		4.89. Съдържание на вещества, неразтворими в солна киселина	БДС 5668* (2)
		4.90. Водоразтворими хлориди	БДС EN 1744-1+A1 (т.9)* (1)
		4.91. Водоразтворими сулфати - изразени като SO_3 / като SO_4 - изразени като SO_4	БДС EN 1744-1+A1 (т.10.1)* (1) БДС EN 1744-1+A1 (т.10.2)* (1)
		4.92. Киселинно разтворими сулфати - изразени като SO_3 / като SO_4	БДС EN 1744-1+A1 (т.12)* (1)
		4.93. Замърсявания с ниско тегло	БДС EN 1744-1+A1 (т.14.2)* (1)
		4.94. Органични компоненти /хумус/	БДС EN 1744-1+A1 (т.15.1)* (1)
		4.95. Разтворимост във вода	БДС EN 1744-1+A1 (т.16)* (1)
5.	Руди и продукти от преработката им	5.1. Влага	БДС ISO 10251* БДС 14831* БДС ISO 9599* ЕТС 7.1-3/2022 ЕТС 7.1-18/2017
		5.2. Загуба при накаляване	ЕТС 7.1-3/2022 ЕТС 7.1-18/2017
		5.3. Зърнометричен състав	БДС 15443* БДС ISO 2591-1*
		5.4. Химични елементи от Na до U	БДС 17389* ISO 22309*
		5.5. Алуминий/Al - като Al_2O_3	EPA 6010D* ЕТС 7.1-29/2019
		5.6. Антимон/Sb	EPA 6010D* ЕТС 7.1-29/2019
		5.7. Арсен/As	EPA 6010D* ЕТС 7.1-29/2019
		5.8. Барий/Ba	EPA 6010D* ЕТС 7.1-29/2019
		5.9. Берилий/Be	EPA 6010D* ЕТС 7.1-29/2019
		5.10. Бисмут/Bi	EPA 6010D* ЕТС 7.1-29/2019

МО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е БЕЛЯЗАН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		5.29. Мед/Cu	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 ETC 7.1-10/2017 ETC 7.1-41/2016 БДС ISO 10258 (т.7.4)*
		5.30. Молибден/Mo	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.31. Натрий/Na - като Na_2O	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.32. Никел/Ni	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.33. Олово/Pb	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 БДС ISO 13545*
		5.34. Паладий/Pd	ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5)
		5.35. Платина/Pt	ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5)
		5.36. Силиций/Si - като SiO_2	ETC 7.1-18/2017
		5.37. Сребро/Ag	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 ETC 7.1-13/2016 БДС ISO 10378*
		5.38. Стронций/Sr	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.39. Сяра/S	ETC 7.3-15/2010
		5.40. Талий/Tl	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.41. Телур/Te	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.42. Титан/Ti - като TiO_2	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.43. Фосфор/P - като P_2O_5	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.44. Хром/Cr	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019
		5.45. Цинк/Zn	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 БДС 6443*
		5.46. Цирконий/Zr	EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		8.3. Пепел	БДС EN ISO 6245* (1÷3)
		8.4. Вода	БДС ISO 3733* (1, 3) БДС EN ISO 12937* (2)
		8.5. Общи онечиствания	БДС EN 12662* (1, 2)
		8.6. Корозия върху медна пластинка	БДС EN ISO 2160* (2)
		8.7. Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104 (т.11)* (1÷3)
		8.8. Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405 (т.9)* (1, 2)
		8.9. Цетанов индекс	БДС EN ISO 4264* (2)
		8.10. Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116* (2)
		8.11. Пламна температура в отворен тигел по Кливланд	БДС EN ISO 2592* (3)
		8.12. Механични примеси	БДС 17411* (1, 3)
		8.13. Температура на замръзване	БДС 1751* (1, 3)
		8.14. Температура на помътняване	БДС EN ISO 3015* (1÷3)
		8.15. Температура на течливост	БДС EN ISO 3016* (1÷3)
		8.16. Водоразтворими киселини и основи	БДС 5252* (3)
		8.17. Сяра/S	ЕТС 7.3-5/2014 (1, 3) БДС EN ISO 13032* (2) БДС EN ISO 8754* (1, 3)
		8.18. Топлина на изгаряне	БДС 17413* (1, 3)
9.	Биодизел	9.1. Естери (общи)	БДС EN 14103*
		9.2. Метилов естер на линоленовата киселина	БДС EN 14103*
		9.3. Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104 (т.11)*
		9.4. Пламна температура /метод на Пенски-Мартенс в затворен тигел/	БДС EN ISO 2719+A1*
		9.5. Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116*
		9.6. Вода	БДС EN ISO 12937*
		9.7. Киселинно число	БДС EN 14104*
		9.8. Йодно число	БДС EN 14111*

ЧО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		11.3.Меркаптанова сяра	БДС 16027* (1)
		11.4. Плътност	БДС EN ISO 6976* (1) БДС EN ISO 8973+A1* (2)
		11.5.Относителна плътност	
		11.6. Топлина на изгаряне	БДС EN ISO 6976* (1)
		11.7. Налягане на наситени пари	БДС EN 589+A1* (2) БДС EN ISO 8973+A1* (2)
		11.8. Моторно октаново число	БДС EN 589+A1* (2)
		11.9. Число на Wobbe	БДС EN ISO 6976* (1)
12.	Горива твърди 12.1. Въглища: антрацитни (1), черни (2), кафяви и лигнитни (3), брикети (4), кокс (5)	12.1.1. Зърнометричен състав	БДС ISO 1953* (1, 2)
		12.1.2. Влага (обща)	БДС ISO 589* (1, 2) БДС ISO 579* (5) БДС ISO 5068-1* (3, 4)
		12.1.3. Влага (аналитична)	БДС ISO 11722*(1, 2) БДС ISO 5068-2* (3, 4) БДС ISO 687* (5)
		12.1.4. Пепел	БДС ISO 1171*(1÷5)
		12.1.5. Летливи вещества	БДС ISO 562* (1, 2, 5) БДС ISO 5071-1 * (3, 4)
		12.1.6. Топлина на изгаряне	БДС ISO 1928* (1÷5)
		12.1.7. Въглерод	БДС ISO 29541* (1÷5)
		12.1.8. Сяра/S	БДС ISO 334*(1÷5) БДС ISO 19579*(1÷5)
		12.1.9. Хлор	БДС ISO 587 (т.8.2.2)* (1÷5)
		12.1.10. Азот	БДС ISO 29541* (1÷5)
	12.2. Твърди възстановени горива	12.2.1. Зърнометричен състав	БДС EN 15415-1*
		12.2.2. Влага (обща)	СД CEN/TS 15414-2*
		12.2.3. Влага (аналитична)	БДС EN ISO 21660-3*
		12.2.4. Пепел	БДС EN ISO 21656*
		12.2.5. Летливи вещества	БДС EN ISO 22167*
		12.2.6.Калоричност/ Топлина на изгаряне	БДС EN ISO 21654*
		12.2.7. Алуминий/Al	БДС EN 15410 (т.6.4)*

ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ е

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		12.2.33. Фосфор/P	БДС EN 15410 (т.6.4)*
		12.2.34. Флуор/F	БДС EN 15408*
		12.2.35. Хлор/Cl	БДС EN 15408*
		12.2.36. Хром/Cr	БДС EN 15411 (т.6.4)*
		12.2.37. Цинк/Zn	БДС EN 15411 (т.6.4)*
		12.2.38. Полихлорирани бифенили	БДС EN 17322*,**
		12.2.39. Азот/N	БДС EN ISO 21663*
	12.3 Биогорива: биомаса (1), пелети (2), брикети (3). Дървени въглища (4)	12.3.1. Зърнометричен състав	БДС EN ISO 18846* (2) БДС EN ISO 17827-2* (1)
		12.3.2. Дължина	БДС EN ISO 17829* (2)
		12.3.3. Диаметър	БДС EN ISO 17829* (2)
		12.3.4. Обемна плътност	БДС EN ISO 17828* (2)
		12.3.5. Влага (обща)	БДС EN ISO 18134-2* (1÷4) БДС ISO 579* (4)
		12.3.6. Влага (аналитична)	БДС EN ISO 18134-3* (1÷4) БДС ISO 687* (4)
		12.3.7. Пепел	БДС EN ISO 18122* (1÷4) БДС ISO 1171* (4)
		12.3.8. Летливи вещества	БДС ISO 562* (4) БДС EN ISO 18123* (1÷4)
		12.3.9. Фиксиран въглерод	БДС EN 1860-2* (4)
		12.3.10. Топлина на изгаряне/ Калоричност	БДС ISO 1928* (4) БДС EN ISO 18125* (1÷4)
		12.3.11. Антимон/Sb	ETC 7.1-37/2014 (1÷3) БДС EN ISO 16968* (1÷3)
		12.3.12. Арсен/As	ETC 7.1-37/2014 (1÷3) БДС EN ISO 16968* (1÷3)
		12.3.13. Барий/Ba	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)
		12.3.14. Берилий/Be	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)
		12.3.15. Ванадий/V	ETC 7.1-37/2014 (1÷3) БДС EN ISO 16968* (1÷3)
		12.3.16. Въглерод/C	БДС EN ISO 16948* (1÷4)
		12.3.17. Желязо/Fe	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)
		12.3.18. Живак/Hg	БДС EN ISO 16968* (1÷3)

КОПИЕ ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		14.4. Разтворени вещества (TDS)/ Общо разтворими твърди вещества (TDS)	БДС 17.1.4.04* БДС EN 15216*
		14.5. Влага - (обща) - (аналитична)	БДС EN 12880* СД CEN/TS 15414-2* БДС EN ISO 21660-3*
		14.6. Загуба при накаляване	БДС EN 15935* ЕТС 7.1-3/2022
		14.7. Зърнометричен състав	БДС ISO 2591-1* БДС EN 15428* СД CEN/TS 16202*
		14.8. Алкалност	ЕТС 7.1.3-6/2014
		14.9. Азот/N	БДС EN ISO 21663*
		14.10. Азот по Келдал	БДС EN 16169*
		14.11. Амоний ($NH4^+$)	ЕТС 7.1.3-18/2010
		14.12. Азот амониев ($N\text{-}NH_4^+$)	ЕТС 7.1.3-18/2010 ISO/TS 14256-1*
		14.13. Нитрити	БДС EN ISO 10304-1*
		14.14. Азот нитритен ($N\text{-}NO_2^-$)	БДС EN ISO 10304-1*
		14.15. Нитрати	БДС EN ISO 10304-1*
		14.16. Азот нитратен ($N\text{-}NO_3^-$)	БДС EN ISO 10304-1* ISO/TS 14256-1*
		14.17. Хлор/Cl	БДС EN 15408*
		14.18. Хлориди	БДС EN ISO 10304-1*
		14.19. Сулфати	БДС EN ISO 10304-1*
		14.20. Фосфор/P - като P_2O_5	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN 15309* БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*
		14.21. Фосфати/Ортофосфати	ЕТС 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1) БДС EN ISO 10304-1*
		14.22. Фосфати като фосфор (PO_4^{3-}-P)	ЕТС 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1) БДС EN ISO 10304-1*
		14.23. Флуор/F	БДС EN 15408*
		14.24. Флуориди	БДС EN ISO 10304-1*
		14.25. Бром/Br	БДС EN 15408*
		14.26. Бромиди	БДС EN ISO 10304-1*

САМО ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		- Общ органичен въглерод (TOC)	ETC 7.1.3-27/2010 БДС EN 1484* ETC 7.3-2/2016 БДС EN 15936 (Метод B)*
		- Разтворен органичен въглерод (DOC)	ETC 7.1.3-27/2010 БДС EN 1484*
		- Общ неорганичен въглерод (TIC)	ETC 7.3-2/2016
		14.42. Галий/Ga	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*
		14.43. Желязо/Fe	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* ETC 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* БДС EN 15309*
		14.44. Живак/Hg	ETC 7.1-40/2016 БДС EN ISO 17852* БДС EN 16175-2* ETC 7.1-16/2014 БДС EN 15411*
		14.45. Злато	ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.1) ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.2) ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.2) ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.1)
		14.46. Итрий/Y	EPA 6010D*
		14.47. Кадмий/Cd	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* ETC 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* БДС EN 15411*
		14.48. Калай/Sn	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*
		14.49. Калий/K - като K_2O	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN 15309* ETC 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*
		14.50. Калций/Ca - като CaO	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN 15309* ETC 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*
		14.51. Кобалт/Co	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* ETC 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* БДС EN 15411*

САМО ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		14.63. Селен/Se	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN 15411* БДС EN ISO 22036*
		14.64. Силиций/Si	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN 15309*
		14.65. Сребро/Ag	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* ЕТС 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* ЕТС 7.1-13/2016
		14.66. Стронций/Sr	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*
		14.67. Сяра/S	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN 15408*
		- (обща)	ЕТС 7.3-7/2018
		- (сулфидна)	ЕТС 7.1-25/2017
		- (сулфатна)	ЕТС 7.1-25/2017
		14.68. Талий/Tl	БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* БДС EN 15411*
		14.69. Телур/Te	БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*
		14.70. Титан/Ti	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* БДС EN 15309*
		14.71. Хром (общ) /Cr	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* ЕТС 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* БДС EN 15411*
		14.72. Хром (шествалентен)	ISO 11083 (т.7.1)*
		14.73. Цинк/Zn	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* ЕТС 7.1-38/2014 БДС EN ISO 22036* EPA 6010D* БДС EN 15411*
		14.74. Цирконий/Zr	БДС EN ISO 11885 (т.9.5.1)* БДС EN ISO 22036* EPA 6010D*

САМО ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		14.84. Калоричност/ Топлина на изгаряне	СД CEN/TS 16023* БДС EN ISO 21654*
		14.85. Коефициент на неутрализационен потенциал (NPR)	БДС EN 15875*
		14.86. Киселинен неутрализационен капацитет (КНК/ANC)	СД CEN/TS 15364*
		14.87. Пепел	БДС EN ISO 21656*
		14.88. Летливи вещества	БДС EN ISO 22167*
15.	Тънки слоеве (включително живописни) (1), стъкла (2), микрочастици с размери от 0.1 μm до 100 μm (3)	15.1. Химични елементи от Na до U	ЕТС 7.2.1-28/2010 (1÷3) ISO 22309 (1÷3)*
16.	Ксантогенат	16.1. Вода	ЕТС 7.3-30/2012
		16.2. Чистота (съдържание на ксантогенат)	ЕТС 7.1.3-42/2012
17.	Строителни лепила	17.1. Якост на сцепление при опън: - при стандартни условия - след престояване във вода - след термично третиране - след цикли замразяване/ размразяване	БДС EN 12004-2 (т.8.3)*
		17.2. Якост на сцепление при срязване: - при стандартни условия - след престояване във вода - след термично третиране - след термичен шок - при повишена температура	БДС EN 12004-2 (т.8.4 и т.8.5)*
		17.3. Отворено време, чрез якост на сцепление при опън	БДС EN 12004-2 (т.8.1)*
		17.4. Плъзгане	БДС EN 12004-2 (т.8.2)*р
18.	Строителна вар	18.1. Калциев оксид/CaO	БДС EN 459-2 (т.5.2)*
		18.2. Магнезиев оксид/MgO	БДС EN 459-2 (т.5.2)*
		18.3. Общо съдържание на CaO и MgO	БДС EN 459-2 (т.5.2)*

* Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

ЕТС 7.1.3-16/2021	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на нитрити. Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-18/2010	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на амоний. Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-19/2010	Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне съдържанието на общ азот. Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-20/2010	Води. Метод за определяне съдържанието на свободен и общ хлор. Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-21/2021	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви, утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на орто-фосфати. Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-22/2010	Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне на съдържанието на хидроген сулфиди (HS^-) и сулфиди (S^{2-}). Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-26/2010	Води. Метод за определяне съдържанието на АОХ. Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-27/2010	Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне съдържанието на ТОС и DOC. Фотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-28/2021	Води. Определяне на мътност. Спектрофотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-30/2021	Води. Определяне съдържанието на естествен уран. Спектрофотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-31/2010	Воден извлек от почви, утайки и седименти. Титриметричен метод за определяне на калций и магнезий.
ЕТС 7.1.3-35/2010	Воден извлек от почви, утайки и седименти. Определяне на флуориди, хлориди, нитрити, нитрати, фосфати и сулфати с течна хроматография.
ЕТС 7.1.3-41/2021	Води, течни отпадъци и елуати. Определяне на свободни цианиди. Спектрофотометричен метод.
ЕТС 7.1.3-42/2012	Ксантогенат. Определяне на чистотата.
ЕТС 7.1.3-44/2014	Води. Определяне на обща минерализация.
ЕТС 7.1.3-45/2021	Води. Определяне на ПАВ.
ЕТС 7.1.3-49/2021	Води. Спектрофотометричен метод за определяне на бромати.
ЕТС 7.1.3-5/2014	Води. Определяне съдържанието на метаборна киселина.
ЕТС 7.1.3-6/2014	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви, утайки и седименти. Определяне съдържанието на карбонати, хидрокарбонати, алкалност и карбонатна твърдост.
ЕТС 7.1-10/2017	Материали естествени, почви, утайки, седименти и отпадъци. Определяне съдържанието на мед с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS).
ЕТС 7.1-13/2016	Определяне съдържанието на сребро в твърди естествени и производствени материали с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS).
ЕТС 7.1-16/2014	Материали естествени, утайки и седименти, отпадъци. Определяне на живак по метода на студените живачни пари.

САМО ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ

ETC 7.3-26/2010	Утайки и седименти. Определяне съдържанието на нефтопродукти /неполярни въглеводороди C_{10}-C_{40}/ с газов хроматограф (GC/FID).
ETC 7.3-27/2023	Води. Определяне на халооцетни киселини
ETC 7.3-28/2021	Води. Определяне на органохлорни пестициди, полихлорирани бифенили и хлорбензени.
ETC 7.3-30/2012	Ксантогенат. Определяне съдържанието на вода. Метод по Karl Fisher чрез обемно титруване.
ETC 7.3-31/2012	Определяне съдържанието на мазнини (растителни и животински) във води, почви и отпадъци.
ETC 7.3-4/2014	Въглища, биогорива, твърди възстановени горива. Определяне на сяра.
ETC 7.3-5/2014	Нефтопродукти. Определяне на сяра.
ETC 7.3-6/2023	Почви, отпадъци, утайки и седименти. Определяне на пестициди.
ETC 7.3-7/2018	Скали и минерали, утайки и седименти, отпадъци твърди. Определяне на сяра.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 9 ЛИ/29.05.2024 г., валиден до 29.05.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на, ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД, ръководителя на Дирекция „ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ" при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ" ЕАД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригинала на Сертификат за акредитация рег. № 9 ЛИ, издаден на 27.06.2023 г., валиден до 29.05.2024 г. и приложение - заповед за акредитация № А 253/27.06.2023 г., неделима част от него.

Настоящата заповед да се съобщи на Дирекция „ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ" при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ" ЕАД в 3 (три)- дневен срок от издаването й.

ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"