



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 66

София, 21.02.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 и чл. 36 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, и т. 5.4.4.1b от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с Декларация вх. № 140/258 ОК/6/Е/09.09.2024 г. от „Риск Контрол Груп“ ООД, гр. София, Доклад от оценка № 140/258 ОК/001/В/18.09.2024 г., Секция G-2 вх. № 140/258 ОК/008/В/04.11.2024г. и Заповед на ИА БСА № А 65/21.02.2025 г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 492/29.11.2023 г.

на

Орган за контрол от вид А и вид С
при „РИСК КОНТРОЛ ГРУП“ ООД, гр. София

Адрес на управление и на офис:

1700 гр. София, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников“ №32

Като Орган за контрол от вид А да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1	Площадки за игра, разположени на открито и закрито	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Безопасност на площадки за игра на открито и на закрито чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване	ПК 15 БДС EN 1176-1 +A1 По документи – Т.4.1, т.4.2, т.4.2.2, т.4.2.14, т.4.2.15, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.4.2.14, т.4.2.15 т.4.2.4.2.16, т.7. БДС EN 1176-2	Наредба № 1 ДВ, бр. 10/2009г., ТС

				По документи – т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т. 4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.6 БДС EN 1176-3 По документи – Т.4.3.1, т.4.4.1 Визуален оглед и измерване т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.6. БДС EN 1176-4 По документи – Т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6 Визуален оглед и измерване т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7. БДС EN 1176-5 По документи – Т.4.5, т.4.6, т.4.8, т.5.1, т.5.2.4, т.5.3.2 Визуален оглед и измерване т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.7, т.5.2, т.5.3.1, т.5.3.4, т.5.4, т.5.5, т.7. БДС EN 1176-6 По документи – Т.4.4, т.5.1, т.5.2 Визуален оглед и измерване т.4.2, т.4.3, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т.5.4, т.7. БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8, т.8.2 БДС EN 1176-10 По документи – Т.4.2.1, т.4.2.2.4, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.4.4.8.1, т.5 /1-5/, т.6 Визуален оглед и измерване т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2,	
--	--	--	--	---	--

				т.4.4.3, т.4.4.4, т.4.4.5, т.4.4.6, т.4.4.7, т.4.4.8.2, т.7 БДС EN 1176-11 По документи – Т.4.4 Визуален оглед и измерване т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.6 БДС EN 1177+АС По документи	
--	--	--	--	---	--

Като Орган за контрол от вид С да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1.	Климатични инсталации	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха	БДС 16686 Наредба н. РД-07-3 ДВ, бр. 63/2014г. ПК 1	Наредба №15, ДВ, бр. 68/2005 г. Наредба № РД-07-3 ДВ, бр. 63/2014г. БДС 14776 ТС
2.	Вентилационни инсталации	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на въздушен поток Дебит на въздушен поток	БДС 12.3.018 ПК 2	Наредба №15, ДВ, бр. 68/2005г.; Наредба №24 ДВ, бр. 95/2003г.; ТС
3.	Микроклимат в работна и битова среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха	БДС 16686 Наредба №РД-07-3, ДВ, бр. 63/2014г.; Наредба №2, ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г.; Наредба №9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба №3, ДВ, бр. 15/2007г.; БДС 14776 ТС	Наредба №РД-07-3, ДВ, бр. 63/2014г.; Наредба №2, ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г.; Наредба №9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба №3, ДВ, бр. 15/2007г.; БДС 14776 ТС
4.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление Методически указания 40-85 ПК 4	Наредба №49, ДВ, бр. 7/1976г.; Наредба №9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г. Наредба №2, ДВ, бр. 15/2007г. Наредба №3, ДВ, бр. 15/2007г. БДС EN 12464-1 ТС
5.	Шум в работна среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум dBA; Средноседмично ниво на експозиция на шум dBA;	БДС EN ISO 9612; (БДС ISO 1999) ПК 5-1	Наредба №6, ДВ, бр. 70/2005г.; ТС

			Върхово ниво на звуково налягане dBC		
6.	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шум dBA	БДС 15471; ПК 5-2	Наредба №6, ДВ, бр. 58/2006г. Приложение №2, Таблица № 2; ТС
7.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ниво на шум dBA; Еквивалентно ниво на шум dBA	БДС 15471; ПК 5-2	Наредба №6, ДВ, бр. 58/2006г. Приложение №2, Таблица № 1; Наредба №9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г. Наредба №2, ДВ, бр. 15/2007г. Наредба №6, ДВ, бр. 16/1977г. Наредба №7, ДВ, бр. 88/1999г. ТС
8.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура „фаза – защитен проводник“	ПК 6	Наредба №3, ДВ, бр. 90, 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС
9.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7	Наредба №3, ДВ, бр. 90, 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС
10.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 8	Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; Наредба №4, ДВ, бр. 6/2011г.; ТС
11.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 т. 3.3, а, б, д, е; ПК 9	Наредба №3, ДВ, бр. 90, 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС
12.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност (Fi-прекъсвачи): Допирно напрежение; Ток на задействане; Време на изключване; Задействане чрез бутон за проверка	ПК 10	Наредба №3, ДВ, бр. 90, 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС

13.	Химични агенти във въздуха на работната среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда Средносменна концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда по линейно-колориметричен метод /индикаторни тръбички/	БДС EN 689+АС БДС EN 482 Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно колориметрични методи, книга 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, сдружение „Хигитест“, 1987г., ПК 11	Наредба №13, ДВ, бр. 8/2004г.; ТС
14.	Прах на въздуха в работната среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на прах /инхалабилна фракция/ във въздуха на работната среда Средносменна концентрация на прах /инхалабилна фракция/ на въздуха на работната среда	БДС 2200 БДС EN 689+АС БДС EN 482 ПК 12-1	Наредба №13, ДВ, бр. 8/2004г.; ТС
15.	Прах на въздуха в работната среда	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на прах /респирабилна фракция/ във въздуха на работната среда Средносменна концентрация на прах /респирабилна фракция/ във въздуха на работната среда	БДС 2200 БДС EN 689+АС БДС EN 482 ПК 12-2	Наредба №13, ДВ, бр. 8/2004г.; ТС
16.	Оптични полихроматични лъчения	на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Плътност на мощност на полихроматично лъчение (280 nm + 2800 nm) оптично лъчение	Наредба №5, ДВ, бр. 49/2010г.; ПК 14	Наредба №5, ДВ, бр. 49/2010г.; ТС
			Плътност на мощност на полихроматично лъчение (280 nm + 2800 nm) оптично лъчение в единица пространствен ъгъл	Наредба №5, ДВ, бр. 49/2010г.; ПК 14	Наредба №5, ДВ, бр. 49/2010г.; Наредба №24, ДВ, бр. 95/2003г.; ТС
			Енергетична доза на полихроматично лъчение (280 nm + 2800 nm) оптично лъчение	Наредба №5, ДВ, бр. 49/2010г.; ПК 14	Наредба №5, ДВ, бр. 49/2010г.; Наредба №24, ДВ, бр. 95/2003г.; ТС

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. (ДВ, бр.10/2009г.)

Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр.63/2014г.)

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр.20/2006г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007г.)

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007г.)

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976г.)

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006г., загл. изм. – ДВ, бр.100/2021г.))

Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр.88/1999г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ, бр.16/1977г.)

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90/2004г., бр. 91/2004г.)

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26/2008г.)

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011г.)

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8/2004г.)

Наредба №РД-07-5 от 15.11.2016г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г. (Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999г. Оценка и контрол на експозицията на персонала с радиочестотни полета 3 kHz – до 300 GHz, STANAG 2345, NATO, 13 Feb. 1993)

Наредба №5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (ДВ, бр. 49/2010г.)

ТС – Техническа спецификация на клиента

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. №258 ОК от 21.02.2025 г. валиден до 29.11.2027г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „Риск Контрол Груп“ ООД, гр. София, ръководителя на Орган за контрол от вид А и вид С при „Риск контрол груп“ ООД, гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №258 ОК от 29.11.2023 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 492/29.11.2023 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Риск Контрол Груп“ ООД, гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

ИНЖ. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“

