РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 212

гр. София, 26.06.2025г.

На основание на чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.5.3.1 във връзка с т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад с вх. № 443/134 ОКС /8/В/26.06.2025 г. и заповед на ИА БСА № А 211/26.06.2025г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 196/16.06.2025г.

на

Орган за контрол от вида С
при „ЛОТ ИНС" ЕООД, гр. Плевен

Адрес на управление: 5800 гр. Плевен, ул. „Борис Шивачев" №37, ет. 3, ап. 6
Адрес на офиси: 5800 гр. Плевен, ул. „Дойран" № 65, ет.2, офис 201.

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип на обхват: *гъвкав**

№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха.	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 16686 ПК 01	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Наредба №9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр.95/2003г.) БДС 14776 ТС
2.	Гореща заобикаляща среда въз основа на индекс WBGT	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Индекс на топлинно натоварване - WBGT индекс, чрез температура на черна сфера; температура при естествена влажност;температура на въздуха.	БДС EN ISO 7243 ПК 02	БДС EN ISO 7243 ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

3.	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 03	Наредба №6 (ДВ. бр.70/2005г.) ТС
4.	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Еквивалентно ниво на шума; - Ниво на шума.	БДС 15471 ПК 03	Наредба №6, прил. №2, табл. №1 (ДВ. бр.58/2006г.) Наредба №9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба №2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Наредба №7, чл.138 (ДВ. бр.88/1999г.) ТС
5.	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шума	БДС 15471 ПК 03	Наредба №6, прил. №2, табл. №2 (ДВ. бр.58/2006г.) ТС
6.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	БДС EN 12193 Методически указания 40-85 ПК 04	БДС EN 12193 БДС EN 12464-1 БДС EN 12464-2 Наредба №49 (ДВ. бр.7/1976г.) Наредба №2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 72/2004г.) ТС
7.	Улично осветление	На нови и/или в експлоатация обекти	- Яркост; - Осветеност; - Равномерност на яркостта; - Равномерност на осветеността.	БДС EN 13201-3 БДС EN 13201-4 ПК 19	CD CEN/TR 13201-1 БДС EN 13201-2 ТС

8.	Електро-магнитни полета в работна и околна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Интензитет на електрично поле, (5 Hz≤f≤6GHz); - Магнитна индукция (Плътност на магнитния поток) (5 Hz≤f≤400кHz); - Интензитет на магнитно поле (5 Hz≤f≤400кHz); - Плътност на мощност (плътност на Енергийния поток) (100 кHz≤f≤6 GHz).	Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999 Методика за изследване на ЕМП в ОРУ, ЗРУ и трафопостове, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999 Методика за изследване на ЕМП от видео-дисплей, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999 Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки, Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ, 2002, том IV, раздел Селищна среда, Нейонизиращи лъчения, стр. 3-5 ПК16	Наредба РД-07-5 (ДВ. бр.95/2016г.; Препоръка 1999/ 519/ЕС на Съвета от 12.07.1999г.; Оценка и контрол на експозицията на персонала с радио-честотни полета 3 kHz – 300 GHz) STANAG 2345 (NATO, 26.11.2015г. Наредба № 9 (ДВ. бр.35/ 1991г.) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) ТС
9.	Вибрации предавани на цялото тяло	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дневна стойност на експозиция на вибрациите предавани на цяло тяло	БДС ISO 2631-1 ПК 17-01	Наредба № 3 (ДВ. бр. 40/2005г.) ТС
10.	Вибрации предавани на системата „ръка – рамо"	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дневна стойност на експозиция на вибрациите предавани на система ръка-рамо	БДС EN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2 ПК 17-02	Наредба № 3 (ДВ. бр. 40/2005г.) ТС
11.	Прах във въздуха на работната среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на прах във въздуха на работната среда: - инхалабилна фракция; - респирабилна фракция.	БДС 2200 БДС EN 482 БДС EN 689+AC Методика за контрол на прах във въздуха на работната среда, Сборник на НЦХМЕХ – том I/ 1999г. ПК 05	Наредба №13 (ДВ. бр.8/2004г.) Наредба №10 (ДВ. бр.94/2003г.) ТС
12.	Химични агенти във въздуха на работната среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения.	Концентрация на химични агенти във въздух на работната среда	Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колориметрични методи, книга 2, издание МА, НИХПЗ, Сдружение „Хигитест", 1987 БДС EN 482 БДС EN 689+AC ПК 06	Наредба №13 (ДВ. бр.8/2004г.) Наредба №10 (ДВ. бр.94/2003г.) ТС

13.	Физическо натоварване	Физическо лице	Пулсова честота	Методи за определяне на физическото натоварване при работа, Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ том II/ 2000г. ПК 15	Методи за определяне на физическото натоварване при работа, Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ том II/ 2000г.
14.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза – защитен проводник"	ПК 11	Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ.бр.90 и 91/2004г.) ТС
			Защитни прекъсвачи: - Ток на задействане; - Време за изключване; - Допирно напрежение; - Съпротивление на предпазен заземител.	ПК 12	Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ.бр.90 и 91/2004г.) ТС
15.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 16654 БДС 1986, т.3.3 а), б), д), е) ПК 07	Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ.бр.90 и 91/2004г.) ТС
16.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 08	Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ.бр.90 и 91/2004г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 09	Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ.бр.90 и 91/2004г.) Наредба 4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС
			Активно съпротивление	БДС 15320 ПК 10	Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ.бр.90 и 91/2004г.) ТС
17.	Електрозащитни средства: диелектрични боти, галоши и ръкавици	На продукти в експлоатация	- Електрическа якост на изолацията, чрез повишено променливо напрежение; - Ток на утечка.	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ПК 18	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС
	Електрозащитни средства: изолиращи щанги от всички видове, изолиращи и електроизмер-вателни клещи, диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи	На продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията, чрез повишено променливо напрежение	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ПК 18	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС

	поставки, изолиращи покрития				
18.	Вентилационни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения.	- Скорост на въздушен поток; - Дебит на въздух.	БДС 12.3.018 ПК 13	Наредба № 15 (ДВ. бр.68/2005г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № Із-1971 (ДВ. бр.96/2009г.) ТС
19.	Климатични инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения.	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха.	БДС 16686 Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) ПК 14	Наредба № 15 (ДВ. бр.68/2005г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 14776 ТС

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр.26/2008г.);
Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр.90 и 91/2004г.);
Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр.45/2006г.);
Наредба №9 - за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ. бр.72/2004г.);
Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);
Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);
Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);
Наредба №6 - за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);
Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр.88/1999г.);
Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);
Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Методически указания 40-85 – Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;
Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно - колориметрични методи", кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания", Сдружение „Хигитест", 1987г.;
Методика за контрол на прах във въздуха на работната среда, Сборник методи, том I, НЦХМЕХ, 1999г.;
Наредба № Із-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ. бр.96/2009г.);
Наредба №3 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ. бр. 40/2005г.);
Наредба №13 – за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);
Наредба №10 - за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ. бр. 94/2003г.);

Наредба №15 – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);
Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz);
Наредба №9 - за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ. бр. 35/1991г.);
Методи за определяне на физическото натоварване при работа, Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ, том II, 2000г.
Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия, Сборник методи, том I, НЦХМЕХ, 1999г.;
Методика за изследване на ЕМП в ОРУ, ЗРУ и трафопостове, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999г.;
Методика за изследване на ЕМП от видеодисплеи, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999г.;
Наредба №РД-07-5 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (ДВ. бр. 95/2016г.);
Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки, Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ, 2002г., том IV, раздел: Селищна среда, Нейонизиращи лъчения;
ТС – техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 134 ОКС от 26.06.2025г. валиден до 16.06.2029г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „ЛОТ ИНС" ЕООД, гр. Плевен, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 134 ОКС/16.06.2025 г. и приложение - Заповед на ИА БСА № А 196/16.06.2025 г.
Настоящата заповед да се съобщи на „ЛОТ ИНС" ЕООД, гр. Плевен в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"