РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 231

София, 11.07.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 7.3 от Процедура за акредитация BAS QR 2, във връзка с открита процедура с рег. № 35/46 ЛИ/РО/ 22.01.2025 г., доклад вх. № 35/46 ЛИ/7/В/ 14.04.2025 г., анекс вх. № 35/46 ЛИ/11/В/ 20.05.2025 г. и становище на Комисия по акредитация вх. № 35/46 ЛИ/РО/12/В/ 20.06.2025г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА

„АБ" АД
Строителна изпитвателна лаборатория

Адрес на управление: 6300 Хасково, бул. „Съединение" № 38
Адрес на лаборатория:
Офис I Стационарен: 6300 Хасково, Асфалтова база „Крепост" на „АБ"АД
Офис II Мобилен: 5761 Брестница, община Ябланица, обл. Ловеч, Асф. инсталация на „АБ" АД

Да извършва изпитване на:
Адрес I: Стационарен офис

Тип обхват: гъвкав

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1.	Скални/ добавъчни материали	1.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		1.2 Коефициент на формата	БДС EN 933-4
		1.3 Индекс за плоски зърна	БДС EN 933-3
		1.4 Магнезиево – сулфатна стойност	БДС EN 1367-2
		1.5 Съдържание на вода	БДС EN 1097-5
		1.6 Плътност на зърната и абсорбция на вода: - видима/абсолютна плътност на зърната, ρ_a; - плътност на зърната в сухо състояние, ρ_{rd}; - плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние, ρ_{ssd}; - абсорбция на вода, W_{24}	БДС EN 1097-6 Метод с телена кошница/ Пикнометричен метод

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

Тип обхват: гъвкав			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		1.7 Насипна обемна плътност	БДС EN 1097-3
		1.8 Пясъчен еквивалент	БДС EN 933-8+A1
		1.9 Процент на: - изцяло натрошени зърна, - частично натрошени зърна, - изцяло заоблени зърна	БДС EN 933-5
		1.10 Сцепление на скални материали с битум	БДС 11685
2.	Смеси асфалтобетонни за пътни настилки (1) и уплътнени пластове (2)	2.1 Обемна плътност	БДС EN 12697-6 (1), (2)
		2.2 Максимална плътност	БДС EN 12697-5 (1)
		2.3 Стабилитет и протичане по Marshall	БДС EN 12697-34 (1)
		2.4 Съдържание на разтворимо свързващо вещество	БДС EN 12697-1 (1) Метод с автоматичен екстрактор
		2.5 Разпределение на размера на частиците	БДС EN 12697-2+A1(1)
		2.6 Степен на уплътняване на асфалтови пластове	БДС EN 12697-9* (2)
		2.7 Съдържание на въздушни пори	БДС EN 12697-8 (1)
		2.8 Размери на асфалтова настилка /деструктивно измерване/	БДС EN 12697-36 (2)
		2.9 Размери на асфалтово пробно тяло	БДС EN 12697-29 (1)
		2.10 Оттичане на свързващо вещество	БДС EN 12697-18 (1) Метод с бехерова чаша
		2.11 Неравности на повърхността на настилката	БДС EN 13036-7 (2)
		2.12 Якост при индиректен опън	БДС EN 12697-23 (1)
		2.13 Коефициент на якост при индиректен опън	БДС EN 12697-12 (1) метод А
3.	Брашно минерално за асфалтобетонни смеси	3.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		3.2 Съдържание на вода	БДС EN 1097-5
4.	Битуми нефтени вискозни за пътно строителство	4.1 Пенетрация	БДС EN 1426
		4.2 Температура на омекване по метода „Пръстен и топче"	БДС EN 1427
		4.3 Еластично възстановяване	БДС EN 13398
5.	Почви строителни (1) Несвързани смеси (2) Хидравлично свързани смеси(3)	5.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1 (1), (2), (3)
		5.2 Показател на носимоспособност CBR	БДС 13286-47 (1), (2), (3)
		5.3 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание по метод „Проктор"	БДС 17146 (1), (2), (3) БДС EN 13286-2 (1), (2), (3)
		5.4 Определяне на еластичния и деформационния модул чрез натоварване с кръгла плоча: 5.4.1 Еластичен модул (Ee); 5.4.2 Деформационни модули (E1, E2, E3) 5.4.3 Отношение на	БДС 15130 (1), (2), (3)

Тип обхват: гъвкав			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		деформационни модули E2/E1	
		5.5 Обемна плътност на място чрез заместващ пясък	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №18 (1), (2), (3)
		5.6 Степен на уплътняване	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №18 (1), (2), (3)
		5.7 Граница на протичане	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №15 (1), (2)
		5.8 Граница на изтичване. Показател на пластичност	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №16 (1), (2)
		5.9 Деформационни модули (E1, E2, E3)	Наредба 55, ДВ 18/2004, чл. 47 (1), (2), (3)

Адрес II: Мобилен офис

Тип обхват: *гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Скални/ добавъчни материали	1.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		1.2 Коефициент на формата	БДС EN 933-4
		1.3 Индекс за плоски зърна	БДС EN 933-3
		1.4 Пясъчен еквивалент	БДС EN 933-8+A1
		1.5 Съдържание на вода	БДС EN 1097-5
		1.6 Плътност на зърната и абсорбция на: - видима/абсолютна плътност на зърната, ρ_a; - плътност на зърната в сухо състояние, ρ_{rd}; - плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние, ρ_{ssd}; - абсорбция на вода, W_{24}	БДС EN 1097-6 Метод с телена кошница/ Пикнометричен метод
		1.7 Процент на: - изцяло натрошени зърна, - частично натрошени зърна, - изцяло заоблени зърна	БДС EN 933-5
		1.8 Дължина на зърната	БДС EN 13450 т.6.7
2.	Смеси асфалтобетонни за пътни настилки (1) и уплътнени пластове (2)	2.1 Обемна плътност	БДС EN 12697-6(1), (2)
		2.2 Максимална плътност	БДС EN 12697-5 (1)
		2.3 Стабилитет и протичане по Marshall	БДС EN 12697-34 (1)
		2.4 Съдържание на разтворимо свързващо вещество	БДС EN 12697-1 (1) Метод с автоматичен екстрактор
		2.5 Разпределение на размера на частиците	БДС EN 12697-2+A1 (1)
		2.6 Степен на уплътняване на асфалтови пластове	БДС EN 12697-9* (2)
		2.7 Съдържание на въздушни пори	БДС EN 12697-8 (1)

Тип обхват: *гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		2.8 Размери на асфалтова настилка /деструктивно измерване/	БДС EN 12697-36 (2)
		2.9 Размери на асфалтово пробно тяло	БДС EN 12697-29 (1)
		2.10 Оттичане на свързващо вещество	БДС EN 12697-18(1) Метод с бехерова чаша
3.	Брашно минерално за асфалтобетонни смеси	3.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1
		3.2 Съдържание на вода	БДС EN 1097-5
4.	Битуми нефтени вискозни за пътно строителство	4.1 Пенетрация	БДС EN 1426
		4.2 Температура на омекване по метода „Пръстен и топче"	БДС EN 1427
		4.3 Еластично възстановяване	БДС EN 13398
5.	Почви строителни (1) Несвързани смеси (2) Хидравлично свързани смеси (3)	5.1 Определяне на еластичния и деформационния модул чрез натоварване с кръгла плоча: 5.1.1 Еластичен модул (Ее); 5.1.2 Деформационни модули (Е1, Е2, Е3); 5.1.3 Отношение на деформационни модули Е2/Е1	БДС 15130 (1), (2), (3)
		5.2 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1 (1), (2), (3)
		5.3 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание по метод „Проктор"	БДС EN 13286-2 (1), (2), (3)
		5.4 Показател на носимоспособност CBR	БДС EN 13286-47 (1), (2), (3)
		5.5 Обемна плътност на място чрез заместващ пясък	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №18 (1), (2), (3)
		5.6 Степен на уплътняване	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №18 (1), (2), (3)
		5.7 Граница на протичане	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №15(1), (2)
		5.8 Граница на източване. Показател на пластичност	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №16(1), (2)
		5.9 Деформационни модули (Е1, Е2, Е3)	Наредба 55, ДВ 18/2004, чл. 47 (1), (2), (3)
		5.10 Якост на натиск	БДС EN 13286-41 (3)
		5.11 Съдържание на вода	БДС EN 1097-5 (1), (2), (3)
6.	Бетонна смес	6.1 Слягане	БДС EN 12350-2
		6.2 Плътност	БДС EN 12350-6
7.	Втвърден бетон	7.1 Якост на натиск	БДС EN 12390-3
		7.2 Плътност на втвърден бетон	БДС EN 12390-7
		7.3 Неравности на повърхността на настилката	БДС EN 13036-7
8.	Хидроизолация	8.1 Якост на опън	„Технически правила за проектиране и технология на изпълнение на хидроизолацията на

Тип обхват: *гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
			стоманобетонни пътни мостове" на ГУП от 1997 г. Приложение 1

Гъвкав обхват

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС

Позоваване:

1. Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища на МРРБ (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г., попр., бр. 90 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.).
1.1 Приложение 15: Метод за определяне на границата на протичане на почви.
1.2 Приложение 16: Метод за определяне на границата на източване и на показателя на пластичност на почви.
1.3 Приложение 18: Метод за определяне на обемната плътност на строителните почви на място чрез заместващ пясък.
2. Наредба № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линни, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г., чл. 47).
3. „Технически правила за проектиране и технология на изпълнение на хидроизолацията на стоманобетонни пътни мостове" на ГУП от 1997 г. Приложение 1

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 46 ЛИ от 11.07.2025 г. валиден до 29.05.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация *с* приложението да се получат от управител/представител на „АБ" АД - Хасково, ръководителя на Строителна изпитвателна лаборатория при „АБ" АД - Хасково или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 46 ЛИ, издаден на 29.05.2024 г. валиден до 29.05.2028 г.и приложение заповед № А 207/29.05.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „АБ" АД - Хасково в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"