

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

*Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област***ЗАПОВЕД****№ А 226****София, 08.07.2025 г.**

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и Заповед № А 225/08.07.2025 г.

ИЗМЕНЯМ**ЗАПОВЕД № А 62/31.01.2023 г.****ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
ЛАБОРАТОРИЯ ИЗПИТВАНЕ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА****Адрес на управление:**

6000 гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Индустриална“ № 2

Адрес на лабораторията:

6000 гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Индустриална“ № 2

Да извършва изпитване на:**Тип обхват: ГВКАВ**

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	5
1.	Машини, съоръжения и устройства. Ръчни и преносими инструменти.	1.1 Ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 11201 БДС EN ISO 11202+A1 БДС EN ISO 11203+A1 БДС EN ISO 11204 БДС EN ISO 22868 т.5, Прил.А БДС 16056 БДС EN ISO 9902-1+A1+A2, т.6 БДС EN 12545+A1 БДС EN 12053+A1, т.6.3.1 БДС EN ISO 20361+A11, т. 6, т.7, т.8 БДС EN ISO 1680 БДС EN 60745-1, т.6.1 БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил.І БДС EN 60745-2-13+A1, т.6 БДС EN 61029-1+A11+A12, т.13.2

Тип обхват: Гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
			БДС EN ISO 2151 БДС EN 60076-10 БДС EN ISO 15744 БДС ISO 7960 БДС EN 1870-5+A2, т.5.3.2 БДС 15471 БДС ISO 8297
		1.2 Ниво на звукова мощност	БДС EN ISO 3744 БДС EN ISO 3746 БДС EN ISO 22868, т.5, Прил. А, В БДС EN 12545+A1 БДС EN 12053+A1, т.6.3.2 БДС EN ISO 20361+A11, т. 5, т. 7, т. 8 БДС EN ISO 1680 БДС EN 60745-1, т.6.1 БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил. I БДС EN 60745-2-13+A1, т.6, Прил. А, БДС EN 61029-1+A11+A12, т.13.2 БДС EN ISO 2151 БДС EN 60076-10 БДС ISO 7960 БДС EN ISO 15744 БДС EN 1870-5+A2, т.5.3.2 БДС ISO 8297
		1.3 Вибрации	БДС EN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2+A1 БДС EN 1032+A1 БДС EN ISO 20643+A1 БДС 11663, т.2.2 БДС ISO 20816-1 БДС EN 10326-1 БДС EN ISO 7096 БДС EN ISO 2631-1 БДС EN ISO 28927-10 БДС EN 13059+A1 БДС EN 60745-1, т.6.2 БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил. I БДС EN 60745-2-13+A1, т.6.2, Z 101 БДС EN ISO 22867
		1.4 Температура /Загриване/	БДС EN IEC 60974-1, т.7 БДС EN 60745-1, т.12 БДС EN 62841-1+AC+A11, т.12 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съотв. част 2, т.11

Тип обхват: гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		1.5 Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма /Устойчивост на топлина/	БДС EN 60695-10-2 БДС EN 60745-1, т.29.1 БДС EN 62841-1+AC, т.13.1 БДС EN 61029-1+A11+A12, т.28.1; 28.2
		1.6 Устойчивост на възпламенимост, горене и огън. Изпитване с нажежена жица	БДС EN 60695-2-10 БДС EN 60695-2-11 БДС EN 60695-2-12+A1 БДС EN 60695-2-13+A1 БДС EN 60745-1, т.29.2 БДС EN 62841-1+AC+A11, т.13.2
		1.7 Устойчивост на възпламенимост, горене и огън. Изпитване с иглен пламък	БДС EN 60695-11-5
		1.8 Осветеност	БДС EN 1837
		1.9 Степен на защита (IP-code)/Влагоустойчивост/	БДС EN 60529+A1 БДС EN IEC 60034-5 БДС EN 60745-1, т.14 БДС EN 62841-1+AC+A11, т.14.2
		1.10 Непрекъснатост на защитната верига /Осигуряване на заземяване/ (Съпротивление между заземителната клема и достъпни части)	БДС EN 60204-1, т.18.2.2(1) БДС EN 60204-32, т.18.2.2(1) БДС EN IEC 60974-1, т.10.5 БДС EN 60745-1, т.26 БДС EN 62841-1+AC+A11, т.26 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съотв. част 2, т.25
		1.11 Импеданс на контура с повреда	БДС EN 60204-1, т.18.2.2(2) БДС EN 60204-32, т.18.2.2(2)
		1.12 Съпротивление на изолацията /изолационно съпротивление/	БДС EN 60204-1, т.18.3 БДС EN 60204-31, т.18.3 БДС EN 60204-32, т.18.3 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съотв. част 2, т.15.2 БДС EN IEC 60974-1, т.6.1.4
		1.13 Електрическа якост на изолацията /изпитвателно напрежение/	БДС EN 60204-1, т.18.4 БДС EN 60204-31, т.18.4 БДС EN 60204-32, т.18.4 БДС EN IEC 60974-1, т.6.1.5 БДС EN 61439-1, т.10.9.2 БДС EN 61180 БДС EN 60745-1, т.15 БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил. D БДС EN 61029-1+A11+A12 и съотв. част 2, т.15.3
		1.14 Защита срещу остатъчни напрежения	БДС EN 60204-1, т.18.5 БДС EN 60204-32, т.18.5 БДС EN IEC 60974-1, т.6.2.3

Тип обхват: Гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
			БДС EN 60745-1, т.21.21 БДС EN 62841-1+АС+A11, т.21.21 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съотв. част 2, т.8.6
		1.15 Изолационни разстояния	БДС EN IEC 60664-1+АС БДС EN 60335-1+A11+АС+A12+A13+A1+A2+A14+A15, т.29 БДС EN IEC 60974-1, т.6.1.2, т. 6.1.3 БДС EN 60745-1, т.28 БДС EN 62841-1+АС+A11, т.28 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съответната част 2, т.27
		1.16 Захранващо напрежение	БДС EN 60204-1, т.9.4.3 БДС EN 60204-31, т.7.5 БДС EN 60204-32, т.9.4.3 БДС EN IEC 60974-1, т.10.1,(т. 11.1 БДС EN 60335-1+A11+АС+A12+A13+A1+A2+A14+A15 т.10 БДС EN 60745-1, т.5.7.2 БДС EN 62841-1+АС+A11, т.11 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съотв. част 2, т.10
		1.17 Входна мощност	БДС EN 60335-1+A11+АС+A12+A13+A1+A2+A14+A15, т.10 БДС EN 60745-1, т.11 БДС EN 62841-1+АС+A11, т.11 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съответната част 2, т.10
		1.18 Консумиран ток	БДС EN 60335-1+A11+АС+A12+A13+A1+A2+A14+A15, т.10 БДС EN IEC 60974-1, т.7 БДС EN 60745-1, т.11 БДС EN 62841-1+АС+A11, т.11 БДС EN 61029-1+A11+A12, т.10
		1.19 Ток на утечка	БДС EN 60335-1+A11+АС+A12+A13+A1+A2+A14+A15 т.13.2, т. 16.2 БДС EN IEC 60974-1, т.6.3.6 БДС EN 60745-1, т.13 БДС EN 62841-1+АС+A11,

Тип обхват: ГЪВКАВ			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани)
1	2	3	5
			Прил. С БДС EN 61029-1+A11+A12 и съответната част 2, т.12
		1.20 Ток на допир и ток на защитен проводник	БДС EN 60990
		1.21 Въздействие на околната среда – Изпитване А - студ	БДС EN 60068-2-1
		1.22 Въздействие на околната среда – Изпитване В - суха топлина	БДС EN 60068-2-2
		1.23 Въздействие на околната среда – Изпитване N - изменение на температурата	БДС EN 60068-2-14
		1.24 Въздействие на околната среда – Изпитване Cab - влажна топлина, постоянен режим	БДС EN 60068-2-78
		1.25 Въздействие на околната среда – Изпитване Db - влажна топлина, цикличен режим	БДС EN 60068-2-30
		1.26 Въздействие на околната среда. Изпитване Eh: Изпитвания с чук Степен на защита срещу външни механични удари (IK code)	БДС EN 60068-2-75 БДС EN 62262+A1 БДС EN 50102
		1.27 Механична якост	БДС EN 60745-1, т.20 БДС EN 62841-1+AC+A11, т.20
		1.28 Устойчивост на огъване, опън и усукване на хранващи шнурове	БДС EN 60745-1 т.24.12, т. 24.13, т. 24.14 БДС EN 62841-1+AC+A11, т.24 БДС EN 61029-1+A11+A12 и съотв. част 2, т.23.5, т. 23.6
2.	Електрически и електронни съоръжения, уреди, устройства, апарати, уредби и системи	2.1 Степен на защита (IP-code)	БДС EN 60529+A1 БДС EN IEC 60034-5
		2.2 Въздействие на околната среда. Изпитване Eh: Изпитвания с чук Степен на защита срещу външни механични удари (IK code)	БДС EN 60068-2-75 БДС EN 62262+A1 БДС EN 50102
		2.3 Устойчивост на топлина /Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съзма/	БДС EN 60695-10-2
		2.4 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън	БДС EN 60695-2-10 БДС EN 60695-2-11 БДС EN 60695-2-12+A1

Тип обхват: <i>гъвкав</i>			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		/Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/	БДС EN 60695-2-13+A1
		2.5 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/	БДС EN 60695-11-5
		2.6 Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди	БДС EN IEC 60112 БДС 7230
		2.7 Електрическа якост на изолацията	БДС EN 61180
		2.8 Изолационни разстояния	БДС EN IEC 60664-1+AC
		2.9 Ток на допир и ток на защитен проводник	БДС EN 60990
		2.10 Въздействие на околната среда – Изпитване А - студ	БДС EN 60068-2-1
		2.11 Въздействие на околната среда – Изпитване В - суха топлина	БДС EN 60068-2-2
		2.12 Въздействие на околната среда – Изпитване N - изменение на температурата	БДС EN 60068-2-14
		2.13 Въздействие на околната среда – Изпитване Cab - влажна топлина, постоянен режим	БДС EN 60068-2-78
		2.14 Въздействие на околната среда – Изпитване Db - влажна топлина, цикличен режим	БДС EN 60068-2-30
		2.15 Електромагнитна съвместимост	БДС EN 12015 БДС EN 12016 БДС EN 60974-10+A1
		2.16 Смущаващи напрежения	БДС EN 55016-2-1+A1+AC БДС EN 55011+A1+A11+A2, т.7, т. 8.2 БДС EN 55032+AC+A11+A1, т.6.3 БДС EN IEC 55014-1, т.5 БДС EN IEC 55015+A11, т.8
		2.17 Смущаваща мощност	БДС EN 55016-2-2 БДС EN IEC 55014-1, т.6
		2.18 Излъчени електромагнитни смущения	БДС EN IEC 55015+A11, Annex B
		2.19 Хармонични съставлящи	БДС EN IEC 61000-3-2+A1

Тип обхват: <i>гъвкав</i>			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		на тока	
		2.20 Флуктуации на напрежението и фликер	БДС EN 61000-3-3+A1+A2
		2.21 Устойчивост на електро-статични разряди	БДС EN 61000-4-2
		2.22 Устойчивост на магнитни полета с честота на захранващата мрежа	БДС EN 61000-4-8
		2.23 Устойчивост на краткотрайно спадане, краткотрайно прекъсване на напрежението	БДС EN IEC 61000-4-11+AC
3.	Битови и подобни електрически уреди и автоматични управляващи устройства за тях.	3.1 Защита срещу достъп до части под напрежение	БДС EN 60335-1+A11+AC +A12 +A13+A1+A2+A14 +A15 и съответната част 2, т.8 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.8
		3.2 Входна мощност	БДС EN 60335-1+A11+AC+ A12 +A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2, т.10
		3.3 Консумиран ток	БДС EN 60335-1+A11+AC +A12 A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2, т.10
		3.4 Нагряване / Температура при нормална и ненормална работа	БДС EN 60335-1+A11+AC+ A12+A13+A1+A2+A14+A15 и съотв. част 2; т.11, т. 17, т. 19 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.14, т.27
		3.5 Ток на утечка	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12 +A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2, т.13.1, т. 13.2, т. 16.1, т. 16.2 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.13.3
		3.6 Ток на допир	БДС EN 60990
		3.7 Влагоустойчивост /Степен на защита (IP-code)/	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12+A13+A1 +A2+A14+A15 и съответната част 2; т.15 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.12 БДС EN 60529+A1
		3.8 Съпротивление на изолацията	БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.13.1
		3.9 Електрическа якост на изолацията	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12 +A13+A1 +A2+A14 +A15 и съотв.част 2; т.т.13.3; 16.3 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.13.2

Тип обхват: Гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		3.10 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12+A13 +A1+A2+A14+A15 и съответната част 2, т.22.5
		3.11 Механична якост и стабилност	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12 +A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2; т.21 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.18
		3.12 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12+A13+A1+A2 +A14 +A15 и съответната част 2; т.22.3 ; 22.11; 28.1 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.19.1
		3.13 Устойчивост на огъване, опън и усукване на захранващи шнулове	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12+A13 +A1+A2+A14+A15 и съответната част 2; т.22.15 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.11.7
		3.14 Осигуряване на заземяване /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/	БДС EN 60335-1+A11+AC+ A12+A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2; т.27 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.9
		3.15 Изолационни разстояния	БДС EN 60335-1+A11+AC +A12+A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2; т.29 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.20
		3.16 Електромагнитна съвместимост	БДС EN IEC 55014-1 БДС EN IEC 55014-2 БДС EN IEC 61000-3-2+A1 БДС EN 61000-3-3+A1+A2 БДС EN 60730-1+A1+A2 т.23; H26 БДС EN 55032+AC+A11+A1 т.6.3
		3.17 Устойчивост на топлина /Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със сачма/	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12+A13+A1 +A2+A14+A15 и съответната част 2; т.30.1 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т. G.5 БДС EN 60695-10-2
		3.18 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене.	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12 +A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2; т.30.2 БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.21.2

Тип обхват: ГВКАВ			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		Изпитване с нажежена жица/	БДС EN 60695-2-10 БДС EN 60695-2-11 БДС EN 60695-2-12+A1 БДС EN 60695-2-13+A1
		3.19 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12+A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2; т.30.2.4; Прил. Е БДС EN 60695-11-5
		3.20 Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди	БДС EN 60335-1+A11+AC+A12+A13+A1+A2+A14+A15 и съотв. част 2, Прил. N БДС EN 60730-1+A1+A2 и съответната част 2, т.21.2.7 БДС EN IEC 60112 БДС 7230
4.	Осветители	4.1 Защита срещу поражения от електрически ток	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.8
		4.2 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.8.2.7
		4.3 Влагоустойчивост	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.9.3
		4.4 Степен на защита (IP-code)	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.9.2
		4.5 Съпротивление на изолацията	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.10.2.1
		4.6 Електрическа якост на изолацията	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.10.2.2
		4.7 Ток през заземителния проводник	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.10.3
		4.8 Ток на допир	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.10.3
		4.9 Осигуряване на заземяване /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.7
		4.10 Изолационни разстояния	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.11
		4.11 Проверка на импулса на запалване	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.4.4.5
		4.12 Електромагнитна съвместимост	БДС EN IEC 55015+A11 БДС EN 61547 БДС EN IEC 61000-3-2+A1 БДС EN 61000-3-3+A1+A2
		4.13 Нагряване/ Температура при нормална и ненормална работа	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.т.12.4; 12.5; 12.6; 12.7
		4.14 Износоустойчивост	БДС EN 60598-1+AC+AC+A1

Тип обхват: <i>гъвкав</i>			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
			т.12.3
		4.15 Устойчивост на преобръщане	БДС EN 60598-2-4 т.4.6.3
		4.16 Механична якост. Енергия на удара: - от пружинно чукче - от махало - от падаща сфера - от въртящ се барабан - от падане от височина	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.4.13
		4.17 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент: - на окачвания и регулиращи приспособления (натоварване според масата, ветрово, на конзоли, скоби и др) - на закрепването на фасунгите - на винтове, механични връзки и затягащи уплътнителни втулки	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.т.4.12 ;4.14 БДС EN 60598-2-3+А1 т.3.6.3 БДС EN 60598-2-5 т.5.6.5
		4.18 Устойчивост на опън и усукване на хранващи шнурове и проводници	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.5.2.10
		4.19 Устойчивост на вибрации	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.4.20
		4.20 Устойчивост на топлина /Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма/	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.13.2
		4.21 Устойчивост на пламък и запалване /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.13.3.2
		4.22 Устойчивост на пламък и запалване /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.13.3.1
		4.23 Устойчивост на токове на пропълзяване /Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди/	БДС EN 60598-1+АС+АС+А1 т.13.4
5.	Електроинсталац ионни изделия,	5.1 Защита срещу поражения от електрически	БДС EN 61347-1+А1 и съответната част 2 т.10.1

Тип обхват: ГВКАВ			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
	фасунги, лампи и устройства за управление на лампи	ток /Защита срещу електрически удар/ /Защита срещу случаен контакт с части под напрежение/	БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2 т.9 БДС EN 60998-1 т.9 БДС EN IEC 61058-1 т.9 БДС EN 60669-1+AC+AC т.10 т.6 БДС 17183 т.9.1 IEC 60884-1 т.10.2 БДС EN 61316 т.9 БДС EN 61242+A1+A2+A13 т.8 БДС EN 60670-1+A1 т.10
		5.2 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори	БДС EN 61347-1+A11 и съответната част 2 т.10.2
		5.3 Влагоустойчивост /Устойчивост на влага/	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2 т.11 БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2 т.9т.14.3 БДС EN 60998-1 т.12.2 БДС EN IEC 61058-1 т.14.4 БДС EN 60669-1+AC+AC т.15.3 БДС EN 60968+AC т.7.1 БДС EN 62560+A1+AC+A11 т.8 БДС 17183 т.15.3 IEC 60884-1 т.16.3 БДС EN 61316 т.18.5 БДС EN 61242+A1+A2+A13 т.16 БДС EN 60670-1+A1 т.14.1
		5.4 Съпротивление на изолацията	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2 т.11 БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2 т.9т.14.4 БДС EN 60998-1 т.13.3 БДС EN IEC 61058-1 т. 15.2 БДС EN 60669-1+AC+AC т.16.1 БДС EN 61195+A1+A2 т.2.4 БДС EN 61199+A1+A2 т.2.4 БДС EN 60968+AC т.7.1 БДС EN 62560+A1+AC+A11 т.8.2 БДС 17183 т.16.1 IEC 60884-1 т.17.2 БДС EN 61316 т.19.2 БДС EN 61242+A1+A2+A13 т.17.1 БДС EN 60670-1+A1 т.14.2
		5.5 Електрическа якост на изолацията	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2 т.12 БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2 т.9т.14.4

Тип обхват: ГЪВКАВ			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
			БДС EN 60998-1 т.13.4 БДС EN 61058-1+A2 т.15.3 БДС EN 60669-1+AC+AC т.16.2 БДС EN 61195+A1+A2 т.2.5 БДС EN 61199+A1+A2 т.2.5 БДС EN 60968+AC т.7.2 БДС EN 60598-1+AC+AC+A1 т.10.2.2 БДС 17183 т.16.2 IEC 60884-1 т.17.3 БДС EN 61316 т.19.3 БДС EN 61242+A1+A2+A13 т.17.2 БДС EN 60670-1+A1 т.14.3
		5.6 Приспособления за защитно заземяване Осигуряване на заземяване Защитни устройства /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2 т.9 БДС EN IEC 61058-1 т.10.4 БДС EN 60669-1+AC+AC т.11.4 БДС 17183 т.10.5 IEC 60884-1 т.11.5 БДС EN 61316 т.10.4 БДС EN 61242+A1+A2+A13 т.9.7 БДС EN 60670-1+A1 т.11.1
		5.7 Изолационни разстояния	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2 т.16 БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2 т.9, т.17 БДС EN 60998-1, т.17 БДС EN IEC 61058-1, т.20 БДС EN 60669-1+AC+AC, т.23 БДС EN 60669-2-1+A1+A12, т.23 БДС EN 61195+A1+A2, т.2.8 БДС EN 61199+A1+A2, т.2.8 БДС 17183, т.2.6 IEC 60884-1, т.27 БДС EN 61242+A1+A2+A13, т.2.4
		5.8 Проверка на импулса на запалване	БДС EN 61347-2-1+A1+A2 т.16
		5.9 Електромагнитна съвместимост	БДС EN IEC 55015+A11 БДС EN 61547 БДС EN IEC 61000-3-2+A1 БДС EN 61000-3-3+A1+A2 БДС EN 60669-2-1+A1+A12
		5.10 Размери /Взаимозаменяемост/	БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2, т.9, т.8 БДС EN 60669-1+AC+AC, т.9 БДС EN 61195+A1+A2,

Тип обхват: Гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
			т.2.3.2 БДС EN 60968+AC, т.5.1 БДС EN 62560+A1+AC+A11, т.6.1 БДС 17183, т.8 IEC 60884-1, т.9
		5.11 Захранващо напрежение	БДС EN 61347-1+A1 и съотв. част 2 т.20, Н.2
		5.12 Включваща и изключваща способност	БДС EN 60669-1+AC+AC, т.18, т.19 БДС EN 60669-2-1+A1+A12 т.18, т. 19 БДС EN 60669-2-3, т.18, т. 19 БДС 17183, т. 19, т. 20 IEC 60884-1, т.20, т. 21
		5.13 Температура /Загряване/ /Прегряване/ при нормална и ненормална работа	БДС EN 60998-1, т.15 БДС EN IEC 61058-1, т.16 БДС EN 60669-1+AC+AC, т.17 БДС EN 60669-2-1+A1+A12, т.17 БДС EN 61195+A1+A2 ,т.2.9, Прил. В БДС EN 61199+A1+A2, т.2.9 БДС EN 60968+AC, т.9 БДС EN 62560+A1+AC+A11, т.10 БДС 17183, т.18 IEC 60884-1, т.19 БДС EN 61316, т.22 БДС EN 61242+A1+A2+A13, т.19, т. 20
		5.14 Термична устойчивост /Топлоустойчивост/	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2, т.13 БДС EN 60998-1, т.16.2 БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2, т.9, т.19
		5.15 Механична якост. Енергия на удара: - от пружинно чукче - от махало - от падаща сфера - от въртящ се барабан - от падане от височина	БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2, т.9, т.15 БДС EN 60998-1, т.14 БДС EN IEC 61058-1, т.18.2 БДС EN 60669-1+AC+AC, т.20.1 БДС 17183, т.23 IEC 60884-1, т.24 БДС EN 61316, т.24 БДС EN 61242+A1+A2+A13, т.21 БДС EN 60670-1+A1, т.15
		5.16 Устойчивост на опън и усукване на захранващи шнури и проводници	БДС 17183, т.22 IEC 60884-1, т.23 БДС EN 61316, т.23 БДС EN 61242+A1+A13, т.11

Тип обхват: Гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		5.17 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент на винтове, тоководещи части и механични връзки	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2, т.17 БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2, т.9, т.15.2 БДС EN IEC 61058-1, т.18.2, т.18.4, т. 19.2.4, т. 19.2.5 БДС EN 60669-1+AC+AC, т.12.2.5, т. 12.2.6, т. 20.3, т. 20.9 БДС EN 61195+A1+A2, т.2.3 БДС EN 61199+A1+A2, т.2.3 БДС EN 60968+AC, т.8 БДС EN 62560+A1+AC+A11, т.9 БДС 17183, т.11.2.6 IEC 60884-1, т.12.2.6
		5.18 Устойчивост на топлина /Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма/	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2, т.18.1 БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2, т.9, т.20.1 БДС EN 60998-1, т.16.3 БДС EN 60669-1+AC+ AC, т.15.1, т. 21 БДС EN 61195+A1+A2, т.2.7.2 БДС EN 61199+A1+A2, т.2.7.2 БДС EN 60968+AC, т.10 БДС EN 62560+A1+AC+A11, т.11 БДС 17183, т.24 IEC 60884-1, т.25 БДС EN 61242+A1+A2+A13, т.22 БДС EN 60670-1+A1, т.16
		5.19 Устойчивост на пламък и запалване /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2, т.18.3 БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2, т.9, т.20.3 БДС EN 60998-1, т.18 БДС EN IEC 61058-1, т.21, Прил.С БДС EN 60669-1+AC+AC, т.24.1.1 БДС EN 61195+A1+A2, т.2.7.4 БДС EN 61199+A1+A2, т.2.7.4 БДС EN 60968+AC, т.11 БДС EN 62560+A1+AC+A11, т.12 БДС 17183, т.27.1 IEC 60884-1, т.28.1 БДС EN 61242+A1+A2+A13, т.25.1 БДС EN 60670-1+ A1, т.18
		5.20 Устойчивост на пламък и запалване /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2, т.18.4 БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A,2 т.9, т.20.4

Тип обхват: <i>гъвкав</i>			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		5.21 Устойчивост на токове на пропълзяване /Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди/	БДС EN 61347-1+A1 и съответната част 2, т.18.5 БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2, т.9, т.20.5 БДС EN 60998-1, т.19 БДС EN 61058-1+A2, Прил.D БДС 17183, т.27.2 IEC 60884-1, т.28.2 БДС EN 61242+A1+A2+A13, т.25.2 БДС EN 60670-1+A1, т.19
6.	Електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения и за информационни технологии. Звукова, видео и подобна апаратура.	6.1 Защита срещу поражения от електрически ток и високи енергийни нива /Защита срещу достъп до части под напрежение /	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.6.2 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.3.2, Приложение V
		6.2 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори	БДС EN 61010-1+A1 и съотв. част 2, т.6.3, т. 6.6.2
		6.3 Влагоустойчивост /Устойчивост на влага/	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.6.8.2 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.8
		6.4 Електрическа якост на изолацията	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.6.8.3 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.9
		6.5 Защитно заземяване Защитно свързване /съпротивление (импеданс) на заземителни проводници, заземителни клеми и защитното свързване/	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.6.5.4 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.6
		6.6 Изолационни разстояния	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.6.7 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.2, т. 5.4.3, т. 5.4.4
		6.7 Захранващо напрежение	БДС EN 61010-1+A1 и съотв. част 2, т.6.3.1 а) БДС EN IEC 62368-1+AC+A11 т.5.2.2, т.5.4.1.8
		6.8 Консумиран ток	БДС EN 61010-1+A1 и съотв. част 2, т.6.3.1 б) БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.2.2
		6.9 Електромагнитна съвместимост	БДС EN 61326-1 БДС EN 50270+AC БДС EN 55011+A1+A11+A2, т.7, т. 8.2 БДС EN 55032+AC+A11+A1 БДС EN 55035+A11 БДС EN IEC 61000-3-2+A1 БДС EN 61000-3-3+A1+A2
		6.10 Температура	БДС EN 61010-1+A1 и

Тип обхват: ГЪВКАВ			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
			съответната част 2, т.10.1, т. 10.2, т. 10.3, т. 10.4 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.1.4
		6.11 Механична якост. Статично натоварване - сила Динамично натоварване - удар: - от махало - от падаща сфера - от падане от височина	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т. 7, т. 8 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11 Приложение Т
		6.12 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент на винтове, тоководещи части и механични връзки	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.6.5.1.2
		6.13 Устойчивост на опън на захранващи шнурове и проводници	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.6.10.2 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, Приложение G.7.3
		6.14 Устойчивост на топлина /Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със сачма/	БДС EN 61010-1+A1 и съответната част 2, т.10.5 БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т. 5.4.1.10.3
		6.15 Устойчивост на пламък и запалване /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/	БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.6.4
		7.1 Защита срещу поражения от електрически ток /Защита срещу достъп до части под напрежение /	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.9.1
7.	Силови трансформатори, захранващи блокове и подобни устройства	7.2 Защита срещу опасен електрически разряд /Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори/	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.9.2
		7.3 Напрежение на празен ход, при натоварване и на късо съединение	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.11, т. 12, т. 13
		7.4 Електромагнитна съвместимост	БДС EN IEC 61204-3 БДС EN IEC 62040-2
		7.5 Механична якост. Статично натоварване – сила, въртящ момент Динамично натоварване - удар: - от пружинно чукче - от падане от височина	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.16

Тип обхват: гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
		- от въртящ се барабан	
		7.6 Устойчивост на механично натоварване и на винтове, тоководещи части и механични връзки	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.25
		7.7 Ток при натоварване и при късо съединение	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.15
		7.8 Нагряване/Температура/ Защита срещу късо съединение и претоварване	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.14, т. 15
		7.9 Защита срещу вредно проникване на прах, на твърди тела и влага /Степен на защита (IP-code)/	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.17.1
		7.10 Влагоустойчивост /Устойчивост на влага/	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.17.2
		7.11 Съпротивление на изолацията	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.18.2
		7.12 Електрическа якост на изолацията	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.18.3
		7.13 Ток на допир	БДС EN IEC 61558-1 и съотв. част 2, т.18.5.1
		7.14 Ток в защитния заземителен проводник	БДС EN IEC 61558-1 и съотв. част 2, т.18.5.2
		7.15 Осигуряване на защитно заземяване /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.24
		7.16 Изолационни разстояния	БДС EN IEC 61558-1 и съотв. част 2, т.26
		7.17 Устойчивост на нагряване /Устойчивост на нагряване. Изпитване на натиск със съчма/ /Устойчивост на ненормално нагряване при условия на повреда/	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2 т.27.1, т. 27.2
		7.18 Устойчивост на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.27.3
		7.19 Устойчивост на пропълзяване /Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди/	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.27.4
8.	Комплектни	8.1 Защита срещу	БДС EN 61439-1, т.10.5.2

Тип обхват: <i>гъвкав</i>			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
	комутационни устройства за ниско напрежение. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток. Комутационни апарати за ниско напрежение Стояеми предпазители за ниско напрежение	поражения от електрически ток и цялост на защитните вериги /съпротивление между заземителната клемма и достъпни части/	БДС EN 62208, т.9.10
		8.2 Изолационно съпротивление	БДС EN 61439-1, т.11.9 БДС EN 60898-1, т.9.7.2 БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12 т.9.7.2, т. 9.7.4 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.7.2, т. 9.7.4
		8.3 Електрическа якост на изолацията	БДС EN 61439-1, т.10.9.2 БДС EN 62208, т.9.9 БДС EN 60898-1, т.9.7.3 БДС EN 60947-1+A1+A2, т.8.3.3.4 БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12 т.9.7.3, т. 9.7.4 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.7.3, т. 9.7.4
		8.4 Степен на защита (IP-code)	БДС EN 61439-1, т.10.3 БДС EN 62208, т.9.7
		8.5 Изолационни разстояния	БДС EN 61439-1, т.8.3 БДС EN 60898-1, т.8.1.3 БДС EN 60947-1+A1+A2, т.8.3.3.4; Прил. G БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12 т.8.1.3 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.8.1.3
		8.6 Температура /Нагряване/ /Прегряване/ /Загряване/	БДС EN 61439-1, т.10.10 БДС EN 60898-1, т.9.8 БДС EN 60947-1+A1+A2, т.8.3.3.3 БДС EN 60269-1+A1+A2, т.8.3 БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12, т.9.8 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.8
		8.7 Механична и електрическа износоустойчивост	БДС EN 60947-2+A1, т.8.3.3.3 БДС EN 60947-3+A1+A2, т.8.3.3.3 БДС EN IEC 60947-4-1+AC+AC т.8.2.4.1 БДС EN 60947-5-1+AC, т.8.3.3.5.2 БДС EN 60947-5-2+A1, т.8.5 БДС EN 60898-1, т.9.11 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.8.6
		8.8 Времетокови характеристики	БДС EN 60898-1, т.9.10 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.9

Тип обхват: ГЪВКАВ			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	5
			БДС EN 60269-1+A1+A2, т.8.4.3.3
		8.9 Устойчивост на механични натоварвания Механична якост Статично натоварване - сила Динамично натоварване - удар: - от махало - от падане от височина	БДС EN 61439-5+AC, т.10.2.101 БДС EN 62208, т.9.3, т. 9.5, т. 9.6 БДС EN 60898-1, т.9.13 БДС EN 60947-1+A1+A2, т.8.2.7 БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12, т.9.12 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.12
		8.10 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент на винтове, тоководещи части и механични връзки	БДС EN 60898-1, т.9.4, т. 9.5 БДС EN 60947-1+A1+A2, т.8.2.4 БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12, т.9.4 т. 9.5 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.4, т. 9.5
		8.11 Устойчивост на топлина, Топлоустойчивост /Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма/	БДС EN 62208, т.9.8.2 БДС EN 60898-1, т.9.14 БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12, т.9.13 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.14
		8.12 Устойчивост на ненормално нагряване и на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/	БДС EN 61439-1, т.10.2.3.2 БДС EN 62208, т.9.8.3 БДС EN 60898-1, т.9.15 БДС EN 60947-1+A1+A2, т.8.2.1.1 БДС EN 61008-1+A1+A2+A11+A12, т.9.14 БДС EN 61009-1+A1+A2+A11+A12+A13, т.9.15
		8.13 Електромагнитна съвместимост	БДС EN 61439-1, Прил. J БДС EN 60947-1+A1+A2, т.10.12
9.	Съоръжения и ударопоглъщаща настилка за площадки за игра и спорт	9.1 Устойчивост на удар - пиково ускорение - повърхностен натиск	БДС EN 1176-2+AC ,т.4.6; Прил.В
		9.2 Критична височина на падане	БДС EN 1177+AC
		9.3 Натоварване	БДС EN 1176-1 Анекс А; Анекс В; Анекс С
		9.4 Размери - линейни - ъглови - наклон	БДС EN 1176-1 т.т.4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7.5; 4.2.7.6; 4.2.8.2.3; 4.2.8.5; 4.9; 4.2.12; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.15 БДС EN 1176-2+AC т.т.4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.10.2.2; 4.11; Анекс В БДС EN 1176-3 т.т.4.2; 4.3;

Тип обхват: <i>гъвкав</i>			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани)
1	2	3	5
			4.4; 4.5; 4.7; 4.8; 4.9.1 БДС EN 1176-4+AC т.т.4.4; 4.7; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; БДС EN 1176-5 т.т.4.2; 4.3; 4.5; 5 БДС EN 1176-6+AC т.т.4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 5 БДС EN 1176-10 т.т.4.2.2.3; 4.2.2.4; 4.3.5.2; 4.3.5.3; 4.3.5.4; 4.4.1.3; 4.4.1.4; 4.4.1.5; 4.4.1.8; 4.4.2.5; 4.4.2.7; 4.4.2.8; 4.4.2.12; 4.4.2.13; 4.4.3.5; 4.4.3.6; 4.4.3.7; 4.4.3.8 БДС EN 1176-11 т.т.4.1; 4.2; 4.3 БДС EN 1177+AC, т.т.4.4.1.3; 4.4.1.4; 4.4.1.5
		9.5 Захващане	БДС EN 1176-1 ,т.4. 2.7, 4.2.12.2, Анекс D БДС EN 1176-3, т.4.4.3 БДС EN 1176-6+AC, Анекс E
10.	Шум в околна среда	10.1 Ниво на звуково налягане. Еквивалентно ниво на шум. Средно ниво на шума по измерителния контур. Ниво на шум в мястото на въздействие	БДС 15471 БДС ISO 8297 МОЗМОСПП
		10.2 Ниво на звукова мощност. Ниво на обща звукова мощност.	БДС ISO 8297 МОЗМОСПП

Гъвкав обхват: Приложение на нови (актуализирани) версии (издания) на документи, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието, използвани от ООС (стандарты или други документи) или документите, които ги заменят.

Позоваване:

МОЗМОСПП - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие (Заповед на Министъра на ОСВ / РД-613/08.08.2012 г.)

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 101 ЛИ от 08.07.2025 г., валиден до 31.01.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 101 ЛИ от 31.01.2023 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 62 от 31.01.2023 г.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД, Ръководителя на Лаборатория изпитване на машини, съоръжения и устройства или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор
на ИА "Българска служба
за акредитация"



