



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 288

София, 01.09.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 381/10 ОКС/ПА/22.01.2025 г., доклад от оценка № 381/10 ОКС/ПА/В/19.03.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 381/10 ОКС/ПА/8/В/15.08.2025 г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ "КОНТРОЛ И ДИАГНОСТИКА НА СТАТИЧНО ОБОРУДВАНЕ" ОТ ВИД С ПРИ „ЕР ТЕСТ“ ЕООД, ГР. БУРГАС

Адрес на управление: 8010, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.150 етаж офиси

Адрес на офис: 8010, гр. Камено, Производствена база на „ПМУ“ АД

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристики:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1	Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения	на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения	вид и големина на нецялостности/несъвършенства чрез радиографичен метод на контрол	БДС EN ISO 5579 БДС EN ISO 17636-1 БДС EN 12681-1 БДС EN ISO 10893-6 Процедура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения (вид и големина на нецялостности/несъвършенства чрез радиографичен метод на контрол) РП-7.1.1	НУБЕТНСПН (чл.19; 21), ДВ бр. 64/2008; НУБЕПРГСИУПГ (чл. 6; 9), ДВ бр. 67/2004; НУБЕТНГСИБВГ (чл. 105), ДВ, бр. 82/2004; НУБЕНПНПП (чл.7; 26); ДВ, бр. 104/2004 НУБЕТНАУ (чл. 52; чл. 156; чл. 157); ДВ бр. 66/2001 ИКМОТС, НЕК 1996; ТС; БДС EN 14015 БДС EN 14163+AC БДС EN 12732+A1 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5+A1 БДС EN 12952-6 БДС EN ISO 286-1+A1 +A2 +AC БДС EN ISO 17636

					БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 10675-1 БДС EN 12681-1 БДС EN ISO 10893-6 БДС 13060
2	Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения	на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения	Вид и големина на нецялостности/несъвършенства/индикации чрез метод на контрол с проникващи течности	БДС EN ISO 3452-1 БДС EN ISO 3452-5 БДС EN ISO 3452-6 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 3059 БДС 15830 (отменен) Процедура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения (вид и големина на нецялостности/несъвършенства/индикации чрез метод на контрол с проникващи течности) РП 7.1.2	НУБЕТНСПН (чл. 20; чл. 21), ДВ бр. 64/2008; НУБЕПРГСИУПГ (чл. 6; чл. 9), ДВ бр. 67/2004; НУБЕТНГСИБВГ (чл. 6; чл. 9), ДВ бр. 67/2004; НУБЕНПНПП (чл. 7) ДВ бр. 104/2004; НУБЕТНАУ (чл. 52; чл. 156; чл. 157), ДВ бр. 66/2001; ИКМОТС, НЕК 1996; ТС БДС EN 14015 БДС EN 14163+AC БДС EN 12732+A1 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5+A1 БДС EN 12952-6 БДС EN ISO 286-1+A1 +A2+AC БДС EN ISO 17635 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 23277 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 10893-4
3	Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения	на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения	Вид и големина на нецялостности/несъвършенства/индикации чрез магнитно-прахов метод на контрол	БДС EN ISO 9934-1 БДС EN ISO 17638 БДС EN 10228-1 БДС EN 1369 БДС EN ISO 10893-5 БДС EN ISO 3059 БДС 7156 БДС 15575 Процедура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения (вид и големина на нецялостности/несъвършенства/индикации чрез магнитно-прахов метод на контрол) – РП 7.1.3	НУБЕТНСПН (чл. 20; чл. 21), ДВ бр. 64/2008; НУБЕПРГСИУПГ (чл. 6; чл. 9), ДВ бр. 67/2004; НУБЕТНГСИБВГ (чл. 105); ДВ бр. 82/2004 НУБЕНПНПП ДВ бр. 46/2007 НУБЕТНАУ (чл. 52; чл. 156; чл. 157) ДВ бр. 66/2001 ИКМОТС, НЕК 1996; ТС БДС EN 14015 БДС EN 14163 +AC БДС EN 12732 +A1 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5+A1 БДС EN 12952-6 БДС EN ISO 286-1+A1 +A2+AC БДС EN ISO 17635 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 23278 БДС EN 10228-1 БДС EN 1369

					БДС EN ISO 10893-5
4	Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения	на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения	Вид и големина на нецялостности/несъвършенства чрез визуален метод на контрол	БДС EN 13018 БДС EN ISO 17637 Процедура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения (вид и големина на нецялостности/несъвършенства чрез визуален метод на контрол) – РП 7.1.4	НУБЕТНСПН (чл. 19; чл. 20; чл. 21) ДВ бр. 64/2008 НУБЕПРГСИУПГ (чл. 6; чл. 9) ДВ бр. 67/2004 НУБЕТНГСИБВГ (чл. 105); ДВ бр. 82/2004 НУБЕНПНПП (чл. 7) ДВ бр. 104/2004 НУБЕТНАУ (чл. 52; чл. 156; чл. 157) ДВ бр. 66/2001 ИКМОТС, НЕК 1996; ТС БДС EN 14015 БДС EN 14163 +AC БДС EN 12732+A1 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5+A1 БДС EN 12952-6 БДС EN ISO 286-1+A1 +A2+AC БДС EN ISO 17635 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1
5	Метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи	на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения	Дебелина на покритие чрез магнитен метод на контрол	БДС EN ISO 2178 Процедура за контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: (дебелина на покрития чрез магнитен метод на контрол) РП 7.1.5	ТС
6	Метали и метални съоръжения: основен метал, заварени съединения и образци от тях - твърдост	на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения	Твърдост по Бринел чрез метод на Полди	БДС 7179 (отменен без замяна) Процедура за контрол на метали и метални съоръжения основен метал, заварени съединения и образци от тях: (контрол на твърдост по Бринел чрез метода на Полди) РП 7.1.6	ТС
7	Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане,	на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения	вид и големина на нецялостности/несъвършенства чрез ултразвуков метод на	БДС 9234 (отменен без замяна) БДС EN ISO 16810 БДС EN ISO 17640 БДС EN ISO 23279 БДС EN 10160	НУБЕТНСН (чл. 19; чл. 21); обн. ДВ бр. 64/2008 г. НУБЕПРГСИУПГ (чл. 6; чл. 9) обн. ДВ бр. 67/2004 г. НУБЕТНГСИБВГ, (чл.

	резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения		контрол	Процедура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения (вид и големина на нецялостности/ несъвършенства чрез ултразвуков метод на контрол) РП 7.1.7	105) обн. ДВ бр. 82/2004 г. НУБЕНПНПП (чл. 7; чл.26) обн. ДВ бр. 104/2004 г. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК, 1996 БДС EN ISO 17635 БДС 9234 (отменен без замяна) БДС 13661 БДС EN 10160 БДС EN ISO 11666 БДС EN 14015 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5+A1 БДС EN 14163+AC БДС EN 12732+A1 БДС EN ISO 5817 TC
8	Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения	на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Контрол на метали и метални съоръжения (дебелина на стена чрез ултразвуков метод на контрол)	БДС EN ISO 16809 Процедура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: основен метал и заварени съединения дебелина на стена чрез ултразвуков метод на контрол РП 7.1.8	НУБЕТНЧН (чл. 218; чл. 269; чл. 273) обн. ДВ бр.64/2008г. НУБЕПРГСИУПГ (чл. 6; чл. 9) обн. ДВ, бр. 67/2004 г. НУБЕТНГСИБВГ (чл. 5, 6) обн. ДВ бр. 82/2004г. – НУБЕНПНПП (чл. 7) обн. ДВ бр. 104/2004г. – ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК; 1996 TC
9	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е) ПК 7.1-1	Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) TC
			Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“	ПК 7.1-4	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) TC
10	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V Защитни прекъсвачи	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ток на задействане Допирно напрежение	ПК 7.1-5	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) TC
11	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7.1-2	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) TC
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.1-3	Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) TC

12	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Активно съпротивление	ПК 7.1-6	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) TC
13	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията на електрически апарати и машини	ПК 7.1-7	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004) TC

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

НУБЕТНСПН (чл. 19; чл. 20, чл. 21; чл. 218, чл. 269, чл. 273) – Наредба приета с ПМС № 164 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане“ (ДВ, бр. 64/2008 г.);

НУБЕПРГСИУПГ - Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67/2004г.);

НУБЕТНГСИБВГ - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечени въглеводородни газове (ДВ, бр. 82/2004 г.);

НУБЕНПНПП - Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи" ДВ бр.104/2004;

НУБЕТНАУ (чл. 52, чл. 156; чл. 157) - Наредба приета с ПМС № 187 Наредба за устройството, експлоатацията и технически надзор на ацетиленови уредби" (ДВ бр. 66/2001 г.);

НУБЕТНСН - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ бр. 64/2008 г.);

Наредба №3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №16-116 - за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.);

Наредба №4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

ИКМОТС Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ (НЕК, 1996 г.);

ИКМОТСЕСКТТТЕЦ - "Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи на котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ";

ТС – Техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 10 ОКС от 01.09.2025 г. валиден до 01.09.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на ЕР ТЕСТ ЕООД, гр. Бургас, Ръководителя на Орган за контрол "Контрол и диагностика на статично оборудване" от вид С при ЕР ТЕСТ ЕООД, гр. Бургас или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 10 ОКС от 31.08.2021 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 537/31.08.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

