РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 300
гр. София, 29.09.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 170/177 ОКС/ПА/20.03.2025г., доклад от оценка на място вх. № 170/177 ОКС/6/В/20.06.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 170/177 ОКС/ПА/7/В/19.09.2025 г

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол „Стил-Контрол" от вид С

при „Строй Инженеринг" ООД, гр. Шумен

Адрес на управление: 9706 гр. Шумен, кв. „Дивдядово", ул. „Изворна" №20

Адрес на офис: 9700 гр. Шумен, пл. „България" №2, офис 7

Да извършва контрол на:

*Тип обхват: гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 01.00,	Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) ТС
			Съпротивление на защитния проводник и контактните връзки между всеки потребител и мястото на свързването към заземителя	ПК 01.00	ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 01.00	Наредба №4, (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС
			Съпротивление на изолацията	НИЕМС ПК 01.00,	Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3,

					(ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС ТС
2	Апарати, изолатори и комплектни разпредели-телни устройства до 20kV	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	БДС 9089 ПК 02.00	БДС 9089- Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г) Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС ТС
3	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс Zs на контура "фаза-защитен проводник"	ПК 03.00	Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
			Съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване	ПК 03.00	Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
			Защитни прекъсвачи (ЗП) по параметри: - допирно напрежение; - съпротивление на предпазно заземяване; - време за изключване; - ток на задействане	ПК 03.00	Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116, (ДВ бр. 26/2008г.) ТС
4	Силови кабелни линии за напрежение до 20kV	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено постоянно напрежение	ПК 05.00 БДС 2406	БДС 2581 Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС ТС
			Съпротивление на изолацията	ПК 05.00 БДС 1986 т. 3.3 а), б), д) и е)	БДС 2581 Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС ТС
5	Силови и измервателни трансформа-	нови и/или в експлоатация обекти и	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено	ПК 06.00, БДС 9089	Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3,

	тори до 20kV	съоръжения	напрежение с промишлена честота		(ДВ. бр. 90 и 91/2004г) НИЕМС ТС
			Съпротивление на изолацията	ПК 06.00, БДС 16654	Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС ТС
	Силови трансформа-тори до 20kV		Активно съпротивление на намотките	ПК 06.00, БДС 15320	Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) НИЕМС Наредба №16-116, (ДВ. бр. 26/2008г) ТС
6	Елекрозащитни средства				
6.1	Диелектрични ръкавици, боти и галоши;	продукти в експлоатация	- Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; - Ток на утечка	ПК 08.00 Наредба №22, (ДВ. бр.45/ 2006г.)	Наредба №22, (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС
6.2	Изолиращи щанги; Измервателни щанги; Изолиращи щанги за преносими заземители; Изолиращи клещи	продукти в експлоатация	- Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	ПК 08.00 Наредба №22, (ДВ. бр.45/ 2006г.)	Наредба №22, (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС
6.3	Указатели за напрежение; Указатели за проверка съвпадение на фази.	продукти в експлоатация	- Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; - Праг на индикация за напрежение (праг на напрежение)	ПК 08.00 Наредба №22, (ДВ. бр.45/ 2006г.)	Наредба №22, (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС
7	Вентила-ционни инсталации	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Скорост на движение на въздушен поток; - Дебит на инстала-цията.	ПК 09.00 БДС 12.3.018	Наредба № 15, (ДВ. бр. 68/2005г.) ТС
8	Микроклимат в работна и битова среда	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Относителна влажност на въздуха; - Температура на въздуха; - Скорост на въздуха	ПК 10.00 БДС 16686 Наредба № РД-07-3, (ДВ. бр. 63/ 2014г.)	Наредба № 9, (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24, (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 3, (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №26,

					(ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № РД-07-3, (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 14776 ТС
9	Шум в работна среда	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане	ПК 11.00 БДС EN ISO 9612 (БДС ISO1999)	Наредба №6, (ДВ. бр. 70/2005г.) ТС
			- Еквивалентно ниво на шум; - Ниво на шум	ПК 11.00 БДС 15471	Наредба №7, чл.138 (ДВ. бр. 88/1999г.) ТС
10	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Еквивалентно ниво на шум; - Ниво на шум	ПК 12.00 БДС 15471	Наредба №24, (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №9, (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 26, (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № 6, (ДВ. бр. 58/2006г, приложение №2, табл.1) ТС
11	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шум	ПК 13.00, БДС 15471	Наредба № 6 (ДВ. бр. 58/2006г - приложение №2, табл.2)
12	Изкуствено осветление в работна и битова среда	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	ПК 14.00, Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85	Наредба № 49, (ДВ. бр. 7/1976г.) Наредба № 9, (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24, (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №3, (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №26, (ДВ. бр. 103/2008г.) БДС EN 12464-1 ТС

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Позоваване:

Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);
Наредба № 6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; (ДВ, бр.58/2006г.);
Наредба № 7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (ДВ, бр.88/1999 г.);
Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68/2005 г.);
Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.);
Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.);
Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);
Наредба № 22 - за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр.45/2006 г.);
НИЕМС-1995, Норми за измерване на електрически машини и съоръжения, 1995г.
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. "Стандартизация", 1985 г.
ТС-Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 177 ОКС от 29.09.2025 г., валиден до 29.09.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „Строй Инженеринг" ООД, гр. Шумен, Ръководителя на Орган за контрол „Стил-Контрол" от вида С при „Строй Инженеринг" ООД, гр. Шумен или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат за акредитация и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оргиналите на сертификат за акредитация рег. № 177 ОКС/29.09.2021 г. и приложение-заповед № А 591 от 29.09.2021г.
Настоящата заповед да се съобщи на „Строй Инженеринг" ООД, гр. Шумен в 3(три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация