РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 387

София, 08.12.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закон за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и във връзка с открита процедура с рег. №385/254 ОКА/ПА/22.04.2025г., Доклад от оценка рег. вх. № 385/254 ОКА/8/В/ 01.08.2025г., анекс към доклад рег. вх. №385/254 ОКА/12/В/15.10.2025г. и становище на Комисията по акредитация рег. вх. № 385/254 ОКА/ПА/13/В/28.11.2025г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„ПРЕВЕНТА КОНТРОЛ" ЕООД, гр. Стара Загора

Орган за контрол по безопасност и здраве при работа от вид А

Адрес на управление: 6000 гр. Стара Загора, ул. „Г. С. Раковски" № 90, ет. 3, ап. 12

Адрес на офис: 6000 гр. Стара Загора, ул. „Г. С. Раковски" № 90, ет. 1, ап. 3

Да извършва контрол на:

*Тип обхват: гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електромагнитни полета	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Интензитет на електрично поле, (20 Hz ≤ f ≤ 400 кHz) Плътност на магнитния поток (магнитна индукция) (0 Hz, B ≤ 2.4 T) (20 Hz ≤ f ≤ 200 кHz)	„Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видеодисплеи"; „Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия"; „Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове";	Наредба № 2, ДВ, бр. 15, 2007 г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46, 1994 г.; Наредба РД-07-5, ДВ, бр. 95, 2016 г.; ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юли 1999 относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) (1999/519 / ЕО); Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически

САМО ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				Сборник методики за хигиенни изследвания на Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, том 1 и том 4, раздел "Нейонизиращи лъчения", София, 1999 г.; Методика за измерване и хигиенна оценка на постоянно магнитно поле в работна среда /Сборник методики за хигиенни изследвания на Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, том 1, раздел „Нейонизиращи лъчения", София, 1999 г.; БДС EN 50413; Процедура EMP.1	уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ДВ, бр. 34, 2004 г.; ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Импеданс на контура фаза-защитен проводник	Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.; Процедура Е.2	Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91, 2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.; Наредба № 1, ДВ, бр. 46, 2010 г.; ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V: Защитни прекъсвачи	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Ток на задействане; Допирно напрежение	Процедура Е.3	Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.; Наредба № 1, ДВ, бр. 46, 2010 г.; ТС
4.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Съпротивление на защитна заземителна уредба; Непрекъснатост на проводници и съпротивление на съединения	Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.; Процедура Е.4	Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.; Наредба № 1, ДВ, бр. 46, 2010 г.; Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.; ПБЗРЕН до 1000 V, ДВ, бр. 21, 2005 г.; ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

5.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба	Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.; Процедура Е.5	Наредба № 4, ДВ, бр. 6, 2011 г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.; ТС
6.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Съпротивление на изолация	Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.; НИЕМС, 1995г.; БДС 1986, т.3.3 а), б), д) и е); Процедура Е.6	Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.; Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.; НИЕМС, 1995 г.; ТС
7.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез повишено изпитвателно напрежение до 50 kV променливо	НИЕМС, 1995 г.; БДС 15235; Процедура Е.7	Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 72, 2004 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.; НИЕМС, 1995 г.; ТС
			Електрическа якост на изолацията чрез повишено изпитвателно напрежение до 60 kV постоянно	НИЕМС, 1995 г.; Процедура Е.7	Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 72, 2004 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.; НИЕМС, 1995 г.; ТС
8.	Вентилационни инсталации	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Скорост на въздушния поток; Дебит на въздуха	Указания за технически изпитвания на вентилационни инсталации и въздушно отопление– НИОТЕ, София, 1985 г.; БДС 12.3.018; Процедура V.8	Наредба № 15, ДВ, бр. 68, 2005 г. ; Наредба № 24, ДВ, бр. 95, 2003 г. ; Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5, 2016 г.; ТС
9.	Шум в работна среда	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Върхово звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); Процедура SH.9	Наредба № 6, ДВ, бр. 70, 2005 г.; ТС
10.	Шум в околна среда	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Ниво на шума; Еквивалентно ниво на шума	БДС 15471; Процедура SH.10	Наредба № 6, ДВ, бр. 58, 2006 г., (Приложение № 2, таблица № 2); ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

11.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Ниво на шума; Еквивалентно ниво на шума	БДС 15471; Процедура SH.11	Наредба № 6, ДВ, бр. 58, 2006 г., (Приложение № 2, таблица № 1); Наредба № 9, ДВ, бр. 46, 1994 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95, 2003 г.; Наредба № 2, ДВ, бр. 15, 2007 г.; Наредба № 6, ДВ, бр. 16, 1977 г.; Наредба № 7, ДВ, бр. 88, 1999 г., чл. 138; ТС
12.	Вибрации, предавани по системата ръка-рамо	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Дневна стойност на експозиция на вибрации	БДС EN ISO 5349-1; БДС EN ISO 5349-2; Процедура B.12	Наредба № 3, ДВ, бр. 40, 2005 г.; ТС
13.	Вибрации, предавани на цялото тяло	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Дневна стойност на експозиция на вибрации	БДС EN ISO 2631-1; Процедура B.13	Наредба № 3, ДВ, бр. 40, 2005 г.; ТС
14.	Вибрации в жилищни помещения	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Виброускорение	Наредба № 9, ДВ, бр. 17, 2010 г.; Процедура B.14	Наредба № 9, ДВ, бр. 17, 2010 г.; ТС
15.	Микроклимат в работна и битова среда	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха	БДС 16686; Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63, 2014 г.; Процедура M.15	Наредба № 9, ДВ, бр. 46, 1994 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95, 2003 г.; Наредба № 2, ДВ, бр. 15, 2007 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15, 2007 г.; Наредба № 26, ДВ, бр.103, 2008 г.; Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63, 2014 г.; Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5, 2016 г.; БДС 14776; ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

16.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Осветеност	Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление", 1985 г.; Процедура О.16	Наредба № 049, ДВ, бр. 7, 1976 г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46, 1994 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95, 2003 г.; Наредба № 2, ДВ, бр. 15, 2007 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15, 2007 г.; Наредба № 26, ДВ, бр.103, 2008 г.; Наредба № 28, ДВ, бр.109, 2008 г.; Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5, 2016 г.; БДС EN 12 464-1; ТС
17.	Химични агенти във въздуха на работната среда	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда чрез линейно-колориметричен експресен метод (индикаторни тръбички)	БДС EN 689+AC; БДС EN 482; Процедура ХА.17	Наредба № 13, ДВ, бр. 8, 2004 г.; Наредба № 10, ДВ, бр. 94, 2003 г.; ТС
18.	Химични агенти във въздуха на работната среда	Нови и/или в употреба/ експлоатация	Концентрация на прах във въздуха на работната среда-инхалабилна фракция	БДС EN 689+AC; БДС EN 482; БДС 2200; Процедура ХА.18	Наредба № 13, ДВ, бр. 8, 2004 г.; Наредба № 10, ДВ, бр. 94, 2003 г.; ТС

* *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Позоваване:

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007г.);

Наредба № 9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994г.);

Наредба № РД-07-5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета. (ДВ, бр. 95/2016г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);

Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010г.);

Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ. бр. 53/2018г.);

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011г.);

Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения, 1995г.;

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, (ДВ, бр. 21, 2005 г.);

Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72/2004г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г.);

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр.5 /2016г.);
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88/1999г.);
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006г.);
Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ, бр.16/1977г.);
Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ, бр. 40/2005г.).
Наредба № 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17/ 2010г.);
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007г.);
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008г.);
Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места. (ДВ, бр.63/ 2014г.);
Наредба № 049 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976г.);
Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ, бр. 109/2008г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 /изд. Стандартизация - 1985г./;
„Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видеодисплеи";
„Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия";
„Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове";
Сборник методики за хигиенни изследвания на Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, том 1 и том 4, раздел "Нейонизиращи лъчения", София, 1999 г.;
Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8/2004г.);
Наредба № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа (ДВ, бр. 94/2003г.);
ТС - Техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. №254 ОКА от 08.12.2025 г., валиден до 07.12.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №254 ОКА от 07.12.2021 г. и приложението към него.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА