РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 374

София, 02.12.2025г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с Открита процедура рег. № 449/162 ЛИ/ПА/17.04.2025г., Доклад рег. № 449/162 ЛИ/6/В/25.08.2025г. и становище на Комисията по акредитация рег. № 449/162 ЛИ/ПА /15/В/28.11.2025г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, ГР. МОНТАНА

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 3400 гр. Монтана, бул. "Александър Стамболийски" № 11, П.К 134

Адреси на лабораторията:
Сектор „Питейни води": 3400 гр.Монтана, бул. "Александър Стамболийски" 11, П.К 134
Сектор „Отпадъчни води": 3400, гр. Монтана, ПСОВ, местност „Тировете": Поземлен имот с идентификатор №48489.3.526

I. Сектор „Питейни води": 3400 гр.Монтана, бул. "Александър Стамболийски" 11, П.К 134

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: ** гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	Води: Питейни (1) повърхностни (2) подземни (3)	Цвят	БДС 8451 т.2, (1)
		Мирис	БДС 8451 т.4 (1)
		Вкус	БДС 8451 т.3 (1)
		Мътност	БДС EN ISO 7027-1 (1);(2);(3)
		Активна реакция (pH)	БДС 3424 т.1 (1)
		Активна реакция (pH)	БДС 17.1.4.27 т.1 (2);(3)
		Обща твърдост/ сума от калций и магнезий	БДС ISO 6059 (1);(2);(3)
		Перманганатна окисляемост	БДС 3413 (1)
		Амониев йон	ВЛМ 01 (1);(2);(3)
		Нитрити	ВЛМ 02 (1);(2);(3)
		Нитрати	ВМ 03 (1);(2);(3)
		Хлориди	БДС 3414 (1)
		Магнезий	ВЛМ 22 (1);(2);(3)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: * *гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		Калций	БДС ISO 6058 (1);(2);(3)
		Желязо/ разтворено желязо	ВМ 04 (1);(2);(3)
		Манган	ВЛМ 05 (1);(2);(3)
		Фосфати	ВМ 06 (1);(2);(3)
		Сулфати	ВЛМ 07 (1);(2);(3)
		Арсен	ВМ 20 (1);(2);(3)
		Хром	ВЛМ 09 (1);(2);(3)
		Мед	ВМ 10 (1);(2);(3)
		Цинк	ВЛМ 11 (1);(2);(3)
		Олово	ВЛМ 12 (1);(2);(3)
		Флуориди	ВМ 08 (1);(2);(3)
		Електропроводимост	БДС EN 27888 (1);(2);(3)
		Остатъчен хлор	БДС 3560 (1)
		Бор	ВЛМ 13 (1);(2);(3)
		Кадмий	ВМ 19 (1);(2);(3)
		Алуминий	ВМ 16 (1);(2);(3)
		Цианиди (общо/ свободни)	ВМ 15 (1);(2);(3)
		Никел	ВЛМ 14 (1);(2);(3)
		Разтворен кислород	ВЛМ 21 (1);(2);(3)
		Температура	БДС 8451 т.5 (1)
		Колиформи	БДС EN ISO 9308-1/A1 (1);(3) ВМ 01-МБ (1);(2);(3)
		Ешерихия коли Ешерихия коли/ фекални колиформи	БДС EN ISO 9308-1/A1 (1);(3) ВМ 01-МБ (1);(2);(3)
		Ентерококи	БДС EN ISO 7899-2 (1);(2);(3) ВМ 02-МБ (1);(2);(3)
		Брой жизнеспособни микроорганизми/ микробно число	БДС EN ISO 6222 (1);(2);(3)
		Сулфитредуциращи анаероби (клостридии)	БДС EN 26461- 2 (1);(2);(3)

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип на обхвата: *гъвкав**		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	**2**	**3**
1	Води питейни	БДС ISO 5667-5 БДС EN ISO 19458
2	Води повърхностни	БДС ISO 5667-4 БДС EN ISO 5667-6/A11 БДС EN ISO 19458
3	Води подземни	БДС ISO 5667-11 т. 3.9, 3.16, 3.17, 5.3.2.2, 6.1.1; БДС EN ISO 19458

САМО ОРИГИНАЛНИЯ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

Гъвкав обхват: **Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Позовавания фиксиран обхват

ВМ 03:2015 Определяне съдържанието на нитрати/ нитратен азот
ВМ 04:2015 Определяне съдържанието на желязо/ разтворено желязо
ВМ 06:2015 Определяне съдържанието на фосфати/ общ фосфор
ВМ 08:2015 Определяне съдържанието на флуориди
ВМ 10:2015 Определяне съдържанието на мед
ВМ 15:2015 Определяне съдържанието на цианиди (общо/ свободни)
ВМ 16:2015 Определяне съдържанието на алуминий
ВМ 19:2015 Определяне съдържанието на кадмий
ВМ 20:2015 Определяне съдържанието на арсен
ВМ 01-МБ:2009 Качество на водата. Откриване и определяне на броя на Escherihia coli и колиформи(метод на мембранно филтриране с хранителна среда: хромогенен агар за колиформи)
ВМ 02-МБ:2009 Качество на водата. Откриване и определяне броя на чревни ентерококи. Метод на мембранно филтриране.
ВЛМ 01:2015 Качество на водата. Определяне на амониев йон/ азот амониев
ВЛМ 02:2015 Качество на водата. Определяне на нитрити/ азот нитритен
ВЛМ 05:2015 Качество на водата. Определяне на манган
ВЛМ 07:2015 Качество на водата. Определяне на сулфати
ВЛМ 09:2015 Качество на водата. Определяне на общ хром
ВЛМ 11:2015 Качество на водата. Определяне на цинк
ВЛМ 12:2015 Качество на водата. Определяне на олово
ВЛМ 13:2015 Качество на водата. Определяне на бор
ВЛМ 14:2015 Качество на водата. Определяне на никел
ВЛМ 21:2016 Метод за измерване на разтворен кислород във вода и отпадъчна вода (съотв. на EPA 360.3 - луминисцентен)
ВЛМ 22:2021 Качество на водата. Определяне на магнезий (изчислителен метод)

II. Сектор „Отпадъчни води": 3400, гр. Монтана, ПСОВ, местност „Тировете": Поземлен имот с идентификатор №48489.3.526

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: ** гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	Води: повърхностни (1) отпадъчни (2)	Фосфати (като фосфор) и общ фосфор	ВЛМ ОВ 02 (1);(2)
		Общ азот	ВЛМ ОВ 03 (1);(2)
		Олово	ВЛМ ОВ 04 (2)
		Никел	ВЛМ ОВ 07 (1);(2)
		Желязо (общо)	ВЛМ ОВ 09 (1);(2)
		Мед	ВЛМ ОВ 10 (1);(2)
		Феноли	ВЛМ ОВ 12 (1);(2)
		Активна реакция (pH)	БДС 17.1.4.27 т.1 (1);(2)
		ХПК (бихроматна)	ВЛМ ОВ 01 (1);(2)
		Анионактивни детергенти (ПАВ)	ВЛМ ОВ 06 (1);(2)
		Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04 т.2 (1);(2)
		$БПК_5$	ВЛМ ОВ 18 (1);(2)
		Цианиди(общо/ свободни)	ВМ 15 (1);(2)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

*Тип обхват: * гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		Цинк	ВЛМ 11 (1);(2)

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип на обхвата: *гъвкав*		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3
1	Води отпадъчни	БДС ISO 5667-10

Гъвкав обхват: **Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Позоваванията фиксиран обхват

ВЛМ ОВ 06:2016 Определяне на анионактивни детергенти във вода (ПАВ)
ВЛМ ОВ 07:2016 Определяне на никел във вода
ВЛМ ОВ 09:2016 Определяне на желязо (общо) във вода
ВЛМ ОВ 10:2016 Определяне на мед във вода
ВЛМ ОВ 12:2016 Определяне на феноли във вода
ВЛМ ОВ 18:2016 Определяне на биохимична потребност от кислород (БПК5) във вода
ВЛМ ОВ 01:2016 Определяне на ХПК (бихроматна) във вода
ВЛМ ОВ 02:2016 Определяне на фосфати (като фосфор) и общ фосфор във вода
ВЛМ ОВ 03:2016 Определяне на общ азот във вода
ВЛМ ОВ 04:2016 Определяне на олово във вода
ВЛМ 11:2015 Качество на водата. Определяне на цинк
ВМ 15:2015 Определяне съдържанието на цианиди (общо/ свободни)

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 162 ЛИ/02.12.2025г. валиден до 01.12.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение настоящата заповед, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 162 ЛИ, издаден на 15.02.2023г., валиден до 30.11.2025г., и заповед към него № А 101/15.02.2023г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА

Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"