РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 414

София, 23.12.2025 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 28 ал. 1 и чл. 30 ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 196/43 ОКС/ПА/РО/19.05.2025г., доклад от оценка на място вх. № 196/43 ОКС/ПА/РО/6/В/01.10.2025г. и анекс G-2 Вх. № 196/43 ОКС/8/В/24.07.2025 г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 196/43 ОКС/ПА/РО/8/В/05.12.2025г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С при „ЕЛИТ" ООД, гр. Шумен

Адрес на управление и офис: 9700, гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър" №49

Да извършва контрол на:

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 53/2018 г.) НИЕМС (1995) БДС 2406 БДС 15089 Процедура П-1	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № РД-02-20-1 (ДВ, 53/2018г.) ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛЪТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			Електрическа якост на изолацията на ел. съоръжения до 20 kV, чрез изпитване с повишено напрежение с промишлена честота	БДС 15701 БДС 15235 Процедура П-1	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС - 1995 ТС
			Съпротивление на защитни заземителни уредби	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 53/2018 г.) Процедура П-1	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №21 (ДВ. бр. 41/2007г.) БДС 15969 ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Процедура П-1	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 53/2018 г.) Процедура П-2	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
			Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токова защита – Fi прекъсвачи): - Проверка на функционална годност; - Ток на задействане; - Допирно напрежение; - Време на изключване	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 53/2018 г.) Процедура П-2	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС
3.	Кабелни електро-проводни линии за напрежение до и над 1000 V	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолацията	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 53/2018 г.) БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е) Процедура П-3	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС - 1995 ТС
4.	Кабелни електро-проводни линии за напрежение до 20 kV	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Електрическа якост на изолацията чрез изпитване с повишено постоянно напрежение	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 53/2018 г.) БДС 2406 НИЕМС (1995) Процедура П-4	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС – 1995; ТС
5.	Трансфор-матори: -Силови,	Първоначален и/или периодичен,	Съпротивление на изолация на намотките	БДС 16654 Процедура П-5	Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

	измервателни трансформатори.	на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Пробивно напрежение на трансформаторно масло	БДС EN 60156 Процедура П-5	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) НИЕМС – 1995; ТС
6	Електрозащитни средства:				
6.1	Изолиращи щанги от всички видове (манипулационни, измервателни, щанги за преносими заземители); Изолиращи клещи; Електро-измервателни клещи за напрежение над 1 kV; Устройства за дистанционно пробождане /сръзване/ на кабели.	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Процедура П-6	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС
6.2	Диелектрични ръкавици; Диелектрични боти, ботуши и галоши.	Продукти в експлоатация	- Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; - Ток на утечка	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Процедура П-6	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС
6.3	Указатели за напрежение; Указатели за напрежение за проверка на съвпадение на фазите (сфазиране).	Продукти в експлоатация	- Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; - Праг на напрежение	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Процедура П-6	Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) ТС
7.	Физични фактори на средата:				
7.1	Микроклимат в работна и битова среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- температура на въздуха; - относителна влажност на въздуха; - скорост на движение на въздуха	Наредба № РД-07-3, (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 16686 Процедура П-7	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/ 2014г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) БДС14776 ТС
7.2	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, издателство "Стандартизация", 1985г.	БДС EN 12464-1 Наредба № 49 (ДВ. бр. 7/1976г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №26

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				Процедура П-8	(ДВ. бр.103/2008г.) ТС
7.3	Шум в работна среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум, dBA; Средноседмично ниво на експозиция на шум, dBA; Върхово ниво на звуково налягане, dBC	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) Процедура П-9	Наредба №6 (ДВ. бр. 70/2005г.) ТС
7.4	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 Процедура П-9	Наредба №6 (ДВ. бр. 58/2006г.– Приложение №2, таблица №2) ТС
7.5	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 Процедура П-9	Наредба №6 (ДВ. бр. 58/2006г.– Приложение №2, таблица №1) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) ТС
8.	Вибрации предавани на системата „ръка-рамо" и на цяло тяло	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Дневна стойност на вибрации, предавани на системата „ръка-рамо"	БДС EN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2 Процедура П-10	Наредба №3 (ДВ. бр. 40/2005г.) ТС
			Дневна стойност на вибрации, предавани на цяло тяло	БДС ISO 2631-1 Процедура П-10	Наредба №3 (ДВ. бр. 40/2005г.) ТС
9.	Вентилационни инсталации	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Дебит на въздуха; - Скорост на въздушен поток.	БДС 12.3.018 Процедура П-11	Наредба № 15 (ДВ. бр. 68/2005г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) ТС
10.	Химични агенти във въздуха на работна среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Концентрация на прах във въздуха на работна среда: - Инхалабилна фракция; - Респирабилна фракция.	БДС 2200 БДС EN 482 БДС EN 689+AC Процедура П-12	Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2004г.) Наредба №10 (ДВ бр. 94/2003 г.)
			Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда по експресен линейно-колориметричен метод (чрез индикаторни тръбички)	БДС EN 482 БДС EN 689+AC Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска	Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2004г.) Наредба №10 (ДВ бр. 94/2003 г.)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест", 1987г. Процедура П-13	

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);
Наредба №24, ДВ, бр.95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г.);
Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994 г.);
Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007 г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103/2008г.);
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006г.);
Наредба № 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68/2005 г.);
Наредба № 3, ДВ бр.40/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрации.
Наредба №13 - за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатацияна хичмичниагенти при работа (ДВ, бр.8/2004 г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.);
Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест", 1987г;
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. "Стандартизация", 1985г;
НИЕМС- 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения – 1995 г. на Комитета по Енергетика, ИК"Аргес";
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн. ДВ, бр. 26/2008 г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр.45/2006 г.);
Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр. 53/2018 г.);
Наредба №21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ. бр. 41/2007 г.);„
Наредба №10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ бр. 94/2003 г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г., изм. и доп. бр. 64/ 1976 г.);
ТС – техническа спецификация на клиента.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 43 ОКС от 23.12.2025г., валиден до 22.12.2029г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификата за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ЕЛИТ" ООД, гр. Шумен, представител на „ЕЛИТ" ООД, гр. Шумен, ръководителят на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 43 ОКС от 23.12.2021 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 836/23.12.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛИТ" ООД, гр. Шумен в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"