РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 15
гр. София, 16.01.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 194/36 ОКА/ПА/16.05.2025г., доклад от оценка на място вх. № 194/36 ОКА/ПА/5/В/27.08.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 194/36 ОКА/ПА/9/В/22.12.2025 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ гр. Добрич

Орган за контрол от вид А

Адрес на управление и на офис :
9300, гр. Добрич, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 57

Да извършва контрол на:

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
I.	КОНТРОЛ НА ВОДИ				
1	Води за питейно-битови цели (за нуждите на официалния контрол)	първоначален и/ или периодичен; нови и/ или в употреба продукти		ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1/ 02-ПР	Наредба № 9, ДВ, бр. 30/ 2001 г.
1.1			Активна реакция	БДС 3424, т.1	
1.2			Амониев йон	ВЛМ-В-02:2013**	
1.3			Желязо	ВЛМ-В-06:2013**	
1.4			Калций	БДС ISO 6058	
1.5			Магнезий	БДС 7211	
1.6			Манган	ВЛМ-В-07:2013**	
1.7			Мед	ВЛМ-В-08:2013**	
1.8			Мътност	ВЛМ-В-16:2013**	
1.9			Нитрати	ВЛМ-В-01:2013**	
1.10			Нитрити	ВЛМ-В-03:2013**	
1.11			Обща твърдост	БДС 3775	
1.12			Окисляемост /перманганатна/	БДС 3413	
1.13			Сулфати	ВЛМ-В-04:2013**	

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

1.14			Фосфати	ВЛМ-В-05:2013**	
1.15			Хлориди	БДС 3414	
1.16			Хром	ВЛМ-В-09:2013**	
1.17			Флуориди	ВЛМ-В-10:2013**	
1.18			Електропроводимост	БДС EN 27888	
1.19			Арсен	ВЛМ-В-11:2013**	
1.20			Цианиди (общи)	ВЛМ-В-12:2013**	
1.21			Цинк	ВЛМ-В-13:2013**	
1.22			Алуминий	ВЛМ-В-14:2013**	
1.23			Бор	ВЛМ-В-15:2013**	
1.24			Колиформи Ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1 /A1	
1.25			Брой колонии (микробно число): при 22°C при 37°C	БДС EN ISO 6222	
1.26			Ентерококи	БДС EN ISO 7899-2	
1.27			Псевдомонас аеругиноза	БДС EN ISO 16266	
1.28			Клостридиум перфрингенс (вкл. спори)	БДС EN ISO 14189	
2	Води от плувни басейни	първоначален и/ или периодичен; нови и/ или в употреба продукти		ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1/02-ПР	Инструкция № 34, ДВ, бр. 82/ 1975г.
2.1			Активна реакция	БДС 3424, т. 1	
2.2			Амоняк	ВЛМ-В-02:2013**	
2.3			Желязо	ВЛМ-В-06:2013**	
2.4			Манган	ВЛМ-В-07:2013**	
2.5			Нитрити	ВЛМ-В-03:2013**	
2.6			Окисляемост /перманганатна/	БДС 3413	
2.7			Микробно число	БДС 17335, т. 6	
2.8			Общ коли - титър	БДС 17335, т. 7.2.1	
2.9			Ешерихия коли - титър	БДС 17335, т. 7.2.2	
2.10			Ентерококов титър	БДС 17335, т. 8	
2.11			Стафилококов титър	БДС 17335, т. 9	
3	Минерални води	първоначален и/ или периодичен; нови и/ или в употреба продукти		ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1/ 02-ПР	Наредба № 14, ДВ, бр. 79/ 1987 г.
3.1			Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми - при 20°C + 2°C за 72 часа - при 37°C + 1°C за 24 часа	БДС 17335, т. 6; БДС EN ISO 6222	
3.2			Колиформи при 37°C	БДС 17335, т. 7.2.1; БДС 17336; БДС EN ISO 9308-1/ A1	
3.3			Ешерихия коли при 43°C	БДС 17335, т. 7.2.2;	

ОБЕКТ ФИЗИЧАНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

САМО ОРИГИНАЛЪТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				БДС 17336; БДС EN ISO 9308-1/А1	
3.4			Ентерококи	БДС 17335, т. 8; БДС EN ISO 7899-2	
3.5			Псевдомонас аеругиноза	БДС 17335, т. 10; БДС EN ISO 16266	
3.6			Сулфитредуциращи клостридии	БДС EN 26461-2	
II	КОНТРОЛ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА				
1	Микроклимат в работна и битова среда	първоначален и/ или периодичен; нови и/ или в експлоатация обекти	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха	ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1/ 04-ПР Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63/ 2014г.; БДС 16686	Наредба № 2, ДВ, бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/ 1994 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/ 2003 г.; Наредба № 26, ДВ, бр. 103/ 2008 г.; Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63/ 2014г.; Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5/ 2016 г.; БДС 14776
2	Шум:	първоначален и/ или периодичен; нови и/ или в експлоатация обекти		ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1/ 06-ПР	
2.1	Шум в работна среда		Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Върхово ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999)	Наредба № 6, ДВ, бр. 70/ 2005 г.;
2.2	Шум в територии и устройствени зони в урбанизирани-те територии и извън тях		Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471	Наредба № 6, ДВ, бр. 58/ 2006 г., Приложение № 2, табл. 2
2.3	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради		Еквивалентно ниво на шум; Ниво на шум	БДС 15471	Наредба № 2, ДВ, бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 6, ДВ, бр. 58/ 2006 г.; Приложение № 2, табл. 1; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/ 1994 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/ 2003 г; Наредба № 26, ДВ, бр. 103/ 2008 г.
3	Изкуствено осветление в работна и битова среда	първоначален и/ или периодичен; нови и/ или в	Осветеност	ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1/ 05-ПР Сборник методи за хигиенни	Наредба № 2, ДВ, бр. 15/ 2007 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 15/ 2007 г.;

		експлоатация обекти		изследвания, НЦМХЕХ, том IV, 2002 г. – Методика за измерване на изкуствено осветление в сгради	Наредба № 9, ДВ, бр. 46/ 1994 г.; Наредба № 19, ДВ, бр. 79/ 2008 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/ 2003 г.; Наредба № 26, ДВ, бр. 103/ 2008 г.; Наредба № 28, ДВ, бр. 109/ 2008 г.; Наредба № 49, ДВ, бр. 7/ 1976 г.; БДС EN 12464-1; Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5/ 2016 г.

*** Гъвкав обхват**

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ бр. 82/1975 г.);
Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ. бр. 30/2001г.);
Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ. бр. 79/1987г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ. бр. 15/2007г.);
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн. ДВ. бр. 46/1994г.);
Наредба №24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (обн. ДВ. бр. 95/2003г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр. 103/2008г.)
Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (обн. ДВ, бр. 5/ 2016 г.).
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн. ДВ. бр. 70/2005г.)
Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр. 58/2006г.);
Наредба №19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр. 109/2008г.);
Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр. 109/2008г.);
Наредба №49 за изкуствено осветление в сградите (обн. ДВ, бр. 7/1976г.);
Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ, том IV, 2002г. - Методика за измерване на изкуствено осветление в сгради;
Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр. 63/2014г.).

**** фиксиран обхват**

ВЛМ-В-01/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на нитрати във води;
ВЛМ-В-02/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на амониеви йони във води;
ВЛМ-В-03/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на нитрити във води;
ВЛМ-В-04/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на сулфати във води;
ВЛМ-В-05/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфати във води;
ВЛМ-В-06/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на желязо във води;
ВЛМ-В-07/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на манган във води;
ВЛМ-В-08/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на мед във води;

ВЛМ-В-09/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на хром във води;
ВЛМ-В-10/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на флуориди във води;
ВЛМ-В-11/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен във води;
ВЛМ-В-12/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на цианиди във води;
ВЛМ-В-13/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на цинк във води;
ВЛМ-В-14/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на алуминий във води;
ВЛМ-В-15/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне съдържанието на бор във води;
ВЛМ-В-16/07.10.2013 Фотометричен метод за определяне мътност на води.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 36 ОКА от 16.01.2026 г., валиден до 15.01.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Директора на Регионална здравна инспекция, гр. Добрич, Ръководителя на Орган за контрол от вида А при Регионална здравна инспекция, гр. Добрич или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат за акредитация и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оргиналите на сертификат за акредитация рег. № 36 ОКА/14.01.2022 г. и приложение-заповед № А 35 от 14.01.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на Регионална здравна инспекция, гр. Добрич в 3(три)-дневен срок от издаването ѝ.

ИНЖ. МАРИЯ ИЛИЕВА - ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация