РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 42

София, 10.02.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с Открита процедура рег. № 81/247 ЛИ/ПА/РО/12.06.2025 г., Доклад рег. № 81/247 ЛИ/ПА/3/В/29.12.2025 г. и становище на Комисията по акредитация рег. № 81/247 ЛИ/ПА/РО/2/В/22.01.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ
И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ
НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН
ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

Адрес на управление: 5000, Плевен, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 7
Адрес на лабораторията: 5000, Плевен, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 7

Да извършва изпитвания на:

*Тип обхват: гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
1.	Води Питейни води, бутилирани изворни и трапезни води (1) бутилирани натурални минерални води (2) Води от плувни басейни (3)	1.1 Активна реакция /pH/	БДС 3424 (1) БДС EN ISO 10523 (3)
		1.2. Алуминий	БДС 17261 (1) БДС EN ISO 17294-2 (1)
		1.3. Амониеви йони	БДС 3587 (1) БДС EN ISO 14911 (1)
		1.3.1 Амоняк	БДС ISO 7150-1 (3)
		1.4. Антимон	БДС EN ISO 15586 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.5. Арсен	БДС EN ISO 15586 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.6. Бензен	БДС ISO 11423-1 (1)
		1.7. Бор	Сборник НЦХМЕХ, том IV, стр. 32 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.8. Бромати	БДС EN ISO 15061 (1)
		1.9. Високо летливи халогенирани въглеводороди: Трихалометани /хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан,	БДС EN ISO 10301 (1)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

*Тип обхват: гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
		бромдихлорметан/, 1,2 Дихлоретан, Трихлоретен, Тетрахлоретен	
		1.10. Електропроводимост	БДС EN 27888 (1)
		1.11. Естествен уран	БДС EN ISO 17294-2 (1)
		1.12. Желязо	БДС ISO 6332 (1) (3) БДС 16777 (1) ВЛМ 04:2025 (3) (AAS) БДС EN ISO 17294-2 (1)
		1.13. Живак	БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.14. Кадмий	БДС EN ISO 5961 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.15. Калций	БДС ISO 6058 (1) БДС EN ISO 14911 (1)
		1.16. Магнезий	ВЛМ 03:2021 (1) (титриметричен метод) БДС EN ISO 14911 (1)
		1.17. Манган	БДС 16777 (1) (2) ВЛМ 04:2025(3) (AAS) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.18. Мед	БДС 16777 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.19. Натрий	Сборник НЦХМЕХ, том IV, стр. 25 (1) БДС EN ISO 14911 (1)
		1.20. Никел	БДС EN ISO 15586 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.21. Нитрати	БДС 3758 (1) (2) БДС EN ISO 10304-1 (1)
		1.22. Нитрити	БДС EN 26777 (1) (2) (3) БДС EN ISO 10304-1 (1)
		1.23. Обща твърдост	БДС 3775 (1)
		1.24. Олово	БДС EN ISO 15586 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.25. Окисляемост	БДС 3413 (1)
		1.25.1 Перманганатен индекс	БДС EN ISO 8467 (3)
		1.26. Пестициди **	ВЛМ 01:2013 (1) (GC/MS; LC/MS/MS)
		1.27. Полициклични ароматни въглеводороди: Бензо(а)пирен Сума от: -Бензо(b)флуорантен -Бензо(k)флуорантен -Бензо(ghi)перилен -Индено(1,2,3-cd)пирен	ВЛМ 02:2017 (1) (HPLC)
		1.28. Селен	БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.29. Сулфати	БДС 3588 (1) БДС EN ISO 10304-1 (1)
		1.30. Флуор	БДС 16911 (1) (2)
		1.30.1 Флуориди	БДС EN ISO 10304-1 (1)
		1.31. Фосфор (като Фосфати)	БДС EN ISO 6878 т.4(1)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

*Тип обхват: гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
		1.32. Хлориди	БДС 3414 (1) БДС EN ISO 10304-1 (1)
		1.33. Хлорати	БДС EN ISO 10304-4 (1)
		1.34. Хлорити	БДС EN ISO 10304-4 (1)
		1.35. Хром	БДС 7212 (1) (2) БДС EN 1233 (1) (2) БДС EN ISO 17294-2 (1) (2)
		1.36. Цианиди	БДС 7214 (1) (2)
		1.37. Цинк	БДС 16777 (1) БДС EN ISO 17294-2(1)
		1.38. Брой колонии /микробно число/	БДС EN ISO 6222 (1) (2) БДС 17335 т.6 (3)
		1.39. Ентерококи	БДС EN ISO 7899-2 (1) (2)
		1.39.1 Ентерококов титър	БДС 17335 т.8 (3)
		1.40. Ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1/A1(1)(2)
		1.40.1 Ешерихия коли титър	БДС 17336 (1) БДС 17335 т.7 (3)
		1.41. Колиформи	БДС EN ISO 9308-1/A1(1)(2)
		1.41.1 Общ коли титър	БДС 17336 (1) БДС 17335 т.7 (3)
		1.42. Псеудомонас аеругиноза	БДС EN ISO 16266 (2)
		1.43. Спори на сулфитредуциращи клостридии	БДС EN 26461-2 (1) (2)
		1.43.1 Клостридиум перфрингенс	БДС EN ISO 14189 (1)
		1.44. Стафилококов титър	БДС 17335 т.9 (3)
2.	Козметични продукти	2.1. Ешерихия коли	БДС EN ISO 21150
		2.2. Кандида албиканс	БДС EN ISO 18416
		2.3. Плесени и дрожди	БДС EN ISO 16212 Метод на повърхностно посяване
		2.4. Псеудомонас аеругиноза	БДС EN ISO 22717
		2.5. Общ брой аеробни мезофилни бактерии	БДС EN ISO 21149 Метод на дълбочинно посяване
		2.6. Стафилококус ауреус	БДС EN ISO 22718
3.	Смивове и отривки	3.1. Колиформи	ISO 4831 т.9.1
		3.2. Коагулазоположителни стафилококи/Стафилококус ауреус и други видове/	БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: гъвкав*		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	*2*	*3*
1.	Води – питейни води	БДС ISO 5667-5 БДС EN ISO 19458

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Гъвкав обхват:
** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти/документи с техните датирани версии..*

***В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изпитване (колона 4), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики.*

Позовавания гъвкав обхват:
** ВЛМ № 01:2013 Определяне съдържанието на пестицидни остатъци във води чрез газова хроматография с масселективна детекция (GC/MS) и/или течна хроматография с масселективна детекция троен квадрупол (LC/MS/MS)

Позовавания фиксиран обхват:
ВЛМ № 02:2017 Определяне съдържанието на РАН /полициклични ароматни въглеводороди/ във води чрез високоефективна течна хроматография (HPLC) с флуоресцентна детекция
ВЛМ № 03:2021 Определяне съдържанието на магнезий във води. Титриметричен метод с EDTA.
ВЛМ № 04:2025 Определяне съдържанието на желязо и манган във води от плувни басейни с атомно - абсорбционна спектрометрия (AAS).
Сб. НЦХМЕХ, т. IV/2002 Стр. 25 Методика за определяне съдържанието на натрий във води чрез атомноабсорбционна пламъкова спектрометрия(AAS)
Сб. НЦХМЕХ , т. IV/2002 Стр. 32 Методика за определяне съдържанието на бор във води, спектрофотометричен метод

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 247 ЛИ/10.02.2026 г. валиден до 09.02.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от директора на Регионална здравна инспекция - гр. Плевен, ръководителя на Лабораторен изпитвателен комплекс към Регионална здравна инспекция - гр. Плевен, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение настоящата заповед, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 247 ЛИ, издаден на 14.06.2023г., валиден до 09.02.2026г.и заповед към него № А 238/14.06.2023г.

Настоящата заповед да се съобщи на Регионална здравна инспекция - гр. Плевен в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ИНЖ. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"