РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 64

София, 27.02.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а) от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата, съгласно т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2 и заповед № А 63/27.02.2026 г. на ИА БСА

ИЗМЕНЯМ

заповед на ИА БСА № А 40/05.02.2026 г. към сертификат за акредитация с рег. № 35 ЛИ/05.02.2026 г., валиден до 30.10.2028 г., както следва:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРИСАДКИ ПРИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

Адрес на управление:
Адрес на управление: 1797, София, бул. "Г. М. Димитров" № 52 А

Адреси на помещенията на ООС:
I. **Сектор „Стационарна лаборатория - София"**
Офис 1 - 1784, София, жк „Младост 1", кв. „Полигона", ул. "Проф. П. Мутафчиев"№ 2;
Офис 2- 1797, София, бул. „Г. М. Димитров" № 52 Б
II. **Сектор „Подвижна лаборатория – Плевен",** 5800, Плевен, ул. „Дойран" № 27 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2529 ВС
III. **Сектор „Подвижна лаборатория - Бургас",** 8010, Бургас, ж.к. „Славейков", ул. „Проф. Якимов" № 25 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2253 ВС

I. Сектор „Стационарна лаборатория – София", Офис 1 - гр. София, п.к. 1784, ж.к. Младост 1, кв. Полигона, ул. "Проф. П. Мутафчиев" № 2

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: **гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово	1.1 Съдържание на олово	БДС EN 237
		1.2 Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405
		1.3 Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20846

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: **гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
			БДС EN ISO 20884 БДС EN ISO 8754
		1.4 Съдържание на бензен	БДС EN 238+A1 БДС EN 12177 БДС EN ISO 22854
		1.5 Стабилност на окисление	БДС EN ISO 7536
		1.6 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185
		1.7 Налягане на парите	БДС EN 13016-1
		1.8 Корозия на медна пластина	БДС EN ISO 2160
		1.9 Съдържание на въглеводородни групи (алкени, арени)	БДС EN 15553 БДС EN ISO 22854
		1.10 Съдържание на кислород и кислород съдържащи съединения: метанол, етанол, изобутилов и изопропилов алкохол, третичен бутилов алкохол, етери с пет и повече въглеводородни атоми, етил третичен бутилов етер, ЕТБЕ, метил третичен бутилов етер, МТБЕ, други кислородсъдържащи	БДС EN 13132 БДС EN ISO 22854
		1.11 Индекс на летливост	БДС EN 228+A1, т.5.5.2
		1.12 Съдържание на манган	БДС EN 16135 БДС EN 16136
2.	Автомобилни горива Гориво за дизелови двигатели Гориво за извънпътна техника и трактори	2.1 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185
		2.2 Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405
		2.3 Цетанов индекс	БДС EN ISO 4264
		2.4 Корозия на медна пластина	БДС EN ISO 2160
		2.5 Съдържание на вода	БДС EN ISO 12937
		2.6 Съдържание на пепел	БДС EN ISO 6245
		2.7 Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104
		2.8 Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20846 БДС EN ISO 8754 БДС EN ISO 20884
		2.9 Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 БДС EN ISO 2719/A1
		2.10 Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116 БДС EN 116/ Поправка 1

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: **гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		2.11 Коксов остатък на (10 % остатък от дестилация)	БДС EN ISO 10370
		2.12 Полициклични ароматни въглеводороди (арени)	БДС EN 12916
		2.13 Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)	БДС EN 14078
		2.14 Общо количество онечиствания	БДС EN 12662 - 1
		2.15 Съдържание на манган	БДС EN 16576
3.	Газьол за промишлени и комунални цели	3.1 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185
		3.2 Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405
		3.3 Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104
		3.4 Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 БДС EN ISO 2719/A1
		3.5 Температура на замръзване	БДС 1751
		3.6 Сяра	БДС EN ISO 8754 БДС EN ISO 20884
		3.7 Вода	БДС ISO 3733
		3.8 Коксов остатък	БДС ISO 6615
		3.9 Пепел	БДС EN ISO 6245
		3.10 Специфична топлина на изгаряне	БДС 17413
4.	Корабни горива	4.1 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 3675
		4.2 Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104
		4.3 Коксов остатък на (10 % остатък от дестилация)	БДС EN ISO 10370
		4.4 Сяра	БДС EN ISO 8754 БДС EN ISO 20884
		4.5 Вода	БДС ISO 3733
		4.6 Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 БДС EN ISO 2719/A1
		4.7 Пепел	БДС EN ISO 6245
5.	Горива котелни	5.1 Условен вискозитет по Енглер	БДС 1766
		5.2 Сяра	БДС EN ISO 8754
		5.3 Вода и утайки	БДС ISO 3734
		5.4 Плътност	БДС EN ISO 3675
		5.5 Температура на замръзване	БДС 1751
		5.6 Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: **гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		5.7 Водоразтворими киселини и основи	БДС 5252
		5.8 Пепел	БДС EN ISO 6245
		5.9 Специфична топлина на изгаряне	БДС 17413
6.	Тежки горива	6.1 Сяра	БДС EN ISO 8754
		6.2 Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592
		6.3 Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405
		6.4 Пепел	БДС EN ISO 6245
		6.5 Вода и утайки	БДС ISO 3734
		6.6 Специфична топлина на изгаряне	БДС 17413
7.	Биодизел, метилови естери на мастни киселини (FAME) и биодизел за отопление	7.1 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185
		7.2 Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104
		7.3 Корозия на медна пластина	БДС EN ISO 2160
		7.4 Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20846 БДС EN ISO 20884
		7.5 Съдържание на вода	БДС EN ISO 12937
		7.6 Йодно число	БДС EN 14111
		7.7 Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116 БДС EN 116/Поправка 1
		7.8 Съдържание на естери	БДС EN 14103
		7.9 Съдържание на моноглицериди	БДС EN 14105
		7.10 Съдържание на диглицериди	БДС EN 14105
		7.11 Съдържание на триглицериди	БДС EN 14105
		7.12 Свободен глицерол	БДС EN 14105
		7.13 Общ глицерол	БДС EN 14105
		7.14 Съдържание на фосфор	БДС EN 14107
		7.15 Съдържание на метилов естер на линоленовата киселина	БДС EN 14103
		7.16 Съдържание на метанол	БДС EN 14110
		7.17 Стабилност на окисление, 110°C	БДС EN 14112 БДС EN 15751
		7.18 Пламна температура	БДС EN ISO 3679
		7.19 Съдържание на сулфатна пепел	БДС ISO 3987
		7.20 Общо количество онечиствания	БДС EN 12662 - 2

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

I. Сектор „Стационарна лаборатория – София", Офис 2 - гр. София, бул. „Г. М. Димитров" № 52Б.

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: **гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово	1.1 Октаново число	БДС EN ISO 5164
2.	Автомобилни горива Гориво за дизелови двигатели	2.1 Цетаново число	БДС EN ISO 5165

II. Сектор „Подвижна лаборатория – Плевен", гр. Плевен, п.к. 5800, ул.„Дойран" № 27 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2529 ВС

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: **гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово	1.1 Дестилационни характеристики	ASTM D7345 БДС EN ISO 3405
		1.2 Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20884
		1.3 Плътност при 15 ^{0}C	БДС EN ISO 12185
		1.4 Налягане на парите	БДС EN 13016-1
		1.5 Съдържание на кислород и кислород-съдържащи съединения - съдържание на кислород; - метанол, етанол, третичен бутилов алкохол, етери с пет и повече въглеродни атоми, етил третичен бутилов етер, ЕТБЕ, метил третичен бутилов етер, МТБЕ	ASTM D5845
		1.6 Съдържание на бензен	ASTM D6277
2.	Автомобилни горива Гориво за дизелови двигатели	2.1 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 12185
		2.2 Дестилационни характеристики	ASTM D7345 БДС EN ISO 3405
		2.3 Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20884
		2.4 Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 БДС EN ISO 2719/A1
		2.5 Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116 БДС EN 116/Поправка 1
		2.6 Цетаново число	МИ 4/07:2007
		2.7 Съдържание на метилови естери на мастните киселини (FAME)	БДС EN 14078, (обхват B) ASTM D7861

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

III. Сектор „Подвижна лаборатория – Бургас" гр. Бургас, 8010, ж.к. Славейков, ул. „Проф. Якимов" № 25 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2253 ВС

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: **гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово	1.1 Дестилационни характеристики	ASTM D7345 БДС EN ISO 3405
		1.2 Съдържание на сяра	ASTM D7212** БДС EN ISO 20884
		1.3 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 12185
		1.4 Налягане на парите	БДС EN 13016 -1
		1.5 Съдържание на кислород и кислород-съдържащ и съединения - съдържание на кислород; - метанол, етанол, третичен бутилов алкохол, етери с пет и повече въглеродни атоми, етил третичен бутилов етер, ЕТБЕ, метил третичен бутилов етер, МТБЕ	ASTM D5845
		1.6 Съдържание на бензен	ASTM D6277
2.	Автомобилни горива Гориво за дизелови двигатели	2.1 Плътност при 15 °C	БДС EN ISO 12185
		2.2 Дестилационни характеристики	ASTM D7345 БДС EN ISO 3405
		2.3 Съдържание на сяра	ASTM D7212** БДС EN ISO 20884
		2.4 Пламна температура в затворен тигел	БДС EN ISO 2719 БДС EN ISO 2719/A1
		2.5 Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116 БДС EN 116/ Поправка 1
		2.6 Цетаново число	МИ 4/07:2007
		2.7 Съдържание на метилови естери на мастните киселини (FAME)	БДС EN 14078, (обхват B) ASTM D7861

***Гъвкав обхват:**

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

*** Отменен, но незаменен метод*

Позоваване фиксиран обхват:

МИ 4/07:2007 Методика за определяне на цетаново число чрез инфрачервена спектроскопия (ИЧС) на гориво за дизелови двигатели.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 35 ЛИ/27.02.2026 г., валиден до 30.10.2028 г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификат за акредитация с приложението да се получат от Главния директор на ГД „Контрол за качеството на течните горива" при ДАМТН, ръководителя на „Лаборатория за изпитване на горива, смазочни материали и присадки" при ГД „Контрол за качеството на течните горива" при ДАМТН или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 35 ЛИ, издаден на 05.02.2026 г., валиден до 30.10.2028 г. и приложение – заповед № А 40/05.02.2026 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"