РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 69

София, 02.03.2026 г.

На основание чл.10, ал.1, т. 2, т. 4, чл.28, ал.1, от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИА БСА, във връзка с открита процедура за преакредитация вх. № 355/8 ЛИ/ПА/12.08.2025 г., доклад от оценка на място вх. № 355/8 ЛИ/4/В/05.12.25 г., анекс с вх. № 355/8 ЛИ/10/В/23.12.25 г. и становище на Комисия по акредитация № 355/8 ЛИ/ПА/2/В/06.02.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЕАД
СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория: 5250, Свищов, ул. „Отец Паисий" № 7

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: *гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани /валидирани)
1	2	3	4
1.	Цимент	1.1 Стандартна консистенция	БДС EN 196-3 т.5
		1.2 Време на начало на свързване	БДС EN 196-3 т.6
		1.3 Обемопостоянство	БДС EN 196-3 т.7
2.	Добавъчни материали за бетон -пясък (1) -чакъл, трошен камък (2)	2.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1 (1,2)
		2.2 Плътност в свободно насипно състояние и празнини	БДС EN 1097-3 (1,2)
		2.3 Плътност на зърната и абсорбция на вода - специфична плътност, ρ_a - обемна плътност в сухо състояние, ρ_{rd} - обемна плътност във водонаситено повърхностно сухо състояние, ρ_{ssd} и абсорбция на вода	БДС EN 1097-6 т.9 (1) БДС EN 1097-6 т.8 (2)
		2.4 Съдържание на вода	БДС EN 1097-5 (1,2)
		2.5 Определяне на дробимост на едър	БДС EN 206+A1/NA (Приложение NA.Q)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани /валидирани)
1	2	3	4
		добавъчен материал при статично натоварване	
3.	Бетонни смеси	3.1 Консистенция 3.1.1 Определяне на слягането	БДС EN 12350-2d
		3.1.2 Изпитване по „Vebe"	БДС EN 12350-3
4.	Бетон	4.1 Якост на натиск	БДС EN 12390-3
		4.2 Мразоустойчивост -относителна загуба на маса; - относителна загуба на якост на натиск	БДС EN 206+A1/NA (Приложение NA. O, част NA.O.1 – основен метод)
		4.3 Якост на опън при огъване	БДС EN 12390-5
5.	Траверси стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови за нормални ж.п. линии	5.1 Статично изпитване в подрелсово сечение 5.1.1 Натоварване предизвикващо поява на първа пукнатина	БДС EN 13230-2 т.4.3.2.1
		5.1.2 Натоварване, предизвикващо постоянна пукнатина след разтоварване с широчина >0,05mm	
		5.1.3 Натоварване, предизвикващо разрушаване	
		5.2 Статично изпитване в средно сечение	БДС EN 13230-2 т.4.3.2.2
		5.2.1 Натоварване, предизвикващо поява на първа пукнатина	
		5.2.2 Натоварване, предизвикващо разрушаване	
6.	Стоманобетонни стълбове -за електрически мрежи ниско напрежение и електропроводи 20 kV (1) -предварително напрегнати центрофугални за електрификация на ж.п. линии (2)	6.1 Измерено отклонение при върхови сили	БДС EN 12843 т.5.5.2 (1,2)
		6.2 Измерено отклонение при експлоатационна върхова сила	БДС EN 12843 т.5.5.2 (1,2)
		6.3 Измерено отклонение след разтоварване	БДС EN 12843 т.5.5.2 (1,2)
		6.4 Върхова сила, при която се получава пукнатина	БДС EN 12843 т.5.5.2 (2)
		6.5 Остатъчна деформация	БДС EN 12843 т.5.5.2 (1,2)
		6.6 Широчина на пукнатината при достигане на върхова сила	БДС EN 12843 т.5.5.2 (1)
		6.7 Върхова сила до разрушаване	БДС EN 12843 т.5.5.3 (1,2)
		6.8 Сила на усукване предизвикваща	БДС EN 12843 т.5.5.4 (1,2)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани /валидирани)
1	2	3	4
		разрушаване	
7.	Двублокови траверси и стоманобетонни блокове за двублокови траверси за ж.п. линии	Статично изпитване 7.1 Натоварване, предизвикващо поява на първа пукнатина	БДС EN 13230-3 т.4.2.2
		7.2 Натоварване, предизвикващо постоянна пукнатина след разтоварване с широчина >0,05mm	
		7.3 Натоварване до разрушаване	

***Гъвкав обхват**: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 8 ЛИ/02.03.2026 г., валиден до 01.03.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от Изпълнителния директор на „Български бетонни елементи" ЕАД, гр. Свищов, ръководителя на Строителна лаборатория към "Български бетонни елементи" ЕАД, гр. Свищов или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 8 ЛИ/28.02.2022 г., валиден до 28.02.2026 г. и приложение заповед за акредитация № А 147/28.02.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Строителна лаборатория към "Български бетонни елементи" ЕАД, гр. Свищов в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева - Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"