



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 201

София, 29.05.2024 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 4, чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 467/250 ОКС/ПА/03.11.2023 г., доклад № 467/250 ОКС/ПА/4/В/08.03.2024 г., Секция (Анекс) G-2 № 467/250 ОКС/ПА/6/В/29.03.2024 г. и становище на Комисия по акредитация № 467/250 ОКС/ПА/7/В/20.05.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С при "Корект Консулт 18" ЕООД, гр. София

Адрес на управление: 1574 гр. София, Район Слатина бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13, ет. 5

Адрес на офис: 1303 гр. София, Район Възраждане бул. „Тодор Александров” № 117, ет. 8, офис 1

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
Тип обхват: гъвкав*					
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	РП 1	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	РП 2	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011 г., ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986, т. 3.3, а), б), д), е); РП 3	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., ТС

4.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“	РП 4	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр 90 и 91/2004 г., ТС
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Защитни прекъсвачи: допирно напрежение, съпротивление на предпазен заземител, време за изключване, ток на задействане	РП 5	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр 90 и 91/2004 г., ТС
6.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 1985 г.; РП 6	БДС EN 12464-1, Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976 г., Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г., Инструкция № 34 ДВ бр. 82/1975 г., ТС
7.	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха.	Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г., БДС 14776, РП 7	Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г., БДС 14776, Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г., Инструкция № 34 ДВ бр. 82/1975 г., ТС
8.	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Върхово ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 9612 /БДС ISO 1999 / РП 8	Наредба № 6 ДВ бр. 70/2005 г., ТС

9.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 РП 9	Наредба № 6 ДВ, бр. 58/2006 г. Приложение 2, Табл. 1, Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г.; Наредба № 7 ДВ бр. 88/1999 г., чл. 138, Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г., ТС
10.	Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 РП 9	Наредба № 6 ДВ, бр. 58/2006 г. Приложение 2, Табл. 1, ТС
11.	Вентилационни и инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дебит на въздушен поток, Скорост на движение на въздушния поток	БДС 12.3.018; РП 10	Наредба № 15 ДВ бр. 68/ 2005 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Инструкция № 34 ДВ бр. 82/1975 г., ТС

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба № 16-116 ДВ бр. 26 от 2008 г. – Наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба № 3 ДВ бр. 90 и бр. 91/2004 г. – Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011 г. -Наредба за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976 г. - Наредба за изкуствено осветление на сградите.

Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г. – Наредба за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване.

Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007 г. - Наредба за здравните изисквания към детските градини.

Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г. – Наредба за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г. - Наредба за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.

Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г. – Наредба за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Инструкция 34 ДВ бр. 82/1975 г. за хигиената на спортните обекти и екипировка.

Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г. - Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Наредба № 6 ДВ бр.70/2005 – Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на шум.

Наредба № 7 ДВ бр. 88/ 1999 г. - Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Наредба № 6 ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ бр. 100 от 2021 г. – Наредба за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Наредба № 15 ДВ бр. 68/2005 г. – Наредба за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

ТС - техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 250 ОКС от 29.05.2024 г., със срок на валидност до 29.05.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 250 ОКС/03.11.2021г. и приложението към него.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Ирена Бориславова
Изпълнителен директор на ИА БСА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



*Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*

ЗАПОВЕД

№ А 360

София, 26.11.2025г.

„Корект Консулт 18“ ЕООД, гр. София, с ЕИК 121906053 е акредитиран за Орган за контрол от вид С със сертификат рег. № 250 ОКС/29.05.2024г., валиден до 29.05.2028г. и заповед № А 201/29.05.2024г., неразделна част от него, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) за обхват на акредитация като Орган за контрол от вид С, съгласно БДС ISO 17020:2012.

С писмо изх. № 467/250 ОКС/2/Е/31.03.2025г. ИА БСА е уведомила ООС за провеждане на първи планов надзор през м. април 2025г. (според секция F е планиран да се проведе през м. март 2025г.) и на основания т. 8.1 с) от Процедура за акредитация BAS QR 2, е изисквана информация с писмо наш изх. № 467/250 ОКС/Е/04.02.2025г. съгласно списък Приложение 3 към BAS QA 2.1.13 за подготовка на плановия надзор. ООС е представил нужната информация с писмо с вх. № 467/250 ОКС/2/Е/14.02.2025г.

С писмо вх. № 467/250 ОКС/3/Е/03.04.2025г. ОКС информира ИА БСА, че не потвърждава оценката/предложените дата, екип и план/ за провеждане на първи планов надзор поради това, че ООС не разполага с необходимия персонал за извършване дейности за контрол.

В тази връзка е изпратено писмо с наш изх. № 467/250 ОКС/3/Е/09.04.2025г. с предложение за посочване на нов период за провеждане на оценка на място и за обективни доказателства за наличието на квалифициран персонал, съгласно т. 5.4 от BAS QR 2 - изискване, което задължава през периода на акредитация ООС да демонстрира непрекъснатост на съответствието с изискванията на акредитацията за целия обхват и във всички области на предоставената акредитация.

ООС е предупредено, че акредитацията им подлежи на спиране, но в дадения срок не са изпълнени исканията за предоставяне на необходимите доказателства.

Изготвен е Доклад 2.9.5.5 с вх. № 467/250 ОКС/4/В/04.09.2025г. с предложение на водещия оценител за спиране на акредитацията за срок до 6 (шест) месеца на основание чл. 34, 1 и ал. 4 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС), във връзка т. 5.4.2 с) и т. 8.1 а), с), f) и g) от Процедура за акредитация BAS QR 2 и поради нарушение изискванията на стандарт БДС ISO 17020: 2012 от страна на ООС.

На основание Заповед № 773/04.11.2025г. на Изпълнителния Директор на ИА БСА е свикана Комисия по акредитация. Становището на Комисия по акредитация с вх. № 467/250 ОКС/5/В/20.11.2025г. е за спиране на акредитацията за срок до 6 (шест) месеца на Орган за контрол от вид С при „Корект Консулт 18“ ЕООД, гр. София.

За възстановяването на акредитацията след официално изявено желание от Органа за контрол от вид С при „Корект Консулт 18“ ЕООД, гр. София, ИА БСА извършва извънредна оценка на място и наблюдение на дейността за оценка на съответствието в срок до 1 (един) месец от изявяване на желание от ООС и

предоставяне на обективни доказателства с изискванията на акредитацията и процедурите на агенцията за извършване на дейностите, за които е акредитирано. Решението за възстановяване на акредитацията се взима от изпълнителния директор въз основа на предложение в доклад от оценка на екипа в срок до 1 (един) месец от регистрирането му.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 т. 6, чл. 34, ал. 4, във връзка с чл. 32 т.1 и чл.33 от ЗНАООС и т. 5.4.2 с) от Процедура за акредитация BAS QR 2.

СПИРАМ ЗА СРОК ДО 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА АКРЕДИТАЦИЯТА

на "Корект Консулт 18" ЕООД, гр. София, с ЕИК 121906053
Орган за контрол от вид С

Адрес на управление: 1574 гр. София, Район Слатина бул. „Проф. Цветан Лазаров“
№ 13, ет. 5


Адрес на офис: 1303 гр. София, Район Възраждане бул. „Тодор Александров“
№ 117, ет. 8, офис 1

На основание чл. 37, ал.1 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието Органа за контрол от вид С при "Корект Консулт 18" ЕООД, гр. София е длъжен да върне в агенцията оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него в 14-дневен срок от получаването на заповедта по чл.35, ал.1 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието. Лицето е длъжно да спре незабавно позоваването си на акредитацията, независимо дали е оспорило или не заповедта.

При неизпълнение на задължението си по чл. 37, ал.1 от ЗНАООС "Корект Консулт 18" ЕООД, гр. София, с ЕИК 121906053 подлежи на имуществена санкция на основание чл. 40 и чл. 41 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Заповедта може да се оспорва по реда и в сроковете съгласно чл. 35, ал. 2, във връзка с чл. 24, ал. 2 и ал. 4 от ЗНАООС.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице на Орган за контрол от вид С при "Корект Консулт 18" ЕООД, гр. София, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.


Инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА

Изпълнителен директор на
ИА „Българска служба за акредитация“

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

ИА БСА Заповед № 4300 / 26.11.2025