РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 73

София, 04.03.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 30 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № № 65/5 ОКА/РО/07.07.2025 г., доклад от оценка № 65/5 ОКА/7/В/03.10.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 65/5 ОКА/РО/В/18.02.2026 г.,

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ
на

„ПРОГРЕС ЕНЕРГО" ЕООД гр. Сливен
Орган за контрол „ПРОГРЕС ЕНЕРГО" от вида А

Адрес на управление и на офис:
8800 гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов" № 16

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип на обхват: *Гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е); БДС 2406; НИЕМС/1995; Наредба РД-02-20-1 (ДВ бр.53/2018 г.); РПР 7.1.1-1	Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 г.); Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 и ДВ, бр.91/2004 г.); Наредба 9 (ДВ, бр.72/2004 г.); НИЕМС/1995; Наредба РД-02-20-1 (ДВ,бр.53/2018г.); ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИД

			Съпротивление на заземители на защитни заземителни уредби	Наредба РД-02-20-1 (ДВ бр.53/2018г.); РПР 7.1.1-3	Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 и ДВ, бр.91/2004г.); Наредба 21 (ДВ, бр.41/2007 БДС 414; БДС 15969; ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	РПР 7.1.1-4	Наредба 4 (ДВ, бр.6/2011 г Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 ДВ, бр.91/2004 Наредба 21 (ДВ, бр.41/2007 ТС
			Електрическо съпротивление-проверка на непрекъснатост-та на електрически проводници и техни съединения	Наредба РД-02-20-1 (ДВ бр.53/2018 г.); РПР 7.1.1-5	Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 ДВ, бр.91/2004 Наредба 21 (ДВ, бр.41/2007) Наредба РД-02-20-1 (ДВ,бр.53/2018г ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	Наредба РД-02-20-1 (ДВ бр.53/2018г.); РПР 7.1.1-6	Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 ДВ, бр.91/2004 Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 ТС
			Напрежение - постоянно и променливо (Безопасно свръхниско напрежение)	РПР 7.1.1-7	Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 ДВ, бр.91/2004 Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 ТС
			Защитни прекъсвачи: -Допирно напрежение; -Съпротивление на предпазно заземление; -Време на изключване; -Ток на задействане; -Проверка функционална годност	Наредба 16-116 (ДВ бр.26/08 г.) чл. 268, чл. 269; Наредба РД-02-20-1 (ДВ,бр.53/2018г.); РПР 7.1.1-8	Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 ДВ бр.91/2004 г. Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008; ТС
3.	Физични фактори				
	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум;	БДС EN ISO 9612; БДС ISO 1999; РПР 7.1.1-12.1	Наредба № 6 (ДВ бр.70/2005 г ТС

САМО ОРИГИНАЛНИ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИД

			Върхово ниво на звуково налягане		
	Шум в околна среда		Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471; РПР 7.1.1-12.2	Наредба № 6 (ДВ, бр.58/2006 приложение № табл.2; ТС
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради		Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471; РПР 7.1.1-12.3	Наредба № 6 (ДВ, бр.58/2006 приложение № табл.1; Наредба № 24 (ДВ, бр.95/2003 Наредба № 9 (ДВ, бр.46/1994 Наредба № 2(ДВ бр.15/07); Наредба № 3 (ДВ, бр.15/2007 Наредба № 6 (ДВ,бр.16/1977) Наредба № 26 (ДВ, бр.103/200 Наредба РД-02-20-3 (ДВ,бр.5/2016г.) ТС
	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 4085, Стандартизация 1985 БДС EN 12464-2; РПР 7.1.1-13.1	Наредба № 9 (ДВ бр.46/1994г Наредба № 24 (ДВ бр.95/2003г Наредба № 3 (ДВ бр.15/2007 г Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976) Наредба № 2 (ДВ бр.15/07 г); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008 БДС EN 12464-1; БДС EN 12464-2; Наредба № 28 (ДВ бр.109/2008 Наредба РД-02-2 3 (ДВ,бр.5/2016г Наредба 3 (ДВ, бр.90/2004 ДВ, бр.91/2004 г Наредба № I_3-19 чл.55, (ДВ. бр.96/2009 Инструкция № 3< на МНЗ (ДВ, бр.82/1975); БДС EN 12193; БДС EN 1838; БДС EN 13032-3; ТС
	Улично осветление	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	БДС 13201-4; РПР 7.1.1-13.2	БДС 13201-2; БДС 13201-3; ТС

САМО ОРИГИНАЛН
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИ

	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха	БДС 16686; Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.); РПР 7.1.1-14	Наредба № 9 (ДВ. бр.46/94г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003 Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007 Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007 Наредба № РД-((ДВ. бр.63/2014 БДС 14776; Наредба № 26 (ДВ. бр.103/200 Наредба РД-02-; 3 (ДВ. бр.5/2016г. Инструкция № 3 на МНЗ (ДВ. бр.82/1975); ТС
4.	Вентилацион-ни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на въздушния поток; Дебит на въздушния поток	БДС 12.3.018; РПР 7.1.1-15	Наредба № 15 (ДВ, бр.68/2005 Наредба № 24 (ДВ, бр.95/2003 Наредба РД-02-; 3 (ДВ,бр.5/2016 Наредба 13 (ДВ,бр.103/2016 ТС
5.	Електро-химична (катодна) защита от корозия на подземни метални съоръжения	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Поляризационен потенциал	БДС 15705; РПР 7.1.1-17	БДС 15704:1983 ТС
6.	Кабелни електро-проводни линии за напрежение до 20 kV	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Контрол с повишено постоянно напрежение	БДС 2406 БДС 15701 БДС 15235 БДС 2581 НИЕМС/1995; РПР 7.1.1-2	Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/ 2008г.); Наредба 3 (ДВ, бр. 90/2004 ДВ, бр. 91/2004 НИЕМС/1995; ТС
7.	Релейни защити, електро-автоматика, телемеха-ника и вторични вериги /РЗА/ до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Контрол на релейни защити ток на задействане и/или възвръщане; напрежение на задействане и/или възвръщане; честота на задействане и/или възвръщане; време на задействане и/или възвръщане	БДС 7862 /изм.1; Наръчник по релейна защита-1981 г. РПР 7.1.1-18	Наръчник по релейна защита-1981 г.; Наредба № 9 (ДВ, бр.72/2004) ТС.

САМО ОРИГИНАЛЕН
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИ

**Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба №4 (ДВ, бр.6/2011 г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 9 (ДВ. бр.72/2004 г.) за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

Наредба РД-02-20-1 (ДВ. бр.53/2018 г.) за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;

Наредба № 21 (ДВ. бр. 41/2007 г.) за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения;

Наредба № 6 (ДВ. бр.70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 6 (ДВ. бр.58/2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

Наредба № 7 (ДВ. бр.88/1999 г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994 г.) за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба РД-02-20-3 (ДВ. бр.5/2016 г.) за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

Наредба 13 (ДВ. бр.103/2016 г.) за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели;

Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);

Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007 г.) към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007 г.) за здравните изисквания към детските градини;

Наредба № 6 (ДВ. бр.16/1977 г.) за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места;

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008 г.);

Наредба № 49 (ДВ. бр.7/1976 г.) за изкуствено осветление на сградите;

Наредба № 28 (ДВ. бр.109/2008 г.) за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти;

Наредба № Із-1971, чл.55 (ДВ. бр.96/2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работни места;

Наредба № 15 (ДВ. бр.68/2005 г.) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

НИЕМС/1995 Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика;

Инструкция № 34 на МНЗ (ДВ. бр.82/1975 г.) за хигиената на спортните обекти и екипировка;

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г.

Наръчник по релейна защита (1981 г.)

ТС – Техническа спецификация.

САМО ОРИГИНАЛЪ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИ

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 5 ОКА от 04.03.2026 г
валиден до 29.01.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на
„ПРОГРЕС ЕНЕРГО" ЕООД гр. Сливен, Ръководителя на Орган за контрол „ПРОГРЕС
ЕНЕРГО" от вида А към „ПРОГРЕС ЕНЕРГО" ЕООД гр. Сливен или друго упълномощено
лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното
лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №
5 ОКА от 29.01.2025 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 30/29.01.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец
в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор на
ИА Българска служба за акредитация