ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 106 ЛИ

От: 16.12.2025 г.
Валиден до: 15.07.2029 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„БРИКЕЛ" АД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТВЪРДИ ГОРИВА

Адрес на управление и на лаборатория: 6280 Гълъбово, обл. Стара Загора

ЕИК: 123526494

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:. Лигнитни въглища. Кафяви въглища. Брикети от лигнитни въглища; Черни въглища и антрацитни въглища; Кокс; Дървени въглища и брикети от дървени въглища за грил; Твърди биогорива (биомаса, брикети и пелети); Летяща пепел; Нефтошисти.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Заповед № А 402/16.12.2025 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 4 страници.

Дата на първоначална акредитация: 14.05.2005 г.

Дата на преакредитация: 15.07.2025 г.

Изпълнителен директор:

инж. Мария Илиева-Йорданова

ЕА ВАЛ

BG 2025 02 7

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ 402
София, 16.12.2025 г.

На основание чл. чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и заповед на ИА БСА № А 401/16.12.2025 г.,

ИЗМЕНЯМ
ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 236/ 15.07.2025 г.

„БРИКЕЛ" АД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДИ ГОРИВА

Адрес на управление и лаборатория:6280 Гълъбово, обл. Стара Загора
Да извършва изпитване на :

Тип обхват:гъвкав за част от обхвата

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1	Лигнитни въглища Кафяви въглища Брикети от лигнитни въглища	1.1. Влага обща 1.2. Влага аналитична	БДС ISO 5068-1 *ВМ №1:20.11.2024 БДС ISO 5068-2
		1.3. Пепел - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 1171 БДС ISO 1170
		1.4. Топлина на изгаряне - горна (работно състояние , сухо състояние) - долна (работно състояние, сухо състояние)	БДС ISO 1928
		1.5. Летливи вещества - работно състояние - сухо състояние - сухо безпепелно състояние	БДС ISO 5071-1 БДС ISO 1170
		1.6. Обща сяра - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 334 БДС ISO 19579 БДС ISO 1170
		1.7. Общ въглерод - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 29541 БДС ISO 1170

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

2	Черни въглища и антрацитни въглища	2.1. Влага обща 2.2. Влага аналитична	БДС ISO 589 *ВМ №1:20.11.2024 *ВМ №1:20.11.2024
		2.3. Пепел - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 1171 БДС ISO 1170
		2.4. Топлина на изгаряне - горна (работно състояние , сухо състояние) - долна (работно състояние, сухо състояние)	БДС ISO 1928
		2.5. Летливи вещества - работно състояние - сухо състояние - сухо безпепелно състояние	БДС ISO 562 БДС ISO 1170
		2.6. Обща сяра - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 334 БДС ISO 19579 БДС ISO 1170
		2.7. Общ въглерод - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 29541 БДС ISO 1170
3	Кокс	3.1. Влага обща 3.2. Влага аналитична	БДС ISO 579 БДС ISO 687
		3.3. Пепел - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 1171 БДС ISO 1170
		3.4. Топлина на изгаряне - горна (работно състояние , сухо състояние) - долна (работно състояние, сухо състояние)	БДС ISO 1928
		3.5. Летливи вещества - работно състояние - сухо състояние - сухо безпепелно състояние	БДС ISO 562 БДС ISO 1170
		3.6. Обща сяра - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 334 БДС ISO 19579 БДС ISO 1170
4	Дървени въглища и брикети от дървени въглища за грил	4.1. Влага обща 4.2. Влага аналитична	БДС ISO 579 *ВМ №1:20.11.2024 БДС ISO 687
		4.3. Пепел - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 1171 БДС ISO 1170
		4.4. Топлина на изгаряне - горна (работно състояние, сухо състояние) - долна (работно състояние, сухо състояние)	БДС EN ISO 18125
		4.5. Летливи вещества - работно състояние - сухо състояние - сухо безпепелно състояние	БДС ISO 562 БДС ISO 1170
		4.6. Обща сяра - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 19579 БДС ISO 1170
		4.7. Фиксиран въглерод	БДС EN 1860-2
		4.8. Общ въглерод - работно състояние - сухо състояние	БДС EN ISO 16948 БДС ISO 1170

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

5	Твърди биогорива (биомаса, брикети и пелети)	5.1. Влага обща 5.2. Влага аналитична	БДС EN ISO 18134-2 *ВМ №1: 20.11.2024 БДС EN ISO 18134-3
		5.3. Пепел - работно състояние - сухо състояние	БДС EN ISO 18122 БДС EN ISO 16993
		5.4. Топлина на изгаряне - горна (работно състояние , сухо състояние) - долна (работно състояние, сухо състояние)	БДС EN ISO 18125
		5.5. Летливи вещества - работно състояние - сухо състояние - сухо безпепелно състояние	БДС EN ISO 18123 БДС EN ISO 16993
		5.6. Обща сяра - работно състояние - сухо състояние	БДС EN ISO 16994, метод А БДС ISO 19579 БДС EN ISO 16993
		5.7. Общ въглерод - работно състояние - сухо състояние	БДС EN ISO 16948 БДС EN ISO 16993
6	Летяща пепел	6.1. Пепел	БДС ISO 1171
7	Нефтошисти	7.1. Влага обща 7.2. Влага аналитична	*ВМ №1:20.11.2024 *ВМ №1:20.11.2024
		7.3. Пепел - работно състояние - сухо състояние	БДС ISO 1171 БДС ISO 1170
		7.4. Топлина на изгаряне - горна (работно състояние , сухо състояние) - долна (работно състояние, сухо състояние)	БДС ISO 1928

Гъвкав обхват: *Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*
Фиксиран обхват: Позоваванията:
*ВМ №1:20.11.2024 Определяне на влага чрез влагоанализатор

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 106 ЛИ/16.12.2025 г., валиден до 15.07.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Изпълнителния директор на „Брикел" АД, ръководителя на Лаборатория за изпитване на твърди горива при „Брикел" АД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 106 ЛИ от 15.07.2025 г. и приложение заповед № А 236/ 15.07.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Брикел" АД в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 401
София, 16.12.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3. във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2 и доклад вх. № 168/106 ЛИ/14/В/ 03.12.2025 г.

НАРЕЖДАМ:

В Сертификат за акредитация с рег. № 106 ЛИ от 15.07.2025 г., валиден до 15.07.2029 г. и приложение към него заповед на ИА БСА № А 236/ 15.07.2025 г., издадени на

„БРИКЕЛ" АД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДИ ГОРИВА

Адрес на управление и лаборатория: 6280 Гълъбово, обл. Стара Загора

да се да се отрази следното:

Съществуващ текст в Заповед за акредитация рег. А 236/ 15.07.2025 г.	Нов текст	Основание/причина
„БРИКЕЛ" ЕАД	„БРИКЕЛ" АД	доклад вх. № 168/106 ЛИ/14/В/ 03.12.2025 г.

Да се преиздаде Сертификат за акредитация с рег. № 15.07.2025 г., валиден до 15.07.2029 г. и приложение към него заповед на ИА БСА № А 236/ 15.07.2025г. към него със срок на валидност, посочен в съществуващия сертификат.

При получаване на преиздадения сертификат и/или приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 106 ЛИ от 15.07.2025 г. и приложение заповед № А 236/ 15.07.2025 г

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Изпълнителния директор на „Брикел" АД, ръководителя на Лаборатория за изпитване на твърди горива при „Брикел" АД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА
Настоящата заповед да се съобщи на „Брикел" АД в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg