РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 137
София, 13.05.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4 и чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 400/18 ОК/ПА/14.10.2025г., доклад от оценка Вх. № 400/18 ОК/ПА/В/22.01.2026г. и анекс G-2 Вх. № 400/18 ОК/ПА/3/В/20.02.2026г., становище на Комисия по акредитация Вх. № 400/18 ОК/ПА/4/В/29.04.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„МЕДИКО ГРУП" ЕООД, гр. Пловдив
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Адрес на управление и на офис: 4004, гр. Пловдив, ул. „Кукуш" № 8 Б

Да извършва контрол на:

Тип на обхват: *гъвкав**

№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С					
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	Съпротивление на защитни заземителни уредби - съпротивление на неутралния проводник спрямо земя	РПК 7.1-1	Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) ТС на клиента
2.			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	РПК 7.1-2	Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС на клиента
3.			Импеданс "Zs" на контура "Фаза – защитен проводник"	РПК 7.1-3	Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) ТС на клиента

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

4.			Съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3. а), б), д) и е) РПК 7.1-4	Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) ТС на клиента
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения	Защитни прекъсвачи: - време на изключване; - ток на задействане; - допирно напрежение.	РПК 7.1-5	Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) ТС на клиента
6.	Микроклимат в работна и битова среда	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха.	Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) БДС 16686 РПК 7.1-6	Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) БДС 14776 ТС на клиента
7.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	Осветеност	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 1985г. РПК 7.1-7	Наредба №49 (ДВ. бр.7/1976г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Наредба №3 (ДВ. бр.15/2007г.) БДС EN 12464-1 ТС на клиента
8.	Шум в работна среда	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.		РПК 7.1-11	ТС на клиента
			- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средно седмично ниво на експозиция на шум; - Ниво на върхово звуково налягане.	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999)	Наредба №6 (ДВ. бр.70:2005г.)
			- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471	Наредба №7, чл.138 (ДВ. бр.88/1999г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.)
9.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 РПК 7.1-8	Наредба №6, Приложение №2, Таблица №1 (ДВ. бр. 58/2006г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

					Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №26 (ДВ.бр.103/2008г.) Наредба №6 (ДВ. бр.16/1977г.)
10.	Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 РПК 7.1-8	Наредба №6, Приложение №2, Таблица №2 (ДВ. бр. 58/2006г.)
11.	Вентилационни инсталации	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	- Скорост на въздушен поток; - Дебит на въздуха.	БДС 12.3.018 РПК 7.1-9	Наредба №15 (ДВ. бр. 68/2005г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) ТС на клиента
12.	Химични агенти – газове и пари във въздух на работно място	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	Концентрация на химични агенти – газове и пари, чрез експресен линейно-колориметричен метод	БДС EN 689+AC БДС EN 482 РПК 7.1-12	Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2003г.) ТС на клиента
13.	Химични агенти – прах във въздух на работно място	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	Концентрация на химични агенти – прах (инхалабилна и респирабилна фракции)	БДС EN 689+AC БДС EN 482 БДС 2200 РПК 7.1-13	Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2003г.) ТС на клиента
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А					
14.	Площадки за игра, разположени на открито и на закрито	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения; Периодичен – в експлоатация обекти/ съоръжения.	Безопасност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване	Наредба №1 (ДВ. бр.10/2009г.) БДС EN 1176-1+A1 По документи – т. 4.1, т. 4.2, т.4.2.2, т.4.2.12; т.4.2.13; т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16; т.5, т.6. Визуален оглед и измерване – т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16, т.7 БДС EN 1176-2+AC По документи – т.4.6, т.4.7,	Наредба №1 (ДВ. бр.10/2009г.) ТС на клиента

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				т.4.8, т.6; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.5, т.7 БДС EN 1176-3 По документи - т.5 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6.	
				БДС EN 1176-4+AC По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7 БДС EN 1176-5 По документи – т.4.6, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.5, т.7 БДС EN 1176-6+AC По документи – т.4.3, т.5, т.6, Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4.11; т.5, т.7 БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.7, т.8 БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.4, т.4.4.8.1, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.3.2.1,, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2., Т. 4.4.5, т.4.4.6, т.4.4.7, т.4.4.8.2, т.7.	

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				БДС EN 1176-11 По документи – т.5 Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6. БДС EN 1177+A1 - По документи РПК 7.1-10	

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр.16/1977г.);
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);
Наредба № 24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);
Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008г.);
Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (ДВ. бр. 68/2005г.);
Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ. бр. 10/2009г.)
ТС – техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 18 ОК от 13.05.2026 г., валиден до 12.05.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „МЕДИКО ГРУП" ЕООД, гр. Пловдив, представител на „МЕДИКО ГРУП" ЕООД, гр. Пловдив, ръководителят на ОК или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 18 ОК от 12.05.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 309/12.05.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на „МЕДИКО ГРУП" ЕООД, гр. Пловдив в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"