РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 146

София, 21.05.2026 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 4 и чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 221/62 ОКА/ПА/30.10.2025 г., доклад от оценка № 221/62 ОКА/ПА/6/В/12.01.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 221/62 ОКА/ПА/6/В/ 15.05.2026 г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

"ГАМА"ООД, гр. Бургас,

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ "КОНТРОЛ НА МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" ОТ ВИДА А

Адрес на управление и офис:
8005, гр. Бургас, к-с "Славейков" бл. 1- Б, вх. 12-13, партер

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват-гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	**Ултразвуков контрол** на: Тръбопроводи – промишлени (технологични) и магистрални за различни среди, в т.ч. за пара, гореща вода, нефт и нефтопродукти, природен газ; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхраняване на различни среди в т.ч. за нефт и нефтопродукти; съдове и съоръжения под налягане, в т.ч. за съхраняване	Първона чален и/или периодич ен на нови и/или в употреба / експлоа тация обекти - продукти съоръже ния и инстала ции	Вид , големина и разположе ние на нецялостнос ти / несъвършен ства чрез ултразвуко ви методи за контрол	БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 16810; БДС EN ISO 16811; БДС EN ISO 16823; БДС EN ISO 16826; БДС EN ISO 16827; БДС EN ISO 23279; БДС EN ISO 17640; БДС EN 10160; БДС EN 10306; БДС EN 10307; БДС EN 10308; БДС EN ISO 10893-8, Anex A1; БДС EN ISO 10893-9, Anex A1;	БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 17635; БДС EN ISO 10042; БДС EN 14015; БДС EN 14163; БДС EN 14163/AC; БДС EN 12732; БДС EN 13445-5+A1; БДС EN 13480-5/A1/A2; БДС EN 286-1; БДС EN 286-1/A1; БДС EN 286-1/A2; БДС EN 286-1/AC; БДС EN 286-2; БДС EN 286-2/AC; БДС EN 286-3; БДС EN 286-4; БДС EN ISO 11666; БДС EN 10160; БДС EN 10306; БДС EN 10307; БДС EN 10308; БДС EN ISO 10893-8, Anex A1;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	и пренос по стационарни съоръжения на сгъстени, втечнени, разтворени под налягане газове и криогенни течности; котли работещи с ниско и високо налягане; елементи и системи от турбини; подемно-транспортни съоръжения; машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения, прокат, отливки, изковки			БДС EN ISO 10893-10, Anex A1; БДС EN ISO 10893-11, Anex A1; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4; БДС EN 12680-1; БДС EN 12680-2; БДС EN 12680-3; БДС EN ISO 22825; БДС EN 12799; БДС EN 12799/A1; БДС 9233; БДС 9234– отменен без замяна; БДС 9824; БДС 10037– отменен без замяна; БДС 13598– отменен без замяна; БДС 13661; БДС 14923; БДС 14924– отменен без замяна; БДС 16323; РПК – 08	БДС EN ISO 10893-9, Anex A1; БДС EN ISO 10893-10, Anex A1; БДС EN ISO 10893-11, Anex A1; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4; БДС EN 12680-1; БДС EN 12680-2; БДС EN 12680-3; БДС 9824; БДС 13661; БДС 14923; БДС 16323; НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.19, 20, 21, 269, 273, 274. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 6, 9, 87, 123, 127, 217, 224, 227, 239. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 5, 164, 167, пар.1 от ПрЗР. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 5, 6, 105. НУБЕТНАУ, обн. ДВ, бр.66/2001 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.52, 156, 157. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 7, 13, 26. НБЕТНПС, обн. ДВ, бр.73/2010 г. изм. и доп. ДВ бр.10 от 05.02.2021 г. – чл. 47,48 и 85-93 НБЕТНА, обн. ДВ, бр.33/2003 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. Н-9, ТЕЕЦМ, обн. ДВ, бр.72/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.42 от 09.06.2015 г. – чл. 581

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
					– 592. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК, 1996 г. – гл. II, III. СССВЦР, изд.КТСУ-МС, 1988 г. – част V. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. – чл. 20 – 30, 32, 33. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008 г. – т. 4.2.6; 4.2.7; 4.3; 4.6. ИИТМЗСВЦРСЕ, НЕК(Енергопроект" ЕАД), 1995 – гл..II, III, V. ИПЕРСВЦРСЕ, НЕК, 1995 г. – гл. III, VI, VII. Техническа спецификация.
2.	**Ултразвуков метод за контрол на дебелина на стена:** Тръбопроводи – промишлени (технологични) и магистрални за различни среди, в т.ч. за пара, гореща вода, нефт и нефтопродукти, природен газ; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхраняване на различни среди в т.ч. за нефт и нефтопродукти; съдове и съоръжения под налягане, в т.ч. за съхраняване и пренос по стационарни съоръжения на сгъстени, втечнени, разтворени под налягане газове и криогенни течности; котли работещи с ниско и високо	Първона чален и/или периодич ен на нови и/или в употреба / експлоа тация обекти - продукти съоръже ния и инстала ции	Контрол на дебелина на стена, чрез ултразвуков метод за контрол	БДС EN ISO 16809; РПК - 03	НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.19, 20, 21, 269, 273, 274. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 6, 9, 87, 123, 127, 217, 224, 227, 239. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 5, 164, 167, пар.1 от ПрЗР. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 5, 6, 105. НУБЕТНАУ, обн. ДВ, бр.66/2001 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 52, 156, 157. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 7, 13, 26. НБЕТНПС, обн. ДВ, бр.73/2010 г. изм. и доп. ДВ бр.10 от 05.02.2021 г. – чл. 47,48 и 85-93 НБЕТНА, обн. ДВ, бр.33/2003 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. Н-9, ТЕЕЦМ, обн. ДВ, бр.72/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.42 от 09.06.2015 г. – чл. 581 – 592. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК,

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	налягане; елементи и системи от турбини; подемно-транспортни съоръжения; машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения, прокат, отливки, изковки				1996 г. – гл. II, III. ССВЦР, изд.КТСУ-МС, 1988 г. – част V. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. – чл. 20 – 30, 32, 33. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008 г. – т. 4.2.6; 4.2.7; 4.3; 4.6. ИИТМЗСВЦРСЕ, НЕК(Енергопроект" ЕАД), 1995 – гл..II, III, V. ИПЕРСВЦРСЕ, НЕК, 1995 г. – гл. III, VI, VII. Техническа спецификация.
3.	**Радиографичен контрол** на: Тръбопроводи – промишлени (технологични) и магистрални за различни среди, в т.ч. за пара, гореща вода, нефт и нефтопродукти, природен газ; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхраняване на различни среди в т.ч. за нефт и нефтопродукти; съдове и съоръжения под налягане, в т.ч. за съхраняване и пренос по стационарни съоръжения на сгъстени, втечнени, разтворени под налягане газове и криогенни течности; котли работещи с ниско и високо налягане; елементи и системи от турбини; подемно-транспортни	Първонален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти - продукти съоръжения и инсталации	Вид, големина и разположение на нецялостности/ несъвършенства чрез радиографични методи за контрол	БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 5579; БДС EN ISO 17636-1; БДС EN ISO 17636-2; БДС EN ISO 16371-2; БДС EN ISO 10893-7; БДС EN 12681-1; БДС EN 12681-2; БДС EN ISO 10893-6; БДС EN 12799; БДС EN 12799/ A1; РПК–07	БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 17635; БДС EN ISO 10675 -1; БДС EN ISO 10675 -2; БДС EN ISO 10042; БДС EN 14015; БДС EN 14163; БДС EN 14163/AC; БДС EN 12732; БДС EN 13445-5+A1; БДС EN 13480-5; БДС EN 286-1; БДС EN 286-1/A1; БДС EN 286-1/A2; БДС EN 286-1/AC; БДС EN 286-2; БДС EN 286-2/AC; БДС EN 286-3; БДС EN 286-4; БДС 13060; БДС EN 12681-1; БДС EN 12681-2; БДС EN ISO 10893-6; БДС EN ISO 10893-7; НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.19, 20, 21, 269, 273, 274. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 6, 9, 87, 123, 127, 217, 224, 227, 239. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 5, 164, 167, пар.1 от ПрЗР. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г. изм. и доп.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	съоръжения; машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения, прокат, отливки, изковки				ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 5, 6, 105. НУБЕТНАУ, обн. ДВ, бр.66/2001 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 52, 156, 157. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 7, 13, 26. НБЕТНПС, обн. ДВ, бр.73/2010 г. изм. и доп. ДВ бр.10 от 05.02.2021 г. – чл. 47,48 и 85-93. НБЕТНА, обн. ДВ, бр.33/2003 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. Н-9, ТЕЕЦМ, обн. ДВ, бр.72/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.42 от 09.06.2015 г. – чл. 581 – 592. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК, 1996 г. – гл. II, III. СССВЦР, изд.КТСУ-МС, 1988 г. – част V. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. – чл. 20 – 30, 32, 33. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008 г. – т. 4.2.6; 4.2.7; 4.3; 4.6. ИИТМЗСВЦРСЕ, НЕК(Енергопроект" ЕАД), 1995 – гл..II, III, V. ИПЕРСВЦРСЕ, НЕК, 1995 г. – гл. III, VI, VII. Техническа спецификация.
4.	**Визуален контрол** на: Тръбопроводи – промишлени (технологични) и магистрални за различни среди, в т.ч. за пара, гореща вода, нефт и нефтопродукти, природен газ; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхраняване на различни среди в т.ч. за нефт и нефтопродукти;	Първона чален и/или периодич ен на нови и/или в употреба / експлоа тация обекти - продукти съоръже ния и инстала ции	Вид, големина и разположе ние на нецялостнос ти / несъвършен ства чрез визуални методи за контрол	БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 17637; БДС EN ISO 11463; БДС 9319; БДС EN 1370; БДС EN 13018; БДС EN 12799; БДС EN 12799/A1; РПК – 06	БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 10042; БДС EN ISO 17637; БДС EN ISO 11463; БДС 9319; БДС EN 1370; БДС EN ISO 17635; БДС EN 14015; БДС EN 14163; БДС EN 14163/AC; БДС EN 12732; БДС EN 13445-5+A1; БДС EN 13480-5; БДС EN 286-1; БДС EN 286-1/A1; БДС EN 286-1/A2; БДС EN 286-1/AC; БДС EN 286-2; БДС EN 286-2/AC;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	съдове и съоръжения под налягане, в т.ч. за съхраняване и пренос по стационарни съоръжения на сгъстени, втечнени, разтворени под налягане газове и криогенни течности; котли работещи с ниско и високо налягане; елементи и системи от турбини; подемно-транспортни съоръжения; машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения, прокат, отливки, изковки				БДС EN 286-3; БДС EN 286-4; БДС EN 12799; БДС EN 12799/A1; НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.19, 20, 21, 269, 273, 274. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 6, 9, 87, 123, 127, 217, 224, 227, 239. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 5, 164, 167, пар.1 от ПрЗР. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 5, 6, 105. НУБЕТНАУ, обн. ДВ, бр.66/2001 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 52, 156, 157. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 7, 13, 26. НБЕТНПС, обн. ДВ, бр.73/2010 г. изм. и доп. ДВ бр.10 от 05.02.2021 г. – чл. 47,48 и 85-93. НБЕТНА, обн. ДВ, бр.33/2003 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. Н-9, ТЕЕЦМ, обн. ДВ, бр.72/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.42 от 09.06.2015 г. – чл. 581 – 592. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК, 1996 г. – гл. II, III. СССВЦР, изд.КТСУ-МС, 1988 г. – част V. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. – чл. 20 – 30, 32, 33. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008 г. – т. 4.2.6; 4.2.7; 4.3; 4.6. ИИТМЗСВЦРСЕ, НЕК(Енергопроект" ЕАД), 1995 – гл..II, III, V. ИПЕРСВЦРСЕ, НЕК, 1995 г. – гл. III, VI, VII. Техническа

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
					спецификация.
5.	**Капилярен контрол (контрол с проникващи течности)** на: Тръбопроводи – промишлени (технологични) и магистрални за различни среди, в т.ч. за пара, гореща вода, нефт и нефтопродукти, природен газ; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхраняване на различни среди в т.ч. за нефт и нефтопродукти; съдове и съоръжения под налягане, в т.ч. за съхраняване и пренос по стационарни съоръжения на сгъстени, втечнени, разтворени под налягане газове и криогенни течности; котли работещи с ниско и високо налягане; елементи и системи от турбини; подемно-транспортни съоръжения; машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения, прокат, отливки, изковки	Първона чален и/или периодич ен на нови и/или в употреба / експлоа тация обекти - продукти съоръже ния и инстала ции	Наличие на нецялостнос ти / индикации с излаз на повърхност та - вид, големина и разположе ние, чрез капилярни методи за контрол(контро л с проникващи течности)	БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 23277; БДС EN ISO 3452-1; БДС EN ISO 3452-5; БДС EN ISO 3452-6; БДС EN ISO 3059; БДС EN 1371-1; БДС EN 1371-2; БДС EN 10228-2; БДС EN ISO 10893-4; БДС EN 12799; БДС EN 12799/A1; РПК – 05	БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 10042; БДС EN ISO 17635; БДС БДС EN 14015; БДС EN 14163; БДС EN 14163/AC; БДС EN 12732; БДС EN 13445-5+A1; БДС EN 13480-5; БДС EN 286-1; БДС EN 286-1/A1; БДС EN 286-1/A2; БДС EN 286-1/AC; БДС EN 286-2; БДС EN 286-2: /AC; БДС EN 286-3; БДС EN 286-4; БДС EN ISO 23277; БДС EN 1371-1; БДС EN 1371-2; БДС EN 10228-2; БДС EN ISO 10893-4; НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.19, 20, 21, 269, 273, 274. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 6, 9, 87, 123, 127, 217, 224, 227, 239. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 5, 164, 167, пар.1 от ПрЗР. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 5, 6, 105. НУБЕТНАУ, обн. ДВ, бр.66/2001 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 52, 156, 157. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 7, 13, 26. НБЕТНПС, обн. ДВ, бр.73/2010 г. изм. и доп. ДВ бр.10 от 05.02.2021 г. – чл. 47,48 и 85-93. НБЕТНА, обн. ДВ, бр.33/2003 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. Н-9, ТЕЕЦМ, обн. ДВ, бр.72/2004 г. изм. и доп.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					ДВ бр.42 от 09.06.2015 г. – чл. 581 – 592. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК, 1996 г. – гл. II, III. СССВЦР, изд.КТСУ-МС, 1988 г. – част V. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. – чл. 20 – 30, 32, 33. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008 г. – т. 4.2.6; 4.2.7; 4.3; 4.6. ИИТМЗСВЦРСЕ, НЕК(Енергопроект" ЕАД), 1995 – гл..II, III, V. ИПЕРСВЦРСЕ, НЕК, 1995 г. – гл. III, VI, VII. Техническа спецификация.
6.	**Магнитно-прахов контрол** на: феромагнитни материали и изделия без покритие или с дебелина на покритието не по-голяма от 50 µm и заварени съединения от тях	Първона чален и/или периоди чен на нови и/или в употреба / експлоа тация обекти - продукти съоръже ния и инстала ции	Повърхност ни и подповърхно стни нецялостнос ти / индикации - вид, рамери и разположе ние, чрез магнитно-прахов контрол	БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 23278; БДС EN ISO 9934-1; БДС EN ISO 3059; БДС EN ISO 17638; БДС EN 1369; БДС EN 10228-1; БДС EN ISO 10893-5; БДС 7156; БДС 15575; РПК–04	БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 17635; БДС EN 14015; БДС EN 14163; БДС EN 14163/AC; БДС EN 12732; БДС EN 13445-5+A1; БДС EN 13480-5; БДС EN 286-1; БДС EN 286-1/A1; БДС EN 286-1/A2; БДС EN 286-1/AC; БДС EN 286-2; БДС EN 286-2/AC; БДС EN 286-3; БДС EN 286-4; БДС EN ISO 23278; БДС EN 1369; БДС EN 10228-1; БДС EN ISO 10893-5; НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.19, 20, 21, 269, 273, 274. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 6, 9, 87, 123, 127, 217, 224, 227, 239. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 5, 164, 167, пар.1 от ПрЗР. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 5, 6, 105. НУБЕТНАУ, обн. ДВ, бр.66/2001 г. изм. и доп.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 52, 156, 157. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. изм и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 7, 13, 26. НБЕТНПС, обн. ДВ, бр.73/2010 г. изм и доп. ДВ бр.10 от 05.02.2021 г. – чл. 47,48 и 85-93. НБЕТНА, обн. ДВ, бр.33/2003 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. Н-9, ТЕЕЦМ, обн. ДВ, бр.72/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.42 от 09.06.2015 г. – чл. 581 – 592. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК, 1996 г. – гл. II, III. СССВЦР, изд.КТСУ-МС, 1988 г. – част V. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. – чл. 20 – 30, 32, 33. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008 г. – т. 4.2.6; 4.2.7; 4.3; 4.6. ИИТМЗСВЦРСЕ, НЕК(Енергопроект" ЕАД), 1995 – гл..II, III, V. ИПЕРСВЦРСЕ, НЕК, 1995 г. – гл. III, VI, VII. Техническа спецификация.
7.	**Електроискров контрол** на: диелектрични изолационни покрития, нанесени върху проводяща метална основа – без изолационни покрития на кабели	Първона чален и/или периоди чен на нови и/или в употреба / експлоа тация обекти - продукти съоръже ния и инстала ции	Нарушения в плътността и целостта на диелектричното покритие - пробивно напрежение , чрез електроиск ров метод за контрол	БДС 15705; БДС 15704; РПК-02	БДС 15705; НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 134, 273. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 21, 22, 23, 98, 131, 132. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 57, 58. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г.изм. и доп. ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 15, 30. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 18, 19, 20. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					г. – т. 4.2.8. Техническа спецификация.
8.	**Газохидравличен контрол** на: тръбопроводи, газови съоръжения и инсталации, резервоари, съдове и съоръжения под налягане, котли работещи с ниско и високо налягане, машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения	Първона чален и/или периоди чен на нови и/или в употреба/ експлоата ция обекти - продукти, съоръже ния и инстала ции	Степен на херметичност, чрез газохидравлич ни методи за контрол с използване на пенообразуващ и състави	БДС 17111, III. 2; БДС EN 1593; РПК-01	БДС EN 1593; НУБЕТНСН, обн. ДВ бр.64/2008 г. изм и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл.19, 20, 21, 269, 273, 274. НУБЕПРГСИУПГ, обн. ДВ, бр.67/2004 г.изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 6, 9, 87, 123, 127, 217, 224, 227, 239. Н-6, ТПНПИИОСПСРДПГ, обн. ДВ, бр.107/2004 г. изм. и доп. ДВ бр.30 от 01.04.2014 г. – чл. 5, 164, 167, пар.1 от ПрЗР. НУБЕТНГСИВВГ, обн. ДВ бр.82/2004 г. изм. и доп. бр.60 от 20.07.2018 г. изм. и доп. ДВ бр.103 от 04.12.2020 г. – чл. 5, 6, 105. НУБЕТНАУ, обн. ДВ, бр.66/2001 г. изм. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 52, 156, 157. НУБЕНПНПП, обн. ДВ, бр.104/2004 г. и доп. ДВ бр.60 от 20.07.2018 г. и доп. бр.60 от 20.07.2018 г. – чл. 7, 13, 26. Н-9, ТЕЕЦМ, обн. ДВ, бр.72/2004 г. изм. бр.42 от 09.06.2015 г. – чл. 581 – 592. ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК, 1996 г. – гл. II, III. СССВЦР, изд.КТСУ-МС, 1988 г. – част V. НЕРМР"ЛНБ"(НК 1-03-502-6.3), изд. 05/2012 г. – чл. 20 – 30, 32, 33. ИПЕРБРСТТ"ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3), изд.03/2008 г. – т. 4.2.6; 4.2.7; 4.3; 4.6. ИИТМЗСВЦРСЕ, НЕК, 1995 – гл..II, III, V. ИПЕРСВЦРСЕ, НЕК, 1995 г. – гл. III, VI, VII. Техническа спецификация.

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НУБЕТНСН – Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ. бр.64/2008 г.);
НУБЕПРГСИУПГ – Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ. бр. 67/2004 г.);
Н-6, ТПНПИПОСПСРДПГ – Наредба № 6 от 25 ноември 2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ. бр.107/2004г.);
НУБЕТНГСИВВГ – Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ. бр.82/2004 г.);
НУБЕТНАУ – Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби (ДВ. бр. 66/2001 г.);
НУБЕНПНПП – Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (ДВ. бр. 104/2004 г.);
НБЕТНА – Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (ДВ. бр. 33/2003 г.);
НБЕТНПС – Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (ДВ. бр.73/2010 г.);
Н-9, ТЕЕЦМ – Наредба № 9 от 9 юни 2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ. бр. 72/2004 г.);
ИКМОТСЕСКТТТЕЦ – Инструкция за контролна метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ, НЕК 1996г.;
СССВЦР – Строителна система за стоманени вертикални цилиндрични резервоари с обем 100 m^3 до 1000 m^3, КТСУ-МС, 1988 г.;
НЕРМР „ЛНБ" (НК 1-03-502-6.3) – Наредба за експлоатация и ремонт на метални резервоари „Лукойл Нефтохим Бургас", изд. 03/2008 г.;
ИПЕРБРСТТ „ЛНБ" (ИК 1-02-016-6.3) – Инструкция за проектиране, експлоатация, ремонт и безопаснаработа на стоманенитехнологични тръбопроводи в „Лукойл Нефтохим Бургас", изд. 03/2008 г.;
ИИТМЗСВЦРСЕ – Инструкция за изготвяне и технология на монтаж и заваряването на стоманени вертикални цилиндрични резервоари от 100 m^3 до 1000 m^3 за системата на енергетиката, НЕК („Енергопроект" ЕАД), 1995 г.;
ИПЕРСВЦРСЕ – Инструкция за приемане, експлоатация и ремонт на стоманени вертикални цилиндрични резервоари от 100 m^3 до 1000 m^3, НЕК, 1995 г.;
Техническа спецификация – техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 62 ОКА от 21.05.2026 г. валиден до 20.05.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на "Гама" ООД, гр. Бургас, Ръководителя на Орган за контрол "Контрол на метали и метални съоръжения" от вида А при "Гама" ООД, гр. Бургас или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 62 ОКА от 11.07.2023 г. валиден до 20.05.2026г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 275/11.07.2023 г.

Настоящата заповед да се съобщи на "Гама" ООД, гр. Бургас, в 3 (три) -дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"