РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 145
София, 21.05.2026 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 4 и чл. 28 ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 481/208 ОКА/ПА/25.09.2025 г., доклад от оценка № 481/208 ОКА/ПА/В/07.01.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 481/208 ОКА/ПА/6/В/15.05.2026 г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

"БУЛТЕСТ И КО" ООД

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

Адрес на управление: 1680 гр. София, бул. „България" №48, вх. 2, ап. 13
Адрес на офис: 1517 гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър",ул. „Капитан Мамарчев" № 1-7

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват-гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1	Метални материали и заварени съединения на тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди, газови съоръжения и инсталации, съдове работещи под налягане, котли работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, конструкции и машини	На нови и в експлоатация съоръжения и продукти	Вид, големина и разположение на несъвършенства	Радиографичен метод за контрол ОП 7.1.1.1 ОП 7.1.1.1.1 БДС EN ISO 5579; БДС EN ISO 17636-1; БДС EN ISO 10893-6; БДС EN 12681; БДС EN ISO 6520-1; ГОСТ Р 50.05.07	НУБЕТНСН-Чл.19,20,21 (обн. ДВ бр. 64/2008 г.) НУБЕНН-Чл.7,26 (ДВ бр.104/2004 г.); НУБЕПРГСИУПГ- Чл.9 (обн. ДВ бр. 67/ 2004 г.); НУБЕТНГСИВВГ- Чл.5,6, 105 (обн. ДВ бр.82/2004 г.); НУЕТНАУ- Чл.157 (обн. ДВ, бр. 66/2001 г.); ПИПСМР/2005; ТС; БДС EN ISO 10042; БДС 13060; БДС EN ISO 10675-1; БДС EN ISO 10893-6; НП 105-18-Приложение 4
2	Метални материали и заварени съединения на тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и	На нови и в експлоатация съоръжения и	Вид, големина и разположение на несъвършенства	Ултразвуков метод за контрол Механизиран и автоматизиран ултразвуков метод за контрол	НУБЕТНСН- Чл. 19,20,21 (обн. ДВ бр. 64/2008 г.) НУБЕНН-Чл. 7,26 (ДВ бр.104/2004 г.); НУБЕПРГСИУПГ- Чл.9 (обн. ДВ бр. 67/ 2004 г.);

САМО ОРИГИНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

Тип обхват-гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	магистрални тръбопроводи за различни среди, газови съоръжения и инсталации, съдове работещи под налягане, котли работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, конструкции и машини	продукти		посредством TOFD и фазови решетки ОП 7.1.1.2 ОП 7.1.1.2.1 ОП 7.1.1.2.2 ОП 7.1.1.2.3 БДС EN ISO 10863; БДС EN ISO 13588; БДС EN 10160; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4; БДС EN 12680-1; БДС EN 12680-2; БДС EN 12680-3; БДС EN 10306; БДС EN 10307; БДС EN 10308; БДС EN ISO 16810; БДС EN ISO 16811; БДС EN ISO 16823; БДС EN ISO 16826; БДС EN ISO 16827; БДС EN ISO 16828; БДС EN ISO 17640; БДС EN ISO 23279; БДС EN ISO 11666; БДС 9233; БДС 9824; БДС 13661; БДС 14923; БДС 16323; ГОСТ Р 50.05.02 БДС EN 12732	НУБЕТНГСИВВГ- Чл.5,6,105 (обн. ДВ бр.82/2004г.); НУЕТНАУ- Чл.157 (обн. ДВ, бр. 66/2001г.) ; ПИПСМР/2005; ТС; БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 10042; БДС EN 10160; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4; БДС EN 12680-1; БДС EN 12680-2; БДС EN 12680-3; БДС EN 10306; БДС EN 10307; БДС EN 10308; БДС EN ISO 11666; БДС 9824; БДС 13661; НП 105-18-Приложение 4; БДС EN ISO 15626; БДС EN 12732; БДС EN ISO 19285;
3	Метални материали и заварени съединения на тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди, газови съоръжения и инсталации, съдове работещи под налягане, котли работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, конструкции и машини	На нови и в експлоатация съоръжения и продукти	Вид, големина и разположение на несъвършенства	Магнитно-прахов метод за контрол ОП 7.1.1.3 ОП 7.1.1.3.1 БДС EN ISO 17638; БДС EN 1369; БДС EN 10228-1; БДС EN ISO 10893-5; БДС EN ISO 3059; БДС EN ISO 9934-1; БДС 15575/Изм.2001; ГОСТ Р 50.05.06	НУБЕТНСН- Чл.19,20,21 (обн. ДВ бр. 64/2008 г.) НУБЕНН-Чл.7 (ДВ бр.104/2004 г.); НУБЕПРГСИУПГ- Чл.9 (обн. ДВ бр. 67/ 2004 г.); ПИПСМР/2005;ТС; БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 23278; БДС EN 1369; БДС EN 10228-1; БДС EN ISO 10893-5 НП 105-18-Приложение 4
4	Метални материали и заварени съединения на тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди, газови съоръжения и инсталации, съдове	На нови и в експлоатация съоръжения и продукти	Вид, големина и разположение на нецялостности с изход на повърхността	Капилярен метод на контрол ОП 7.1.1.4 ОП 7.1.1.4.1 БДС EN ISO 3452-1; БДС EN 1371-1; БДС EN 1371-2; БДС EN 10228-2; БДС EN ISO 10893-4; БДС EN ISO 3059; ГОСТ Р 50.05.09	НУБЕТНСН- Чл.19,20,21 (обн. ДВ бр. 64/2008 г.) НУБЕНН- Чл.7 (ДВ бр.104/2004 г.); НУБЕПРГСИУПГ- Чл.9 (обн. ДВ бр. 67/ 2004 г.); ПИПСМР/2005; ТС; БДС EN ISO 10042; БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 23277; БДС EN 1371-1;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	работещи под налягане, котли работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, конструкции и машини				БДС EN 1371-2; БДС EN 10228-2; БДС EN ISO 10893-4, НП 105-18-Приложение 4
5	Метални материали и заварени съединения на тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди, газови съоръжения и инсталации, съдове работещи под налягане, котли работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, конструкции и машини	На нови и в експлоатация съоръжения и продукти	Вид, големина и разположение на несъвършенства (външни макродефекти)	Визуален метод за контрол ОП 7.1.1.5 ОП 7.1.1.5.1 БДС EN ISO 17637; БДС EN 13018; БДС 5177; ГОСТ Р 50.05.08	НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008 г.) -Чл.19,20,21; НУБЕНН- Чл.7,26 (ДВ бр.104/2004 г.); НУБЕПРГСИУПГ- Чл.9 (обн. ДВ бр. 67/ 2004 г.); НУБЕТНГСИВВГ- Чл.5,105 (обн. ДВ бр.82/2004г.); НУЕТНАУ- Чл.156,157 (Обн. ДВ, бр. 66/2001г.); ПИПСМР/2005; ТС; БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 10042; НП 105-18-Приложение 4
6	Изолация върху феромагнитни основи	На нови и в експлоатация съоръжения и продукти	Плътност на изолационното покритие	Искров метод на контрол ОП 7.1.1.6 БДС 15705	НУБЕНН-Чл.20 (ДВ бр.104/2004 г.); НУБЕТНГСИВВГ- Чл.15 (обн. ДВ бр.82/2004г.); ПИПСМР/2005г.; ТС; БДС 15705
7	Метални стени	На нови и в експлоатация съоръжения и продукти	Дебелина на стена	Ултразвуков метод за контрол ОП 7.1.1.7 БДС EN ISO 16809	НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008 г.) -Чл.19,20,21; НУБЕНН- Чл.13 (ДВ бр.104/2004 г.); НУБЕПРГСИУПГ- Чл.87 (обн. ДВ бр. 67/ 2004 г.); НУБЕТНГСИВВГ- Чл.5,6 (обн. ДВ бр.82/2004г.); НУЕТНАУ Чл.11,52 (Обн. ДВ, бр. 66/2001г.) ПИПСМР/2005; ТС
8	Метални материали и заварени съединения на тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди, газови съоръжения и инсталации, съдове работещи под налягане, котли	На нови и в експлоатация съоръжения и продукти	Наличие/ липса на теч	Газохидравличен метод за контрол с използване на пенообразуващи състави ОП 7.1.1.8 БДС EN 1593 БДС 17111, III.2	БДС EN 1593 ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват-гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	работещи с ниско и високо налягане, резервоари за съхранение на течни продукти				

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

НУБЕТНСН - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, (обн. ДВ бр. 64/2008 г.);
НУБЕНН - Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, (ДВ бр. 104/2004 г.);
НУБЕПРГСИУПГ - Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, (обн. ДВ бр. 67 /2004 г.);
НУБЕТНГСИВВГ – Наредба, приета с ПМС 243/10.09.2004 г. "Устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродни газове" (обн. ДВ бр. 82/2004, изм. бр. 64, 2008 г.);
НУЕТНАУ - Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, (Обн. ДВ, бр. 66/2001);
ПИПСМР/2005 - Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи; Раздел "Контрол без разрушаване на метални заварени съединения" (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.);
НП-105-18 - Федерални норми и правила в областта на използването на атомната енергия: "Правила за контрол на метали на оборудване и тръбопроводи на атомни електроцентрали по време на производство и монтаж", ", Утв. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 14.11.2018 г. N 553;
ТС – Техническа спецификация на клиента.

Н А Р Е Ж Д А М

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 208 ОКА от 21.05.2026 г. валиден до 20.05.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на "БУЛТЕСТ И КО" ООД, гр. София, Ръководителя на Орган за контрол от вид А при "БУЛТЕСТ И КО" ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 208 ОКА/ 20.05.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № 324/20.05.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"