



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



*Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*

ЗАПОВЕД

№ А 188

София, 19.06.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИА БСА, във връзка с открита процедура рег. № 427/122 ЛИ/РО/04.07.2025 г., доклад от оценка № 427/122 ЛИ/З/В/12.02.2026 г. и становище на Комисия по акредитация рег. № 427/122 ЛИ/РО/З/В/19.06.2026 г.,

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

**КОНТРОЛ 94 ООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ**

Адрес на управление: 5100, гр. Горна Оряховица, ул. „Младост“ № 2
Адрес на лабораторията: 5100, гр. Горна Оряховица, ул. „Младост“ № 2

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Отоплителни уреди на различно твърдо гориво за затопляне на сауна	1.1. Температурна безопасност (Пожаробезопасност)	БДС EN 15821, т. А.4.7
		1.2. Емисии от продуктите на горене (CO; O ₂ ; CO ₂ ; NO _x ; CxHy; OGC; маса на потока на димните газове; прахови частици (PM))	БДС EN 15821, т. А.4.6; т. А.4.4.2; т. А.6.2.5; т. А.6.2.8; т. А.6.2.4; CEN/TS 15883, (т.4; т.5); БДС EN 16510-1, Анекс F
		1.3. Повърхностна температура	БДС EN 15821, т. А.4.6.3
		1.4. Температура на димните газове	БДС EN 15821, т. А.2.3.2; т. А.4.4.3
		1.5. Топлоотдаване (номинална мощност)/ енергийна ефективност (загуби)	БДС EN 15821, т. А.4.6 (т. А.6.2.2; т. А.6.2.3) / т. А.6.2.1 (т. А.6.2.6)
2.	Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и	2.1. Емисии от продуктите на горене при номинална и минимална мощност (CO; O ₂ ;	БДС EN 303-5, т. 5.8; т. 5.9.4 БДС EN 13284-1

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

Тип обхват: Гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	автоматично подаване на горивото с номинална топлинна мощност до 500 kW.	CO ₂ ; NO _x ; C _x H _y ; OGC; маса на потока на димните газове; прах)	
		2.2. Повърхностна температура при номинална и минимална мощност (загуби)	БДС EN 303-5, т. 5.11 (т. 5.9.3.2)
		2.3. Температура на димните газове при номинална и минимална мощност	БДС EN 303-5, т. 5.6
		2.4. Топлоотдаване / енергийна ефективност (загуби) при номинална и минимална мощност и определяне клас на котела	БДС EN 303-5, т. 5.7.1; т. 5.7.2; т. 5.7.3; т. 5.7.7; (т. 5.9.1; т. 5.9.2; т. 5.10; т. 5.4; т. 5.5)/ т. 5.7.6 (т. 5.9.3); Annex F
3.	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Отоплителни уреди за помещения		БДС EN 16510-2-1
		3.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване на топлинната мощност и бавно горене (O ₂ ; CO ₂ ; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO ₂ ; NO _x ; C _x H _y ; OGC; прахови частици (PM))	БДС EN 16510-1, т. A.4.4.2; (т. A.6.2.6; т. A.6.2.9; т. A.6.2.5); БДС EN 16510-1, Анекс D; БДС EN 16510-1, Анекс E; БДС EN 16510-1, Анекс F
		3.2. Температура на димните газове	БДС EN 16510-1, т. A.2.3.2; т. A.4.4.3 (т. A.6.2.10)
		3.3. Повърхностни температури	БДС EN 16510-1, т. A.4.7
		3.4. Безопасност (носеца способност; работа с отворени врати; температурна безопасност; безопасност при естествена тяга; издръжливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния теплообменник; безопасност на уплътнени уреди)	БДС EN 16510-1, т. A.4.10 (т. A.4.10.2; т. A.4.10.3; т. A.4.10.4; т. A.4.10.5; т. A.6.2.8; т. A.4.10.6; т. A.4.10.7; т. A.4.11)
		3.5. Топлоотдаване (номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; бавно горене; възстановяване на горенето; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби))	БДС EN 16510-1, т. A.4.7; т. A.4.8; т. A.4.9; т. A.4.9.4; т. A.4.5 (т. A.6.2.2; т. A.6.2.3; т. A.6.2.4; т. A.2.5) / т. A.6.2.1 (т. A.4.4; т. A.4.6; т. A.6.2.7)
4.	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Вградени уреди,		БДС EN 16510-2-2
		4.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване	БДС EN 16510-1, т. A.4.4.2; (т. A.6.2.6; т. A.6.2.9; т. A.6.2.5);

Тип обхват: ГЪВКАВ*			
№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
	включително камини	на топлинната мощност и бавно горене (O ₂ ; CO ₂ ; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO ₂ ; NO _x ; C _x H _y ; OGC; прахови частици (PM))	БДС EN 16510-1, Анекс D; БДС EN 16510-1, Анекс E; БДС EN 16510-1, Анекс F
		4.2. Температура на димните газове	БДС EN 16510-1, т. А.2.3.2; т. А.4.4.3 (т. А.6.2.10)
		4.3. Повърхностни температури	БДС EN 16510-1, т. А.4.7
		4.4. Безопасност (носеща способност; работа с отворени врати; температурна безопасност; безопасност при естествена тяга; издръжливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния топлообменник; безопасност на уплътнени уреди; работа на уреди без врати)	БДС EN 16510-1, т. А.4.10 (т. А.4.10.2; т. А.4.10.3; т. А.4.10.4; т. А.4.10.5; т. А.6.2.8; т. А.4.10.6; т. А.4.10.7; т. А.4.11); БДС EN 16510-2-2, т. А.4.10.201
		4.5. Теплоотдаване (номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; бавно горене; възстановяване на горенето; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби))	БДС EN 16510-1, т. А.4.7; т. А.4.8; т. А.4.9; т. А.4.9.4; т. А.4.5 (т. А.6.2.2; т. А.6.2.3; т. А.6.2.4; т. А.2.5) / т. А.6.2.1 (т. А.4.4; т. А.4.6; т. А.6.2.7)
5.	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Готварски печки	БДС EN 16510-2-3	
		5.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване на топлинната мощност и бавно горене (O ₂ ; CO ₂ ; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO ₂ ; NO _x ; C _x H _y ; OGC; прахови частици (PM))	БДС EN 16510-1, т. А.4.4.2; (т. А.6.2.6; т. А.6.2.9; т. А.6.2.5); БДС EN 16510-1, Анекс D; БДС EN 16510-1, Анекс E; БДС EN 16510-1, Анекс F
		5.2. Температура на димните газове	БДС EN 16510-1, т. А.2.3.2; т. А.4.4.3 (т. А.6.2.10)
		5.3. Повърхностни температури	БДС EN 16510-1, т. А.4.7
		5.4. Безопасност (носеща способност; температурна безопасност; безопасност при естествена тяга; издръжливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния топлообменник;	БДС EN 16510-1, т. А.4.10 (т. А.4.10.2; т. А.4.10.4; т. А.4.10.5; т. А.6.2.8; т. А.4.10.6; т. А.4.10.7; т. А.4.11)

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
		безопасност на уплътнени уреди)	
		5.5. Топлоотдаване (номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; бавно горене; възстановяване на горенето; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби) / температура на фурната; нагряване на плочата; нагряване на фурната; решетъчна скара и врата на фурната)	БДС EN 16510-1, т. А.4.7; т. А.4.8; т. А.4.9; т. А.4.9.4; т. А.4.5 (т. А.6.2.2; т. А.6.2.3; т. А.6.2.4; т. А.2.5) / т. А.6.2.1 (т. А.4.4; т. А.4.6; т. А.6.2.7); БДС EN 16510-2-3, т. А.4.301; т. А.4.301.1; т. А.4.301.2; т. А.4.301.3; т. А.4.301.4; т. А.4.301.5
6.	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Механично захранвани с дървени пелети нагревателни уреди, вградени уреди и готварски печки	6.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване на топлинната мощност и бавно горене (O ₂ ; CO ₂ ; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO ₂ ; NO _x ; C _x H _y ; OGC; прахови частици (PM))	БДС EN 16510-2-6 БДС EN 16510-1, т. А.4.4.2; (т. А.6.2.6; т. А.6.2.8; т. А.6.2.9; т. А.6.2.5); БДС EN 16510-1, Анекс D; БДС EN 16510-1, Анекс E; БДС EN 16510-1, Анекс F
		6.2. Температура на димните газове	БДС EN 16510-1, т. А.2.3.2; т. А.4.4.3 (т. А.6.2.10)
		6.3. Повърхностни температури	БДС EN 16510-1, т. А.4.7
		6.4. Безопасност (носеща способност; температурна безопасност; издържливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния топлообменник; безопасност на уплътнени уреди)	БДС EN 16510-1, т. А.4.10 (т. А.4.10.2; т. А.4.10.4; т. А.4.10.6; т. А.4.10.7; т. А.4.11); БДС EN 16510-2-6, т. А.4.10; т. А.4.10.4; т. А.4.10.601; т. А.4.11
		6.5. Топлоотдаване (номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби) / температура на фурната; нагряване на плочата; нагряване на фурната; решетъчна скара и врата на фурната)	БДС EN 16510-1, т. А.4.7; т. А.4.8; т. А.4.5 (т. А.6.2.2; т. А.6.2.3; т. А.6.2.4; т. А.2.5) / т. А.6.2.1 (т. А.4.4; т. А.4.6; т. А.6.2.7); БДС EN 16510-2-6, т. А.4.6; т. А.4.7; т. А.4.8 / т. А.6.2.1.4 / т. А.4.601 БДС EN 16510-2-3 т. А.4.301

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/валидирани)
1	2	3
1.	Емисии от продуктите на горене – прах	БДС EN 13284-1
2.	Емисии от продуктите на горене – прахови частици (PM)	БДС EN 16510-1, Анекс F

Гъвкав обхват*: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 122 ЛИ/19.06.2026 г., валиден до 29.01.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от управителя на „КОНТРОЛ 94“ ООД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория към „КОНТРОЛ 94“ ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 122 ЛИ/05.12.2025г., валиден до 29.01.2029 г., и приложение заповед за акредитация № А 378/05.12.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „КОНТРОЛ 94“ ООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор на
ИА „Българска служба за акредитация“

