



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 203

София, 29.06.2026г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а и т.5, чл. 36 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 d) и т.5.3.1 от Процедура за акредитация BAS QR 2, писмо вх. № 448/24 ОКС/2/Е/21.04.2026г., доклад от оценка на място Вх. № 448/24 ОКС/5/В/01.06.2026г., Декларация за доброволен отказ с Вх. № 448/24 ОКС/4/Р/01.06.2026г. и Заповед на ИА БСА № А 202/29.06.2026г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 293/01.09.2025г.

на

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С
ПРИ „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ

Адрес на управление:

1220, гр. София, ж.к. Надежда 1, бл.102,вх. Ж, ет. 5, ап. 151

Адрес на офис:

2211 с. Хераково, община Божурище, област София, ул. Здраве № 11

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-1	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008) ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-2	Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008) Наредба № 4 (ДВ. бр. 6/ 2011) ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-3	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008) Наредба № 1 (ДВ. бр. 46/ 2010) ТС
4.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза – защитен проводник"	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-4	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008) Наредба № 1 (ДВ. бр. 46/ 2010) ТС

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V: Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Допирно напрежение Ток за задействане Време за изключване Съпротивление на предпазен заземител	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-5	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008) Наредба № 1 (ДВ. бр. 46 / 2010) ТС
6.	Микроклимат в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на въздуха	Наредба № РД-07-3,(ДВ, бр. 63/2014) ПК 7.1-6	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014) БДС 14776 Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994) Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007) Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007) Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008) Инструкция № 34 (ДВ. бр. 82 / 1975) ТС
7.	Изкуствено осветление в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация ПК 7.1-7	Наредба № 49 (ДВ.бр.64/1976) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994) Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007) Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008) Наредба № РД-02-20-3 (ДВ. бр. 5/2016) Наредба № 19 (ДВ. бр. 79/ 2008) Наредба № 28 (ДВ. бр. 109/2008) Приложение № 8 към чл. 12 ал. 3 Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007) Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003) Инструкция № 34 (ДВ. бр. 82 / 1975) Наредба № Из-1971 (ДВ.бр.96/2009) чл. 55 (6) БДС EN 12464-1 ТС
8.	Вентилационни инсталации	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на движение на въздушния поток Дебит на въздуха	БДС 12.3.018 ПК 7.1-8	Наредба № 15 (ДВ.бр.68/2005) Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003) Наредба № РД-02-20-3 (ДВ.бр.5/2016) Наредба № 13

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					(ДВ.бр.103/2016 г.) ТС
9.	Шум в работна среда	Обекти в експлоатация	Дневно ниво на експозиция на шум Средноседмично ниво на експозиция на шум Ниво на върхово звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 7.1-9	Наредба № 6 (ДВ.бр.70/2005) ТС
10.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шума Ниво на шума	БДС 15471 ПК 7.1-10	Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006), Приложение № 2 табл. № 1 Наредба № 7 (ДВ.бр.88/1999) Наредба № 9 (ДВ.бр.46/1994) Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003) Наредба № 2 (ДВ.бр.15/2007) Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008) ТС
11.	Шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шума Ниво на шума	БДС 15471 ПК 7.1-11	Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006) Приложение 2 табл.2 ТС
12.	Стълбища, асансьорни шахти, пожарозащитни преддверия, помещения с изискване за повишено налягане	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Налягане (повишено / диференциално)	БДС EN 12101-13 ПК 7.1-12	Наредба № Из-1971 (ДВ.бр.96/2009) чл.25(1), чл.50(2) т.3, чл.79 чл.291(1) т.4 чл.326(1) ТС

Гъвкав обхват:* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.)

Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр.46/2010г.)

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/10.08.2014г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.)

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007г.)

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007г.)
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007г.)
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г.)
Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ бр. 82/1975г.)
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.)
Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ бр. 5/2016г.)
Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ бр.79/2008г.)
Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ бр.109/2008г., Приложение №8 към чл. 12, ал.3)
Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005г.)
Наредба № РД-02-20-1 - за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр.53/2018г.)
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр.70/2005г.)
Наредба № Из-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009г.)
Наредба № 6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.)
Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр.88/1999г.)
Наредба № 13 - за осигуряване на радиационна защита при работа с ренгенови уредби за медицински цели (ДВ бр.103/2016г.)
ТС-техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 24 ОКС от 29.06.2026г. валиден до 01.09.2029г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. София, ръководителя на Орган за контрол от вид С при „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 24 ОКС от 01.09.2025г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 293/01.09.2025г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. София, гр. София в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор на ИА БСА

