



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 220

София, 14.07.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. № 454/240 ЛИ/ПА/04.11.2025 г., доклад от оценка на място рег. № 454/240 ЛИ/5/В/09.04.2026 г. и становище на Комисията по акредитация рег. № 454/240 ЛИ/ПА/7/В/09.07.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Адрес на управление: 5250, гр. Свищов, Западна индустриална зона
Адрес на помещенията: 5250, гр. Свищов, Западна индустриална зона,
сграда „Воден блок“, ет.2

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: <i>гъвкав за част от обхвата*</i>			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Вода отпадъчна	1.1. Активна реакция (pH)	БДС EN ISO 10523
		1.2. Суспендирани вещества/Неразтворени вещества	БДС EN 872
		1.3. Химична потребност от кислород (ХПК)	ВЛМ 01:2016
		1.4. Биохимично потребление на кислород (БПК 5)	БДС EN ISO 5815-1
		1.5. Общ фосфор	ВЛМ 02:2016
		1.6. Общ азот	ВЛМ 03:2016

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Тип обхват: <i>гъвкав*</i>		
№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки)
1	2	3
1.	Вода отпадъчна	БДС ISO 5667-10

*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nah-bas.bg; web: www.nah-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Позовавания фиксиран обхват:

ВЛМ 01:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на химична потребност от кислород (ХПК) в отпадъчни води.

ВЛМ 02:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на общ фосфор в отпадъчни води.

ВЛМ 03:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на общ азот в отпадъчни води.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 240 ЛИ от 14.07.2026 г., валиден до 13.07.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД, ръководителя на Лаборатория за изпитване при „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 240 ЛИ, издаден на 13.07.2022 г., валиден до 13.07.2026 г. и приложение – заповед на ИА БСА № А 433/13.07.2022 г., неделима част от него.

Настоящата заповед да се съобщи на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Иорданова

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

