РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 251

София, 30.07.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.т. 3 и 4, чл. 28, ал. 1, чл. 30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/30.10.2025 г., доклад от оценка вх. № 254/141 ЛИ/4/В/14.05.2026 г., анекс вх. № 254/141 ЛИ/10/В/30.06.2026г., становище на Комисия по акредитация вх. № 254/141 ЛИ/ПА/РО/12/В/15.07.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

Адрес на управление и на лаборатория:
1797, София, кв. Дървеница, бул. "Климент Охридски" № 8

Да извършва изпитване на:

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
1.	ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ, СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА И ТЕХНИ СМЕСИ, ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ ЗА БИТА, ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОБЛЕКЛО - ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ		
	Платове тъкани (1), Платове плетени (2), Нетъкани текстилни материали (3), Нишкови текстилни материали (влакна, прежди, коприни, конци, въжета, шнурове, връзки) (4), Текстилни изделия пасмантерийни. Безопасност на облекло за деца,	1.1 Количествен състав*, %	
		двукомпонентни смеси от влакна от:	Приложение № 5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Регламент (ЕС) № 1007/2011, Приложение VIII, глава 2; БДС EN ISO 1833-1 (1), (2), (3), (4), (5)
		ацетат/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №1 (с ацетон) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №1 (с ацетон); БДС EN ISO 1833-3 (1), (2), (3), (4), (5)
		някои протеинови/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП**

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
	връзки и шнурове (5)		Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №2 (с хипохлорит) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №2 (с хипохлорит); БДС EN ISO 1833-4 (1), (2), (3), (4), (5)
		вискоза, купро, някои видове модал/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №3 (с мравчена киселина и цинков хлорид) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №3 (с мравчена киселина и цинков хлорид); БДС EN ISO 1833-6 (1), (2), (3), (4), (5)
		полиамид или найлон/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №4 (с мравчена киселина) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №4 (с мравчена киселина); БДС EN ISO 1833-7 (1), (2), (3), (4), (5)
		ацетат/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №5 (с бензилов алкохол) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №5 (с бензилов алкохол); БДС EN ISO 1833-9 (1), (2), (3), (4), (5)
		триацетат или полилактид/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №6 (с дихлорметан) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №6 (с дихлорметан); БДС EN ISO 1833-10 (1), (2), (3), (4), (5)
		някои целулозни влакна/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №7 (със сярна киселина) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №7 (със сярна киселина); БДС EN ISO 1833-11

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
			(1), (2), (3), (4), (5)
		акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №8 (с диметилформамид) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №8 (с диметилформамид); БДС EN ISO 1833-12 (1), (2), (3), (4), (5)
		някои хлоровлакна/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №9 (с въглероден дисулфид/ацетон) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №9 (с въглероден дисулфид/ацетон); БДС EN ISO 1833-13 (1), (2), (3), (4), (5)
		ацетат/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №10 (с оцетна киселина) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №10 (с оцетна киселина); БДС EN ISO 1833-14 (1), (2), (3), (4), (5)
		коприна/вълна или животински косми или еластолефин	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №11 (със сярна киселина) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №11 (със сярна киселина); БДС EN ISO 1833-18 (1), (2), (3), (4), (5)
		полипропилен/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Метод №13 (с ксилол) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №13 (с ксилол); БДС EN ISO 1833-16 (1), (2), (3), (4), (5)
		хлоровлакна/някои други влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна:

САМО ОРИГИНАЛЪТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
			Метод №14 (с концентрирана сярна киселина) Регламент (ЕС) № 1007/2011-метод №14 (с концентрирана сярна киселина); БДС EN ISO 1833-17 (1), (2), (3), (4), (5)
		-еластан/други влакна	БДС EN ISO 1833-20 /с диметилацетамид/ (1), (2), (3), (4), (5)
		-ръчно разделяне на влакна от различен тип в двукомпонентни смеси от влакна	Приложение №5 към чл. 26, от НЕНТП** Методи за разделяне на двукомпонентни смеси от влакна: Регламент (ЕС) № 1007/2011, приложение VIII, глава 2; БДС EN ISO 1833-1 (1), (2), (3), (4), (5)
		трикомпонентни смеси от влакна	Приложение №6 към чл. 26 от НЕНТП** – методи, базирани на Приложение №5 към чл. 26, Регламент (ЕС) № 1007/2011- метод – приложение VIII, глава 3; методи, базирани на приложение VIII, глава 2; БДС EN ISO 1833-2 (1), (2), (3), (4), (5)
		ръчно разделяне на влакна от различен тип в трикомпонентни смеси от влакна	Приложение №6 към чл. 26 от НЕНТП** – методи, базирани на Приложение №5 към чл. 26, Регламент (ЕС) № 1007/2011- метод – приложение VIII, глава 3; методи, базирани на приложение VIII, глава 2; БДС EN ISO 1833-2 (1),(2),(3), (4),(5)
		1.1.1 Качествен състав. Определяне вида на влакната в еднокомпонентни, двукомпонентни и трикомпонентни смеси от влакна	СД CEN ISO/TR 11827, т. 7.1.1 (Annex B), т. 7.2.1 (Annex A) (1), (2), (3), (4), (5)
		1.2 Хигроскопичност (влагопоглъщане), %	БДС 12006 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.3 Хигроскопичност (влагоотдаване), %	
		1.4 PH на воден екстракт, PH единици	БДС EN ISO 3071 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.5 Свободен и хидролизиран формалдехид, mg/kg	БДС EN ISO 14184-1 (1), (2), (3), (4), (5)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
		1.6 Изменение на размерите при пране и сушене, %	БДС EN ISO 3759 (1), (2), (3), (4), (5); БДС EN ISO 5077 (1), (2), (3), (4), (5); БДС EN ISO 6330 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.7 Изменение на размерите при омокряне в студена вода и сушене, %	БДС EN ISO 3759 (1), (2), (3), (4), (5); БДС EN ISO 5077 (1), (2), (3), (4), (5); БДС ISO 7771 (1), (2), (3), (4), (5)
		1.8 Изменение на размерите при химическо чистене, %	БДС EN ISO 3759 (1), (2); БДС EN ISO 3175-2 (1), (2)
		1.9 Изменение на размерите след мокра обработка и гладене, %	БДС 9425 (1), (2), (3)
		1.10 Максимална сила на скъсване на шева-Strip метод, N	БДС EN ISO 13935-1 (1), (2), (3)
		1.11 Широчина и дължина, m	БДС EN 1773 (1), (2), (3)
		1.12 Маса на единица площ (площна маса), g/m²	БДС EN 12127 (1), (2), (3); БДС EN ISO 9073-1 (3)
		1.13 Степен на отблъскване на масло, степен	БДС EN ISO 14419 (1)
		1.14 Здравина на пробиване със сачма, N	БДС 9585 (1), (2)
		1.15 Относителна линейна деформация при пробиване, %	
		1.16 Относителна повърхностна деформация при пробиване, %	
		1.17 Сила до скъсване, N	БДС EN ISO 13934-1 (1)
		1.18 Разтегливост до скъсване, %	
		1.19 Капилярност, mm	БДС 10298 (1)
		1.20 Нишки на единица дължина, площ, брой/cm; брой/10cm; брой/cm²; брой/10cm²	БДС EN ISO 7211-2 (1)
		1.21 Сила на раздиране /образец с форма на панталон/, N	БДС EN ISO 13937-2 (1)
		1.22 Устойчивост на проникване на вода, cm H_2O стълб	БДС EN ISO 811 (1)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
		1.23 Устойчивост на повърхностно умокряне на тъкани, степен	БДС EN ISO 4920 (1)
		1.24 Киселинна устойчивост, %	БДС 11665 (1);
		1.25 Алкална устойчивост, %	
		1.26 Киселинна пропускливост, cm^3/s	БДС 11665 (1)
		1.27 Алкална пропускливост, cm^3/s	
		1.28 Поведение при горене.	
		-време на запалване/ възпламеняване (на повърхнина или на долен край), s	БДС EN 1625 (1), (2), (3), (4); БДС EN ISO 6940 (1), (2), (3)
		-време на устойчиво горене, s	
		-време на запалване/ възпламеняване, s	БДС EN 1103 (1), (2); БДС EN ISO 6941, т. 10.1 (1), (2); БДС EN ISO 6941, т. 10.2 (3)
		-време до скъсване на първа маркираща нишка, s	
		-време до скъсване на втора маркираща нишка, s	
		-време до скъсване на трета маркираща нишка, s	
		1.29 Ограничено разпространение на пламък (запалване на повърхнина или на долен край)	БДС EN ISO 15025 (1)
		-разпространение на пламъка /достигане на горен или вертикален край на образеца/	
		-пламтящи и разтопени частици	
		-време на остатъчно нажежаване, s	
		-образуване на дупки, mm	
		-време на устойчивост на пламъка, s	
		1.30 Защитно облекло с висока видимост за професионална употреба	БДС EN ISO 20471 (1), (2)
		-коефициент на яркост (β)	

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
		-фотометрични характеристики на фоновия материал	
		-площ на светлоотразителните материали, m^2	
		1.31 Размерни характеристики на облекла, cm	БДС EN ISO 8559-1 (1), (2); БДС EN ISO 8559-2 (1), (2); БДС EN 13402-3 (1), (2)
		1.32 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - разрушаване на образеца, брой цикли	БДС EN ISO 12947-2 (1), (2), (3)
		1.33 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - определяне на загубата на маса, %	БДС EN ISO 12947-3 (1), (2), (3)
		1.34 Устойчивост на претриване на платове по метода на Martindale - промяна във външния вид, брой цикли	БДС EN ISO 12947-4 (1), (2), (3)
		1.35 Склонност на повърхността на плата към завласяване и пилинг по метода на Martindale, степен	БДС EN ISO 12945-2 (1), (2), (3)
		1.36 Сплитки, брой преплитания	БДС 12674 (1)
		1.37 Безопасни размери на връзки и шнурове за деца, mm	БДС EN 14682 (1), (2), (5)
		1.38 Въздухопропускливост, m/s	БДС EN ISO 9237 (1), (2), (3)
		1.39 Определяне на броя на бримките на определена дължина, брой/cm	БДС EN 14971 (2)
		1.40 Определяне на броя на бримките на определена площ, брой/cm^2	
		1.41 Здравина на скъсване на шева в направление перпендикулярно на шева, N	БДС 13307 (2)
		1.42 Здравина на скъсване на шева в направление на шева, N	

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
		1.43 Разтегливост на скъсване на шева в направление на шева, %	
		1.44 Гъстина на шева, брой/5cm	
		1.45 Широчина на шева, mm	
		1.46 Изменение на размерите след омокряне, %	БДС 13180 (2)
		1.47 Степен на еластичност, %	
		1.48 Маса на двойка чорапи, g	БДС 5512 (2)
		1.49 Здравина на опън, N	БДС EN ISO 9073-3 (3)
		1.50 Разтегливост на опън, %	
		1.51 Посока на сука на нишки	БДС 17281 (4)
		1.52 Сук на нишки, завъртания/cm; завъртания/m	БДС EN ISO 2061 (4)
		1.53 Линейна плътност (маса на единица дължина), tex	БДС EN ISO 2060 (4)
		1.54 Сила на скъсване, cN	БДС EN ISO 2062 (4)
		1.55 Специфична здравина до скъсване, cN/tex	
		1.56 Разтегливост до скъсване, %	
		1.57 Свиваемост при врене във вода, %	БДС 8985 (4)
		1.58 Линейна маса, g/m	БДС 12315 (5)
		1.59 Здравина до скъсване, daN	
		1.60 Разтегливост, %	
		1.61 Устойчивост на деламинация при многократно пране и сушене, визуална оценка, mm	БДС EN ISO 6330 (1), (2), (3); ВЛМ 01:2022 (1), (2)
2.	ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ, СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА И ТЕХНИ СМЕСИ, ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ ЗА БИТА, ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОБЛЕКЛО - УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ		
	Платове тъкани (1), Платове плетени (2),	2.1 Изкуствена светлина-ксенонова дъгова лампа, бал синя скала	БДС EN ISO 105-B02 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.2 Фотохромизъм, бал сива скала	БДС EN ISO 105-B05 (1), (2), (3), (4), (5)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
	Нетъкани текстилни материали (3), Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци, въжета, шнурове, връзки/(4), Текстилни изделия пасмантерийни. Безопасност на облекло за деца, връзки и шнурове (5)	2.3 Пране при домашни и обществени условия, бал сива скала	БДС EN ISO 105-C06 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.4 Химическо чистене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D01 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.5 Триене-органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-D02 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.6 Вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E01 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.7 Морска вода, бал сива скала	БДС EN ISO 105-E02 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.8 Хлорирана вода (вода от плувни басейни), бал сива скала	БДС EN ISO 105-E03 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.9 Пот, бал сива скала: -кисела, -алкална	БДС EN ISO 105-E04 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.10 Органични разтворители, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X05 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.11 Горещо гладене, бал сива скала	БДС EN ISO 105-X11 (1), (2), (3), (4), (5)
		2.12 Триене, бал сива скала: -сухо, -мокро	БДС EN ISO 105-X12 (1), (2), (3), (4), (5)
3.	ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ, ИЗКУСТВЕНИ, СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА И ТЕХНИ СМЕСИ, ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ ЗА БИТА, ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОБЛЕКЛО - ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА		
	Платове тъкани (1), Платове плетени (2), Нетъкани текстилни материали (3), Нишкови текстилни материали /влакна, прежди, коприни, конци, въжета, шнурове, връзки/ (4), Текстилни изделия пасмантерийни. Безопасност на облекло за деца,	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06 (1), (2), (3), (4), (5)
		3.2 Измерване на цвета, L^*, a^*, b^*, C^*, h, X, Y, Z, x, y	БДС EN ISO 105-J01 (1), (2), (3), (4), (5)
		3.3 Измерване на цветните разлики, ΔE*, ΔL*, Δa*, Δb*, ΔC*, ΔH*	
		3.4 Степен на белота-инструментален метод	БДС EN ISO 105-J02 (1), (2), (3), (4), (5)
		3.5 Пресмятане на цветните разлики: -светлост, ΔL_{cmc} , -наситеност, ΔC_{cmc} -тон, ΔH_{cmc} , -цветна разлика, ΔE_{cmc} , -CIELAB стойности, L^*, a^*, b^*, C^*_{ab}, h_{ab} , -стойности за ΔL*, Δa*, Δb*, ΔC^*_{ab} и ΔH^*_{ab}	БДС EN ISO 105-J03 (1), (2), (3), (4), (5)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
	връзки и шнурове (5)	3.6 Инструментално и визуално определяне на цветни разлики спрямо „ПАНТОН" и други цветни еталони	БДС EN ISO 105-A01 (1), (2), (3), (4), (5); БДС EN 20105-A02 (1), (2), (3), (4), (5); БДС EN ISO 105-J01 (1), (2), (3), (4), (5); БДС EN ISO 105-J03 (1), (2), (3), (4), (5)

Гъвкав обхват: *Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

***Количествен състав** е характеристика на процентно съдържание на 48 броя текстилни влакна (Приложение 1 към чл.4, 14 и §1, т.2) в двукомпонентни, трикомпонентни смеси и комбинации от тях (раздел III, примерна таблица на типични трикомпонентни смеси от влакна), съгласно Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти.

****НЕНТП** - НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И НАИМЕНОВАНИЯТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОДУКТИ, обн. ДВ бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. ДВ бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп. ДВ бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп. ДВ бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006 /отменена, но незаменена по отношение на методите на изпитване/.

Фиксиран обхват, позоваване:
ВЛМ 01 редакция 01 от 29.04.2022 г. Вътрешно лабораторна методика за устойчивост на деламинация при многократно пране и сушене.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 141 ЛИ от 30.07.2026 г. валиден до 29.07.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от ректор/представител на Химикотехнологичен и металургичен университет, ръководителя на Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила към Химикотехнологичен и металургичен университет или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 141 ЛИ/ 26.03.2025г., валиден до 29.07.2026 г.,приложение заповед за акредитация № А 103/26.03.2025 г. към него.

Настоящата заповед да се съобщи на Химикотехнологичен и металургичен университет в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"