РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 257

София, 06.08.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закон за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата, съгласно т.4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2 и Заповед № А 256/06.08.2026 г. на ИА БСА

ИЗМЕНЯМ

Сертификат за акредитация № 130 ЛИ от 20.07.2026 г., валиден до 30.07.2029 г. и приложение заповед на ИА БСА № А 236/20.07.2026 г.

ИССЕ ООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ АКВАТЕРАТЕСТ

Адрес на управление: 1000, гр. София, ул. „Голаш", № 27
Адреси на лаборатория: 1000, гр. София, ул. „Слатинска", № 23, ет. 2

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Води - подземни (1), - повърхностни (2), - питейни (3), - отпадни (4), - минерални (5), - водни разтвори (елуати) (6)	1.1 Температура	БДС 17.1.4.01 (1,2,3,4)
		1.2 Активна реакция, pH	БДС 3424, т. 1 (3); БДС 17.1.4.27, т. 1 (1,2,4); БДС EN ISO 10523 (1÷6)
		1.3 Електропроводимост	БДС EN 27888 (1÷6)
		1.4 Разтворен кислород	БДС EN 25813 (1÷5); БДС EN ISO 5814 (1÷5)
		1.5 Сух остатък	БДС 3546 (3); БДС 17.1 4.04 (1,2,4)
		1.6 Разтворени вещества	БДС 17.1 4.04 (1,2,4); БДС EN 15216 (1÷6)
		1.7 Неразтворени вещества	БДС 17.1 4.04 (1,2,4)
		1.8 Загуба при накаляване/Остатък след накаляване: - на сухия остатък, - на неразтворените вещества, - на разтворените вещества	БДС 17.1 4.04 (1,2,4)
		1.9 Суспендирани вещества	БДС EN 872 (1÷5)

САМО ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		1.10 Бромидни йони (Br^-)/Бромиди	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6); EPA 300.0 (1÷6)
		1.11 Флуоридни йони (F^-)/Флуориди	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6); EPA 300.0 (1÷6)
		1.12 Хлоридни йони (Cl^-)/Хлориди	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6); EPA 300.0 (1÷6)
		1.13 Нитритни йони (NO_2^-)/ Нитрити/Азот-нитритен	БДС EN 26777 (1÷5); БДС EN ISO 10304-1 (1÷5); EPA 300.0 (1÷6)
		1.14 Нитратни йони (NO_3^-)/Нитрати/ Азот-нитратен	БДС ISO 7890-3 (1÷5); БДС EN ISO 10304-1 (1÷6); EPA 300.0 (1÷6)
		1.15 Фосфатни йони (PO_4^{3-})/Фосфати като фосфор/ Ортофосфати	БДС EN ISO 6878 (1÷5); БДС EN ISO 10304-1 (1÷6); EPA 300.0 (1÷6)
		1.16 Сулфатни йони (SO_4^{2-})/ Сулфати	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6); EPA 300.0 (1÷6)
		1.17 Амониеви йони (NH_4^+)/ Азот-амониев	БДС ISO 5664 (1÷5); БДС ISO 7150-1 (1÷5)
		1.18 Окисляемост, перманганатна	БДС 3413 (3); БДС 17.1.4.16 (1, 2,4); БДС EN ISO 8467 (1÷6)
		1.19 Окисляемост, бихроматна/ХПК	БДС 17.1.4.02 (1,2,4,5,6); БДС ISO 15705 (1÷6)
		1.20 Биохимична потребност от кислород/БПКп	БДС EN ISO 5815-1; БДС EN 1899-2
		1.21 Алкалност–обща (A_T)/ Хидрогенкарбонат/ Хидрогенкарбонатни йони (HCO_3^-)	БДС EN ISO 9963-1 (1÷5)
		1.22 Алкалност–съставна (A_P)/ Карбонатни йони (CO_3^{2-})/ Карбонатни йони като $CaCO_3$	БДС EN ISO 9963-1 (1÷5)
		1.23 Агресивен въглероден диоксид/ агресивен CO_2	БДС EN 13577 (1÷6)
		1.24 Обща твърдост	БДС 3775 (3); БДС ISO 6059 (1÷6)
		1.25 Азот, общ/ N, общ	БДС EN ISO 11905-1 (1÷6)
		1.26 Азот по Kjeldahl	БДС EN 25663 (1÷5)
		1.27 Хром, шестивалентен/Cr (VI)	БДС 17.1.4.17 (1÷5); EPA 7196A (4)
		1.28 Хром, тривалентен/Cr (III)	БДС 17.1.4.17 (1÷5)
		1.29 Цианиди/CN^-: - общи, - свободни	БДС 17.1.4.14, т.1 (1,2,4,); БДС ISO 6703-1 (1÷5); EPA 9014 (1÷6)
		1.30 Фенолен индекс	БДС ISO 6439 (2,3,4,)
		1.31 α-СПАВ/Анионни синтетични повърхностно активни вещества	БДС 13656, т.2 (1÷5); БДС 17.1.4.25, т.1 (1,2,4)
		1.32 Общ органичен въглерод (TOC)/ Разтворим органичен въглерод (DOC)	БДС EN 1484 (1÷6)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
		1.33 Определяне на: Сребро/Ag; Алуминий/Al; Арсен/As; Бор/B; Барий/Ba; Берилий/Be; Калций/Ca; Кадмий/Cd; Кобалт/Co; Хром/Cr; Мед/Cu; Желязо/Fe; Калий/K; Литий/Li; Магнезий/Mg; Манган/Mn; Молибден/Mo; Натрий/Na; Никел/Ni; Фосфор/P; Олово/Pb; Сяра/S; Антимон/Sb; Селен/Se; Силиций/Si; Калай/Sn; Стронций/Sr; Титан/Ti; Ванадий/V; Волфрам/W; Цинк/Zn;	БДС EN ISO 11885 (1÷6)
		1.34 Определяне на: Сребро/Ag; Алуминий/Al; Арсен/As; Барий/Ba; Берилий/Be; Кадмий/Cd; Кобалт/Co; Хром/Cr; Мед/Cu; Живак/Hg Манган/Mn; Никел/Ni; Олово/Pb; Антимон/Sb; Селен/Se; Ванадий/V; Цинк/Zn;	EPA 6020B (1÷6)
		1.35 Определяне на: Сребро/Ag; Алуминий/Al; Арсен/As;	БДС EN ISO 17294-2 (1÷6)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	Наименование на изпитваните Продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
		Барий/Ba; Берилий/Be; Кадмий/Cd; Кобалт/Co; Хром/Cr; Мед/Cu; Живак/Hg Манган/Mn; Молибден/Mo; Никел/Ni; Олово/Pb; Антимон/Sb; Селен/Se; Калай/Sn; Стронций/Sr; Ванадий/V; Волфрам/W; Цинк/Zn; Уран/U	
		1.36 Общо съдържание на нефтопродукти/ Въглеводороди/$C_{10} \div C_{40}$	БДС EN ISO 9377-2 (1,2,4,5)
		1.37 Масла и мазнини (хексан екстрахируеми материали)/ХЕМ	EPA 1664B (2,4)
		1.38 Полихлорирани бифенили (PCB) и органохлорни пестициди-общо -α-HCH/α-Хексахлорциклохексан; -β-HCH/β-Хексахлорциклохексан; -γ-HCH/γ-Хексахлорциклохексан; -δ-HCH/δ-Хексахлорциклохексан; -Алдрин; -Диелдрин; -Ендрин; -Хептахлор; -Хептахлор епоксид; -α-Ендосулфан; -β-Ендосулфан; -p,pI-DDE/4,4I DDE; -p,pI-DDD/4,4I DDD; -p,pI-DDT/4,4I DDT; -Ендосулфан сулфат; -Ендрин алдехид; -Метоксихлор; -PCB-28/2,4,4I -Трихлорбифенил; -PCB-52/2,2I,5,5I -Тетрахлорбифенил; -PCB-101/2,2I,4,5,5I -Пентахлорбифенил; -PCB-138/2,2I,3,4,4I,5I -Хексахлорбифенил; -PCB-153/2,2I,4,4I,5,5I -Хексахлорбифенил; -PCB-180/2,2I,3,4,4I,5,5I	БДС EN ISO 6468 (1÷5)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		-Хептахлорбифенил	
		1.39 Полициклични ароматни въглеводороди/PAH: - аценафтен; - аценафтилен; - антрацен; - бенз(a)антрацен; - бензо(a)пирен; - бензо(b)флуорантен; - бензо(g,h,i)перилен; - бензо(k)флуорантен; - кризен; - дибенз(a,h)антрацен; - флуорантен; - флуорен; - индено(1,2,3-c,d)пирен; - нафтален; - фенантрен; - пирен	ISO 28540 (1,2,3,4)
2.	Почви	2.1 Влага/сухо вещество/сух остатък	БДС EN ISO 11465
		2.2 Загуби при накаляване	БДС EN 15935
		2.3 pH	БДС EN ISO 10390; БДС 11301, т.8
		2.4 Електропроводимост	БДС EN ISO 11265
		2.5 Общо съдържание на водоразтворими соли/ Общо разтворими твърди вещества/ ОРТВ	БДС 11301; БДС EN 15216
		2.6 Хлориди/Хлоридни йони (Cl^-), водоразтворими	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		2.7 Нитрити/Нитритни йони (NO_2^-)/ Азот-нитритен	СД CEN/TS 16177; БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		2.8 Нитрати/Нитратни йони (NO_3^{2-}), водоразтворими/Азот нитратен	СД CEN/TS 16177; БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		2.9 Сулфати/Сулфатни йони/(SO_4^{2-}), водоразтворими	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		2.10 Фосфатни йони (PO_4^{3-})/ Фосфати като фосфор/ Ортофосфати	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		2.11 Амониеви йони (NH_4^+), водоразтворими/Азот амониев	СД CEN/TS 16177
		2.12 Азот, общ/Общ азот по Kjeldahl	БДС ISO 11261; БДС EN 16169
		2.13 Органични вещества/ органичен въглерод/хумус	БДС 11302; БДС ISO 14235 **
		2.14 Обменни форми на: Калций/Ca; Калий/K; Магнезий/Mg;	БДС EN ISO 11260; ISO 22036

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		Натрий/Na; Фосфор/P	
		2.15 Определяне на: Алуминий/Al; Антимон/Sb; Арсен/As; Барий/Ba; Бор/B; Кадмий/Cd; Хром/Cr; Кобалт/Co; Мед/Cu; Желязо/Fe; Олово/Pb; Литий/Li; Манган/Mn; Живак/Hg; Молибден/Mo; Никел/Ni; Фосфор/P; Калий/K; Селен/Se; Силиций/Si; Натрий/Na; Стронций/Sr; Сяра/S; Калай/Sn; Титан/Ti; Ванадий/V; Цинк/Zn; Калций/Ca; Магнезий/Mg	ISO 22036; БДС EN ISO 16965
		2.16 Общо съдържание на нефтопродукти/Въглеводороди, $C_{10} \div C_{40}$	ISO 16703
		2.17 Масла и мазнини/ хексан екстрахируеми материали (ХЕМ)	EPA 9071B
		2.18 Органохлорни пестициди/ Органохлорни пестициди общо: -α-HCH/α-Хексахлорциклохексан; -β-HCH/β-Хексахлорциклохексан; -γ-HCH/γ-Хексахлорциклохексан; -δ-HCH/δ-Хексахлорциклохексан; -Алдрин; -Диелдрин; -Ендрин; -Хептахлор; -Хептахлор епоксид; -α-Ендосулфан; -β-Ендосулфан; -p,pI-DDE/4,4I DDE; -p,pI-DDD/4,4I DDD; -p,pI-DDT/4,4I DDT;	БДС ISO 23646

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		-Ендосулфан сулфат; -Ендрин алдехид; -Метоксихлор	
		2.19 Полихлорирани бифенили: -PCB-28/2,4,4I Трихлорбифенил; -PCB-52/2,2I,5,5I Тетрахлорбифенил; -PCB-101/2,2I,4,5,5I Пентахлорбифенил; -PCB-118/2,3I,4,4I,5 Пентахлорбифенил; -PCB-138/2,2I,3,4,4I,5I Хексахлорбифенил; -PCB-153/2,2I,4,4I,5,5I Хексахлорбифенил; -PCB-180/2,2I,3,4,4I,5,5I Хептахлорбифенил	БДС EN ISO 18475
		2.20 Полициклични ароматни въглеводороди/PAH: - аценафтен; - аценафтилен; - антрацен; - бенз(a)антрацен; - бензо(a)пирен; - бензо(b)флуорантен; - бензо(g,h,i)перилен; - бензо(k)флуорантен; - кризен; - дибенз(a,h)антрацен; - флуорантен; - флуорен; - индено(1,2,3-c,d)пирен; - нафтален; - фенантрен; - пирен	БДС EN 17503
3.	Отпадъци: -течни (инфилтрати, елуати); -твърди; -утайки; -седименти; -обработени биоотпадъци (компост)	3.1 pH	БДС EN ISO 10523; БДС EN ISO 10390
		3.2 Електропроводимост	БДС EN 27888; БДС EN ISO 11265
		3.3 Сухо вещество/Сух остатък/ Влага/Съдържание на вода	БДС EN ISO 11465
		3.4 Загуби при накаляване	БДС EN 15935
		3.5 Флуоридни йони (F^-)/ Флуориди	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		3.6 Хлоридни йони (Cl^-)/ Хлориди	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		3.7 Нитритни йони (NO_2^-)/Нитрити/ Азот-нитритен	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0 СД CEN/TS 16177
		3.8 Нитратни йони (NO_3^-)/ Нитрати/ Азот-нитратен	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0; СД CEN/TS 16177

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		3.9 Фосфатни йони (PO_4^{3-})/ Фосфати/Ортофосфати, като P	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		3.10 Сулфатни йони (SO_4^{2-})/ Сулфати/ Сулфати като S	БДС EN ISO 10304-1; EPA 300.0
		3.11 Амониеви йони (NH_4^+)/ Азот-амониев	БДС ISO 5664; БДС ISO 7150-1; СД CEN/TS 16177
		3.12 Азот по Kjeldahl	БДС EN 13342; БДС EN 16169
		3.13 Общо разтворими твърди вещества/OPTB/TDS	БДС EN 15216
		3.14 Разтворим органичен въглерод/ POB/DOC	БДС EN 1484
		3.15 Общ органичен въглерод/C орг.	БДС ISO 14235 **; БДС 11302
		3.16 Цианиди/(CN^-)	БДС 17.1.4.14; БДС ISO 6703-1; EPA 9014
		3.17 Фенолен индекс	БДС ISO 6439
		3.18 Киселинно неутрализационен капацитет/-КНК 7; -КНК 4	EA NEN 7371
		3.19 Определяне на: Алуминий/Al; Арсен/As; Бор/B; Барий/Ba; Берилий/Be; Калций/Ca; Кадмий/Cd; Кобалт/Co; Хром/Cr; Мед/ Cu; Желязо/Fe; Калий/K; Магнезий/Mg; Манган/Mn; Молибден/Mo; Натрий/Na; Никел/Ni; Фосфор/P; Олово/Pb; Сяра/S; Антимон/Sb; Селен/Se; Силиций/Si; Стронций/Sr; Титан/Ti; Цинк/Zn	БДС EN ISO 11885
		3.20 Определяне на: Алуминий/Al; Арсен/As; Барий/Ba;	БДС EN ISO 17294-2

САМО ОРИГИНА
ДОКУМЕНТ Е ВАЛ.

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		Берилий/Be; Кадмий/Cd; Кобалт/Co; Хром/Cr; Мед/Cu; Живак/Hg; Манган/Mn; Молибден/Mo; Никел/Ni; Олово/Pb; Антимон/Sb; Селен/Se; Стронций/Sr; Цинк/Zn; Уран/U	
		3.21 Определяне на: Алуминий/Al; Арсен/As; Бор/B; Барий/Ba; Берилий/Be; Калций/Ca; Кадмий/Cd; Кобалт/Co; Хром/Cr; Мед/ Cu; Желязо/Fe; Живак/Hg; Калий/K; Магнезий/Mg; Манган/Mn; Молибден/Mo; Натрий/Na; Никел/Ni; Фосфор/P; Олово/Pb; Сяра/S; Антимон/Sb; Селен/Se; Силиций/Si; Калай/Sn; Стронций/Sr; Титан/Ti; Ванадий/V; Цинк/Zn	ISO 22036; БДС EN ISO 16965; EPA 6010D; EPA 6020B; АТТ ВМ 02/2019
		3.22 Обменни форми на: Калций/Ca; Калий/K; Магнезий/Mg; Натрий/Na; Фосфор/P	ISO 22036; БДС EN ISO 11260
		3.23 Минерални масла/ Нефтопродукти/ Въглеводороди/C10-C40	БДС EN 14039; БДС EN 14345

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		3.24 Масла и мазнини/хексан екстрахируеми материали (ХЕМ)	EPA 9071B
		3.25 Полихлорирани бифенили: -PCB-28/2,4,4I Трихлорбифенил; -PCB-52/2,2I,5,5I Тетрахлорбифенил; -PCB-101/2,2I,4,5,5I Пентахлорбифенил; -PCB-118/2,3I,4,4I,5 Пентахлорбифенил; -PCB-138/2,2I,3,4,4I,5I Ексахлорбифенил; -PCB-153/2,2I,4,4I,5,5I Хексахлорбифенил; -PCB-180/2,2I,3,4,4I,5,5I Хептахлорбифенил	БДС EN ISO 18475
		3.26 Полициклични ароматни въглеводороди/PAH: – аценафтилен; – антрацен; – бенз(a)антрацен; – бензо(a)пирен; – бензо(b)флуорантен; – бензо(g,h,i)перилен; – бензо(k)флуорантен; – кризен; – дибенз(a,h)антрацен; – флуорантен; – флуорен; – индено(1,2,3- c, d)пирен; – нафтален; – фенантрен; – пирен	БДС EN 17503
4.	Материали естествени (руди и скални материали) и продукти от преработката им	4.1 Влага	БДС 11330, т.2; БДС 15253, т.1; БДС 7480
		4.2 Загуба при накаляване	БДС 11330, т.1; БДС 15253, т.2; БДС EN 196-2, т.5.4
		4.3 Определяне на: Алуминий, Al/Алуминиев оксид, Al_2O_3; Барий, Ba/Бариев оксид, BaO; Калций, Ca/Калциев оксид, CaO; Желязо, Fe/Железен триоксид, Fe_2O_3; Калий, K/Калиев оксид, K_2O; Магнезий, Mg/Магнезиев оксид, MgO; Манган, Mn/Манганов оксид, MnO; Натрий, Na/Натриев оксид, Na_2O; Фосфор, P/Фосфор като P_2O_5; Сяра, S/Сяра като SO_3; Силиций, Si/Силициев диоксид/ SiO_2; Стронций, Sr/Стронциев оксид/ SrO; Титан, Ti/Титанов оксид, TiO_2;	АТТ ВМ 01/2019; АТТ ВМ 02/2019; EPA 6010D

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните Продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	**2**	**3**	**4**
		Ванадий, V/Ванадиев оксид, V_2O_5;	
		4.4 Определяне на: Сребро/Ag; Арсен/As; Бор/B; Берилий/Be; Кадмий/Cd; Кобалт/Co; Хром/Cr; Мед/Cu; Живак/Hg; Олово/Pb; Молибден/Mo; Сяра/S; Антимон/Sb; Калай/ Sn; Никел/Ni; Цинк/ Zn; Волфрам/W	АТТ ВМ 02/2019; EPA 6010D
		4.5 Водоразтворими соли	БДС 15050, т.2

** Стандартът е отменен, но не заменен по отношение на метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: *гъвкав* *		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3
1.	Води: – подземни; – повърхностни; – питейни; – отпадъчни	БДС ISO 5667-11; БДС EN ISO 5667-4; БДС EN ISO 5667-6; БДС ISO 5667-5; БДС ISO 5667-10;
2.	Почви	БДС 17.4.5.01
3.	Отпадъци: – течни (инфилтрати); – твърди; – утайки; – седименти	СД CEN/TR 15310-2; БДС ISO 5667-12; БДС EN ISO 5667-13

Гъвкав обхват: **Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

Позоваване фиксиран обхват:
АТТ ВМ 01/2019 Метод за определяне на алуминий, барий, калций, желязо, калий, магнезий, манган, натрий, фосфор, сяра, силиций, стронций, титан, ванадий и цирконий в естествени материали и продукти от преработката им.

АТТ ВМ 02/2019 Метод за определяне на алуминий, барий, калций, желязо, калий, магнезий, манган, натрий, фосфор, сяра, силиций, стронций, титан, ванадий в проби с високо съдържание на желязо, мед, олово, цинк, манган, молибден, никел, кобалт, кадмий, хром, калай, антимон, арсен и сребро.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 130 ЛИ от 06.08.2026 г. валиден до 30.07.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя/ представител на ИССЕ ООД, ръководителя на Лаборатория за екология и технически изпитвания АКВАТЕРАТЕСТ към ИССЕ ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 130 ЛИ от 20.07.2026 г., валиден до 30.07.2029 г. и приложение - заповед на ИА БСА рег. № А 236/20.07.2026 г.

Настоящата заповед да се съобщи на ИССЕ ООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"