РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 271

София, 19.08.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.3 и т. 4, във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 68/249 ЛИ/ПА/РО/13.01.2026 г., доклад от оценка рег. № 68/249 ЛИ/5/В/30.04.2026 г., анекс рег. № 68/249 ЛИ/10/В/22.06.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 68/249 ЛИ/ПА/РО/11/В/ 05.08.2026 г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

Адрес на управление: 1233, гр. София, ул. „Враня" № 20
Адрес на лабораторията: 1303, гр. София, ул. „Цар Симеон" № 169 А

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: *Гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
I.	Води		
	Води, предназначени за питейно-битови цели (1), Повърхностни води (2), Води за къпане (3), Води от плувни басейни (4), Води от минерални водоизточници (5)	1. активна реакция (pH)	БДС 3424 (1); БДС 17.1.4.27 (2); БДС EN ISO 10523 (1), (2), (4), (5)
		2. алуминий	01/ICP/MS/ECB:2014 (1) БДС ISO 10566 (1)
		3. амониев йон/амоняк	БДС 3587 (1); БДС 17.1.4.10 (2); БДС ISO 7150-1 (1), (2), (4)
		4. антимон	01/ICP/MS/ECB:2014 (1)
		5. арсен	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2)
		6. бензен	БДС ISO 11423-1 (1)
		7. борати (бор)	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2); БДС ISO 9390 (1), (2)
		8. бромати	БДС EN ISO 15061 (1)
		9. високолетливи халогенирани въглеводороди*	БДС EN ISO 10301 (1)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
		10. вкус	БДС 8451, т. 3 (1); БДС EN 1622 (1)
		11. въглероден диоксид	БДС 3097, т. 2.3 (5)
		12. електропроводимост	БДС EN 27888 (1), (2)
		13. естествен уран	01/ICP/MS/ECB:2014 (1)
		14. желязо	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2), (4); БДС 16777 (1)
		15. живак	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2)
		16. кадмий	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2); БДС 16777 (1)
		17. калций	БДС ISO 6058 (1)
		18. магнезий	03/B/Mg:2021 (1)
		19. манган	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2), (4); БДС 16777 (1)
		20. мед	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2); БДС 16777 (1)
		21. мирис	БДС 8451, т. 4 (1); БДС EN 1622 (1), (4)
		22. мътност	БДС EN ISO 7027-1 (1), (2)
		23. натрий	01/ICP/MS/ECB:2014 (1); БДС ISO 9964-1 (1)
		24. неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04, т. 2 (2), (4)
		25. никел	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2)
		26. нитрати	БДС 3758 (1); БДС 17.1.4.12 (2)
		27. нитрити	БДС EN 26777 (1), (4)
		28. обща твърдост	БДС ISO 6059 (1)
		29. окислени от йода серни съединения (сероводород)	БДС 3097, т. 2.13 (5)
		30. олово	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2); БДС 16777 (1)
		31. остатъчен свободен хлор	БДС 3560 (1); БДС EN ISO 7393-2 (1), (4)
		32. остатъчен сумарен хлор /общ хлор	БДС EN ISO 7393-2 (4)
		33. перманганатна окисляемост/ перманганатен индекс	БДС 3413 (1) БДС EN ISO 8467 (1), (4)
		34. пестициди*	03/GC/MS/Пест:2021 (1); 01/LC/MS/MS/Пест:2021 (1)
		35. полициклични ароматни въглеводороди*	БДС EN ISO 17993 (1)
		36. селен	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2)
		37. сулфати	БДС 3588 (1); БДС 17.1.4.03 (2)
		38. температура	БДС 8451, т. 5 (2), (5)
		39. флуориди (флуор)	БДС 16911 (1), (2)
		40. фосфати	БДС EN ISO 6878 (1), (2)
		41. фосфорорганични пестициди*	БДС EN 12918 (1)
		42. хлорати	БДС EN ISO 10304-4 (1)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
		43. хлориди	БДС 3414 (1); БДС 17.1.4.24 (2)
		44. хлорити	БДС EN ISO 10304-4 (1)
		45. хром	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2)
		46. цвят	БДС EN ISO 7887, т. D (1), (2), (4)
		47. цианиди	БДС 7214 (1); БДС 17.1.4.14 (2)
		48. цинк	01/ICP/MS/ECB:2014 (1), (2); БДС 16777 (1)
		49. брой колонии /микробно число/ общ брой мезофилни аеробни микроорганизми	БДС EN ISO 6222 (1), (5)
		50. ентерококи/фекални стрептококи/чревни ентерококи	БДС EN ISO 7899-1 (2)
			БДС EN ISO 7899-2 (1), (2), (3), (5)
		51. ентерококов титър	БДС 17335 (4)
		52. ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1/A1 (1), (3), (5); БДС 17336 (1)
		53. ешерихия коли титър и общ коли титър	БДС 17335 (4)
		54. клостридиум перфрингенс	БДС EN ISO 14189 (1), (5)
		55. колиформи	БДС EN ISO 9308-1/A1- (1), (3), (5); БДС 17336 (1)
		56. легионела	БДС EN ISO 11731 (1)
		57. микробно число	БДС 17335 (4)
		58. псевдомонас аеругиноза	БДС EN ISO 16266 (5)
		59. салмонела	БДС EN ISO 19250 (1), (3)
		60. стафилококов титър	БДС 17335 (4)
		61. сулфитредуциращи клостридии	БДС EN 26461-2 (1), (5)
		62. фекални колиформи	БДС EN ISO 9308-3/AC (2), (3)
II.	Бутилирани води, вкл. води, предназначени за бутилиране		
		1. активна реакция (pH)	БДС 3424; БДС EN ISO 10523
		2. алуминий	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС ISO 10566
		3. амониев йон	БДС 3587; БДС ISO 7150-1
		4. антимон	01/ICP/MS/ECB:2014
		5. арсен	01/ICP/MS/ECB:2014
		6. барий	01/ICP/MS/ECB:2014
		7. бензен	БДС ISO 11423-1
		8. борати (бор)	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС ISO 9390
		9. бромати	БДС EN ISO 15061
		10. високолетливи халогенирани въглеводороди*	БДС EN ISO 10301

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
		11. вкус	БДС 8451, т. 3; БДС EN 1622
		12. въглероден диоксид	БДС 3097, т. 2.3
		13. електропроводимост	БДС EN 27888
		14. естествен уран	01/ICP/MS/ECB:2014
		15. желязо	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС 16777
		16. живак	01/ICP/MS/ECB:2014
		17. кадмий	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС 16777
		18. калций	БДС ISO 6058
		19. магнезий	03/B/Mg:2021
		20. манган	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС 16777
		21. мед	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС 16777
		22. мирис	БДС 8451, т. 4; БДС EN 1622
		23. мътност	БДС EN ISO 7027-1
		24. натрий	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС ISO 9964-1
		25. никел	01/ICP/MS/ECB:2014
		26. нитрати	БДС 3758
		27. нитрити	БДС EN 26777
		28. обща твърдост	БДС ISO 6059
		29. окислени от йода серни съединения (сероводород)	БДС 3097, т. 2.13
		30. олово	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС 16777
		31. остатъчен свободен хлор	БДС 3560; БДС EN ISO 7393-2
		32. перманганатна окисляемост	БДС 3413; БДС EN ISO 8467
		33. пестициди*	03/GC/MS/Пест:2021; 01/LC/MS/MS/Пест:2021
		34. полициклични ароматни въглеводороди*	БДС EN ISO 17993
		35. разтворен озон	БДС CEN/TR 14740
		36. селен	01/ICP/MS/ECB:2014
		37. сулфати	БДС 3588
		38. температура	БДС 8451, т. 5
		39. флуориди (флуор)	БДС 16911
		40. фосфати	БДС EN ISO 6878
		41. фосфорорганични пестициди*	БДС EN 12918
		42. хлорати	БДС EN ISO 10304-4
		43. хлориди	БДС 3414
		44. хлорити	БДС EN ISO 10304-4
		45. хром	01/ICP/MS/ECB:2014
		46. цвят	БДС EN ISO 7887, т. D
		47. цианиди	БДС 7214

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
		48. цинк	01/ICP/MS/ECB:2014; БДС 16777
		49. общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми	БДС EN ISO 6222
		50. фекални стрептококи	БДС EN ISO 7899-2
		51. ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1/A1
		52. клостридиум перфрингенс	БДС EN ISO 14189
		53. колиформи	БДС EN ISO 9308-1/A1
		54. псевдомонас аеругиноза	БДС EN ISO 16266
		55. спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии	БДС EN 26461-2
III.	Козметични продукти		
		1. активна реакция (pH)	БДС 3741, т. 10
		2. амоняк свободен	Наредба №14:2014, Приложение 2, т. XVI
		3. водороден пероксид	Наредба №14:2014, Приложение 2, т. VIII
		4. кадмий	01/КП/ТМ:2025
		5. олово	01/КП/ТМ:2025
		6. тиогликолова (меркаптооцетна) киселина	Наредба №14:2014, Приложение 2, т. XVIII
		7. титанов диоксид	02/КП/УВФ:2025
		8. цинков оксид	02/КП/УВФ:2025
		9. ешерихия коли	БДС EN ISO 21150
		10. общ брой аеробни мезофилни бактерии	БДС EN ISO 21149 (метод на дълбочинно посяване)
		11. общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди)	БДС EN ISO 16212 (метод на дълбочинно посяване) БДС EN ISO 21149 (метод на дълбочинно посяване)
		12. кандида албиканс	БДС EN ISO 18416
		13. плесени и дрожди	БДС EN ISO 16212 (метод на дълбочинно посяване)
		14. псеудомонас аеругиноза	БДС EN ISO 22717
		15. стафилококус ауреус	БДС EN ISO 22718
IV.	Химични вещества и смеси		
	Биоциди (1), Детергенти (2), Течности за чистачки (3)	1. активен хлор	01/ДЕЗ/Хл:2009 (1)
		2. карбонати	БДС 8860 (2)
		3. общо съдържание на ПАВ	БДС 9025, т. 1 (2)
		4. pH на водни разтвори на ПАВ	БДС ISO 4316 (2)
		5. фосфати (като фосфорен (V) оксид)	БДС ISO 4313 (2)
		6. фосфор	01/Д/Р:2025 (2)
		7. метилов алкохол	02/GC/FID/Мет:2013 (3)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
V.	Отривки и смивове за оценка на хигиенен статус		
		1. ешерихия коли	БДС ISO 16649-2
		2. колиформи	ISO 4831:2006
		3. общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми	БДС EN ISO 4833-1:2013
		4. патогенен стафилокок (стафилококус ауреус)	БДС EN ISO 6888-3+AC, т. 9.1.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3
1.	Води, предназначени за питейно-битови цели	БДС ISO 5667-5; БДС EN ISO 19458

Гъвкав обхват: *Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

** В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изпитване (колона 4), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики. (Многокомпонентни методи)*

Позоваванията гъвкав обхват:
Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти.

Позоваванията фиксиран обхват:
01/ДЕЗ/Хл:2009 – Титриметричен метод за определяне съдържанието на активен хлор в биоцидни препарати.
01/ICP/MS/ECB:2014 – Метод за определяне на елементи във води чрез ICP/MS.
02/GC/FID:2013 – Метод за определяне на метилов алкохол в течности за чистачки чрез GC/FID.
03/GC/MS/Пест:2021 – Метод за определяне на пестициди във води чрез GC/MS.
01/LC/MS/MS/Пест:2021 - Метод за определяне на пестициди във води чрез LC/MS/MS.
03/B/Mg:2021 – Изчислителен метод за определяне на магнезий във води.
01/КП/ТМ:2025 – Метод за определяне на тежки метали в козметични продукти чрез AAS.
02/КП/УВФ:2025 – Физикохимичен метод за определяне на УВ-филтри в козметични продукти.
01/Д/Р:2025 – Изчислителен метод за определяне на фосфор в детергенти.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 249 ЛИ от 19.08.2026 г. валиден до 18.08.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от директора на Столична регионална здравна инспекция, ръководителя на Лабораторен изпитвателен комплекс при Столична регионална здравна инспекция или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 249 ЛИ от 18.08.2022 г. и приложение заповед на ИА БСА № А 518/18.08.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"