РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 267
София, 17.08.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с Открита процедура рег. № 204/45 ОКА/ПА/29.01.2026 г., доклад от оценка на място с вх. № 204/45 ОКА/ПА/9/В/18.05.2026 г., анекс към доклада секция (G-2) с вх. № 204/45 ОКА/ПА/14/В/13.07.2026 г. и становище на Комисия по акредитация вх. № 204/45 ОКА /ПА/15/В/10.08.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
при РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, ГР. ХАСКОВО

Адрес на управление: 6300 гр. Хасково, ул. "Патриарх Евтимий" № 2, П.К 153
Адрес на офис: 6400 гр. Димитровград, ул. „Панорамен път" № 1В

Да извършва контрол на:

*Тип обхват: гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми на контрол
1	2	3	4	5	6
I.	ВОДИ	На нови и/ или в употреба / експлоатация продукти/ обекти		ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2 Контрол на води	
1.	Питейна вода: Вода предназначена за питейно - битови цели (за нуждите на официалния контрол)		Коли форми	БДС EN ISO 9308-1/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.1	Наредба №9, ДВ бр.30/2001г.
			Ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.2	
			Брой колонии (микробно число) при 22°C и 37°C	БДС EN ISO 6222 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.3	
			Ентерококи	БДС EN ISO 7899-2 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.4	
			Клостридиум перфрингенс	БДС EN ISO 14189 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.5	
			Окисляемост	БДС 3413 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.1	

			Хлориди	БДС 3414 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.2	
			Обща твърдост	БДС ISO 6059 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.3	
			Калций	БДС ISO 6058 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.4	
			Магнезий	БДС ISO 6059 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.5	
			Амониеви йони	ВЛМ-NH_4-№1:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.6	
			Нитрати	ВЛМ-NO_3- № 2:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.7	
			Нитрити	ВЛМ-NO_2- № 3:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.8	
			Сулфати	ВЛМ-SO_4- № 4:2017** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.9	
			Фосфати	ВЛМ-PO_4- № 5:2017** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.10	
			Желязо	ВЛМ-Fe – № 6:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.11	
			Манган	ВЛМ-Mn – № 7:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.12	
			Флуориди	ВЛМ-F - № 8:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.13	
			Остатъчен свободен хлор	ВЛМ-CL_2- № 9:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.14	
			Алуминий	ВЛМ-Al- №10:2023** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.18	
			Бор	ВЛМ-B- №11:2023** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.19	
			Хром	ВЛМ-Cr- №12:2023** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.20	
			Мед	ВЛМ-Cu- №13:2024** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.21	
			Цианиди	ВЛМ–CN^-- №14:2024** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.22	
			Цинк	ВЛМ–Zn- №15:2024** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.25	
			Цвят	БДС 8451, т.2 БДС EN ISO 7887 Метод C и D	

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.23	
			Мътност	БДС EN ISO 7027-1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.24	
			pH/Активна реакция	БДС 3424 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.15	
			Електро-проводимост	БДС EN 27888 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.16	
2.	Минерални води: Минерални води от водоизточници, предназначени за бутилиране, трапезни минерални води и тези за производство на безалкохолни напитки, води от курортни ресурси, местности и курорти.		Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми: при водоизточника - при 20°C+2°C за 72 часа - при 37°C +1°C за 24 часа Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми след бутилиране - при 20°C до 22°C за 72часа - при 37°C за 24 часа	БДС EN ISO 6222 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.3	Наредба №14, ДВ бр.79/1987г., Наредба ПМС №178 ДВ бр.68/ 2004г.
			Коли форми при 37°C Коли форми при 37°C и 44,5°C	БДС EN ISO 9308-1/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.1	
			Ешерихия коли при 43°C Ешерихия коли при 37°C и 44,5°C	БДС EN ISO 9308-1/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.2	
			Ентерококи/ фекални стрептококи	БДС EN ISO 7899-2 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.4	
			Клостридиум перфрингенс	БДС EN ISO 14189 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.5	
			Псевдомонас аеругиноза	БДС EN ISO 16266 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.6	
3.	Води от плувни басейни		Микробно число в 1,0ml	БДС 17335 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.7	Инструкция №34, ДВ бр.82/1975г.
			Общ коли титър	БДС 17335 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.8	
			Ешерихия коли титър	БДС 17335 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.9	
			Стафилококов титър	БДС 17335 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.10	
			Ентерококов титър	БДС 17335 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.2.11	
			Нитрити	ВЛМ-NO_2^- № 3:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.8	
			Амониеви йони	ВЛМ-NH_4-№1:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.6	
			Желязо	ВЛМ-Fe –	

САМО ОРИГИНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

				№ 6:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.11	
			Манган	ВЛМ-Mn – № 7:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.12	
			Остатъчен активен хлор: свободен; сумарен	ВЛМ-CL_2- № 9:2016** ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.14	
			Окисляемост	БДС 3413 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.1	
			Прозрачност по Снелен	БДС 8451 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.17	
			pH/Активна реакция	БДС EN ISO 10523 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.15	
			Цвят	БДС 8451, т.2; БДС EN ISO 7887 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 2.1.23	
II	КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ	нови и/или в употреба продукти		ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 3 Контрол на козметични продукти	
			Общ брой микроорганизми	БДС EN ISO 21149/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 3.1	ТС(ТД) БДС EN ISO 17516
			Дрожди и плесени	БДС EN ISO 16212/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 3.2	
			Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus)	БДС EN ISO 22718/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 3.3	
			Псевдомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa)	БДС EN ISO 22717/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 3.4	
			Ешерихия коли (Escherichia coli)	БДС EN ISO 21150/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 3.5	
			Кандида албиканс (Candida albicans)	БДС EN ISO 18416/A1 ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 3.6	
III	ФАКТОРИ НА СРЕДАТА	на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения			
1.	Микроклимат в работна и битова среда			ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 4 Контрол на фактори на средата. Микроклимат	
			Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха	БДС 16686 Наредба РД-07-3 ДВ.бр.63/2014г.	БДС 14776 Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994г. Наредба №2 ДВ бр. 15/2007г. Наредба №24 ДВ бр. 95/2003г., Наредба №3 ДВ бр. 15/2007г.,

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

					Наредба №26 ДВ бр.103/2008г., Наредба РД-07-3 ДВ.бр.63/2014г.
2.	Изкуствено осветление в работна и битова среда			ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 5 Контрол на фактори на средата. Осветление	
			Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985г.	БДС EN 12464-1 Наредба №49 ДВ бр.7/1976г. Наредба №9 ДВ бр.46/1994г. Инструкция №34 ДВ бр.82/1975г., Наредба №3 ДВ бр.15/2007г., Наредба №2 ДВ бр.15/2007г. Наредба №24 ДВ бр.95/2003г., Наредба №26 ДВ бр.103/2008г.
3.	Шум			ПРОЦЕДУРА ОКА 7.1 ПК 6 Контрол на фактори на средата. Шум	
3.1	Шум в работна среда		1. Ниво на шума 2. Еквивалентно ниво на шума 3. Дневно ниво на експозиция на шум 4. Средно седмично ниво на експозиция на шум 5. Върхово ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999)	Наредба №7 ДВ бр.88/1999г., Наредба №9 ДВ бр. 46/1994г. Наредба №26 ДВ бр.103/2008г., Наредба №6 ДВ бр. 70/2005г.
3.2	Шум в околна среда		Еквивалентно ниво на шума	БДС 15471 Наредба №6 ДВ бр. 58/2006г.	Наредба №54 ДВ бр. 3/2011г. Наредба №6 ДВ бр. 58/2006г., Приложение 2 Таблица2
3.3	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради		Еквивалентно ниво на шума, Ниво на шума	БДС 15471	Наредба №9 ДВ бр. 46/1994г. Наредба №6 ДВ бр. 58/2006г., Приложение 2 Таблица1 Наредба №2 ДВ бр. 15/2007г. Наредба №24 ДВ бр. 95/2003г., Наредба №26 ДВ бр. 103/2008г., Наредба №6 ДВ бр. 16/1977г.

Позоваване:

***Гъвкав обхват:** *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ. бр.30/2001г.);

САМО ОРИГИНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ. бр.79/1987г.);
Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС №178 от 23 юли 2004г. (ДВ. бр.68/2004г.);
Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр. 15/2007г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008г.);
Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба №49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр.88/1999г.);
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);
Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);
Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ. бр.3/2011г.);
Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр.16/1977г.)
Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);
ТС – техническа спецификация;
ТД – техническа документация.

**** Фиксиран обхват:**

ВЛМ - NH_4-№ 1:2016 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на амоний във води с тест-набор
ВЛМ - NO_3-№ 2:2016 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на нитрати във води с тест-набор
ВЛМ - NO_2-№ 3:2016 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на нитрити във води с тест-набор
ВЛМ - SO_4-№ 4:2017 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на сулфати във води с тест-набор
ВЛМ - PO_4-№ 5:2017 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфати във води с тест-набор
ВЛМ - Fe - № 6:2016 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на желязо във води с тест-набор
ВЛМ - Mn -№ 7:2016 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на манган във води с тест-набор
ВЛМ - F - № 8:2016 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на флуориди във води с тест-набор
ВЛМ - CL_2-№ 9:2016 – Фотометричен метод за определяне съдържанието на остатъчен хлор във води с тест-набор
ВЛМ-Al- №10:2023- Фотометричен метод за определяне съдържанието на алуминий във води с тест-набор
ВЛМ-B- №11:2023- Фотометричен метод за определяне съдържанието на бор във води с тест-набор

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

ВЛМ-Cr- №12:2023- Фотометричен метод за определяне съдържанието на хром във води с тест-набор
ВЛМ-Cu- №13:2024- Фотометричен метод за определяне съдържанието на мед във води с тест-набор
ВЛМ–CN^-- №14:2024- Фотометричен метод за определяне съдържанието на цианиди във води с тест-набор
ВЛМ–Zn- №15:2024- Фотометричен метод за определяне съдържанието на цинк във води с тест-набор

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 45 ОКА от 17.08.2026 г. валиден до 16.08.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от директор/представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 45 ОКА от 02.05.2025 г., и приложение - заповед на ИА БСА № А 157/02.05.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на РЗИ-гр. Хасково в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА- ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация"