



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



*Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*

ЗАПОВЕД

№ А 308

София, 28.09.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 1, от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИА БСА, във връзка с открита процедура за преакредитация вх. № 456/45 ЛИ/ПА/02.04.2026 г., доклад от оценка на място вх. № 456/45 ЛИ/7/В/29.06.2026 г., анекс с вх. № 456/45 ЛИ/13/В/03.08.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 456/45 ЛИ/ПА/14/В/15.09.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

СИМАТ АД
СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория:
6401 Димитровград, кв. „Вулкан“

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване / характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани)
1	2	3	4
1.	Дребен добавъчен материал /пясък/	1.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1, метод сухо пресяване
		1.2 Плътност в свободно насипно състояние	БДС EN 1097-3
		1.3 Съдържание на фина фракция /преминало количество през сито 0,063 mm/	БДС EN 933-1, метод сухо пресяване
2.	Едър добавъчен материал /ЕДМ/	2.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1, метод сухо пресяване
		2.2 Плътност в свободно насипно състояние	БДС EN 1097-3
		2.3 Съдържание на фина фракция /преминало количество през сито 0,063 mm/	БДС EN 933-1, метод сухо пресяване

Тип обхват: Гъвкав*			
№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани)
1	2	3	4
3.	Бетонна смес	3.1 Консистенция /слягане/	БДС EN 12350-2
4.	Бетон	4.1 Якост на натиск	БДС EN 12390-3
5.	Стоманобетонни центрофугални стълбове: - за електрически мрежи с ниско напрежение (1); - за електропроводи 20 kV(2); - за електрификация на ЖП линии (3)	5.2 Повърхност /неравност/: 5.2.1 Диаметър; 5.2.2 Дълбочина 5.3 Геометрични размери: 5.3.1 Дължина, L; 5.3.2 Диаметър на върха, d; 5.3.3 Диаметър на основата, D 5.4. Еластичност: 5.4.1 Огъване с върхова сила, F_1 ; 5.4.2 Еластично отклонение, f_1 ; 5.4.3 Огъване с експлоатационна върхова сила, F_2 ; 5.4.4 Еластично отклонение, f_2 ; 5.4.5 Остатъчна деформация при огъване с върхова сила, F_2 ; 5.4.6 Огъване с върхова сила, $F_3 \geq F_2 \times 1.3$; 5.4.7 Еластично отклонение, f_3 ; 5.4.8 Остатъчна деформация при огъване с върхова сила, F_3 ; 5.4.9 Широчина на пукнатината при огъване с върхова сила, F_3 5.5 Носимоспособност, F_u 5.6 Усукване, M_t	БДС EN 12843 - т. 5.2.1 (1.2.3) БДС EN 12843 - т. 5.2.2 (1.2.3) БДС EN 12843 - т. 5.5.2 (1.2.3) БДС EN 12843 - т. 5.5.3 (1.2.3) БДС EN 12843 - т. 5.5.4 (1.2.3)

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: Гъвкав*		
№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки)
1	2	3
1.	Бетонна смес	БДС EN 12350-1

Гъвкав обхват: * Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти/документи с техните датирани версии.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 45 ЛИ/28.09.2026 г., валиден до 27.09.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от Изпълнителен директор на „СИМАТ“ АД, гр. Димитровград, ръководителя на Строителна

Изпитвателна Лаборатория към „СИМАТ“ АД, гр. Димитровград или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 45 ЛИ/08.11.2022 г., валиден до 28.09.2026 г. и приложение заповед за акредитация № А 644/08.11.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Строителна изпитвателна лаборатория към „СИМАТ“ АД, гр. Димитровград в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева - Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“

