РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 305
София, 28.09.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, т.6. и т.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 389/77 ЛИ/ПА/30.04.2026 г., доклад от оценка рег. № 389/77 ЛИ/4/В/14.07.2026 г., становище на Комисия по акредитация рег. № 389/77 ЛИ/ПА/5/В/15.09.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ПСТ ГРУП ЕАД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление:
1517 гр. София, община Столична, район Подуяне, ул. „Бесарабия" № 114
Адрес на лаборатория:
Офис 1: 1517 гр. София, община Столична, район Подуяне, ул. „Бесарабия" № 114
Офис 2: с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч

Офис 1: 1517 София, общ. Столична, район Подуяне, ул."Бесарабия" № 114
Да извършва изпитвания на:

Тип на обхвата: *гъвкав*

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
1.	Скални материали (1) Строителни почви (2)	1.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1 (1), (2)
		1.2. Съдържание на фина фракция	БДС EN 933-1 (1), (2)
		1.3. Пясъчен еквивалент	БДС EN 933- 8+A1 (1)
		1.4. Съдържание на вода	БДС EN 1097-5 (1), (2)
		1.5. Плътност на зърната: - плътност на зърната в сухо състояние, ρ_{rd} - плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние, ρ_{ssd} - привидна плътност на зърната, ρ_a	БДС EN 1097-6, т.7, Приложение А, В (1)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхвата: *гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
		1.6. Абсорбция	БДС EN 1097-6, т.7, Приложение В (1)
		1.7. Коефициент на формата	БДС EN 933-4 (1)
		1.8. Граница на протичане	Приложение 15 към чл.160 т.3 от Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища[1] (2)
		1.9. Граница на изтъчване. Показател на пластичност.	Приложение 16 към чл.160 т.3 от Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища[2] (2)
		1.10. Метод по Проктор: - Максимална обемна плътност на скелета - Оптимално водно съдържание	БДС 17146, т.3.3.1, т.3.3.2 (1), (2) БДС EN 13286-2, т.7.1, т.7.2, т.7.4, т.7.5 (1), (2)
		1.11. Показател на носимоспособност CBR	БДС EN 13286-47 (1), (2)
		1.12. Еластичен модул, деформационни модули E1, E2, отношение на деформационни модули E2:E1	БДС 15130 (1), (2)
		1.13. Обемна плътност на място чрез заместващ пясък и уплътнение	Приложение 18 към Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища[3] (1), 2)
2.	Битуми	2.1 Пенетрация при 25°C	БДС EN 1426
		2.2. Температура на омекване по метод "пръстен – топче"	БДС EN 1427
		2.3. Еластично възстановяване на модифицирани битуми	БДС EN 13398
3.	Асфалтови смеси (1) Асфалтови настилки (2)	3.1. Обемна плътност	БДС EN 12697-6, Процедура А и Б (1), (2)
		3.2. Размер на асфалтови пробни тела	БДС EN 12697-29 (1)
		3.3. Максимална плътност	БДС EN 12697-5, Процедура А и Б (1)
		3.4. Съдържание на въздушни пори: - в асфалтовите пробни тела	БДС EN 12697-8 (1)
		3.5. Изпитване по Маршал: - устойчивост - условна пластичност	БДС EN 12697-34 (1)
		3.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество	БДС EN 12697-1 (1) Приложение В, т. В.2.1
		3.7. Зърнометричен състав	БДС EN 12697-2 (1)
		3.8. Дебелина на асфалтова настилка	БДС EN 12697-36, т.6.1 (2)
		3.9. Степен на уплътняване. Условна сравнителна плътност	БДС EN 12697-9** (2)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхвата: *гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
		3.10. Неравности на повърхността на настилката	БДС EN 13036-7 (2)
4.	Бетонни смеси	4.1. Слягане	БДС EN 12350-2

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Тип на обхвата: *гъвкав*		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Метод за вземане на проби (извадки)**
1	2	3
1.	Скални материали (1) Строителни почви (2)	БДС EN 932-1, т. 8.8 (1), (2) БДС EN 13286-1 (2)
2.	Асфалтови смеси (1) Асфалтови настилки (2)	БДС EN 12697-27, т. 4.1, т. 4.3, т. 4.4 (1) БДС EN 12697-27, т. 4.7 (2)
3.	Бетонни смеси	БДС EN 12350-1

Офис 2: с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч

Да извършва изпитвания на:

Тип на обхвата: *гъвкав*			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
1.	Скални материали (1) Несвързани и хидравлично свързани смеси (2)	1.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1 (1), (2)
		1.2. Съдържание на фина фракция	БДС EN 933-1 (1)
		1.3. Съдържание на вода	БДС EN 1097-5 (1), (2)
		1.4. Индекс на плоски зърна	БДС EN 933-3 (1)
		1.5. -процент на натрошени зърна -процент на изцяло натрошени зърна -процент на изцяло заоблени зърна	БДС EN 933-5 (1)
		1.6 Метод по Проктор: - Максимална обемна плътност на скелета - Оптимално водно съдържание	БДС EN 13286-2, т.7.1, т.7.2, т.7.4, т.7.5 (1), (2)
		1.7 Якост на натиск	БДС EN 13286-41 (2)
2.	Бетон	2.1 Якост на натиск	БДС EN 12390-3

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Тип на обхвата: *гъвкав*		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Метод за вземане на проби (извадки)**
1	2	3
1.	Скални материали (1) Строителни почви (2)	БДС EN 932-1, т.8.8 (1), (2) БДС EN 13286-1 (2)
2.	Бетонни смеси	БДС EN 12350-1

Гъвкав обхват:
Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване:
1. Приложение № 15 към чл.168 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 13/2026 – Метод за определяне на Граница на протичане;
2. Приложение № 16 към чл.168 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 13/2026 – Метод за определяне на Граница на източване и Показател на пластичност;
3. Приложение № 18 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 13/2026 - Метод за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък.
** - стандартът е отменен, без замяна по отношение на метода на изпитване.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация рег. № 77 ЛИ от 28.09.2026 г., валиден до 27.09.2030 г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от „ПСТ ГРУП" ЕАД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ПСТ ГРУП" ЕАД, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложението, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 77 ЛИ, издаден на 30.08.2024г., валиден до 28.09.2026г. и приложение - заповед на ИА БСА, рег. № А 329/30.08.2024г., неделима част от него.

Настоящата заповед да се съобщи на „ПСТ ГРУП" ЕАД в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"