



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Изпълнителна агенция**

**Българска служба за акредитация**

*Страна по Многостраничното споразумение  
за взаимно признаване на ЕА в тази област*



**ЗАПОВЕД**

**№ А 309**

**София, 28.09.2026 г.**

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2, във връзка с открита процедура с рег. № 296/182 ЛИ/РО/27.05.2026 г., доклад от оценка № 296/182 ЛИ/4/В/29.07.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 296/182 ЛИ/РО/5/В/15.09.2026 г.

**РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ**

**на**

**СТРОЙКОНТРОЛ 2003 ЕООД  
СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ**

Адрес на управление: 1505, гр. София, ул. „Калиманци“ № 45, офис 3  
Адрес на лабораторията: 1612, гр. София, кв. Красно село, ул. „Костенец“ № 12

**Да извършва изпитвания на:**

| Тип обхват: <i>гъвкав</i> |                                      |                                 |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| № по ред                  | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1                         | 2                                    | 3                               | 4                                                |
| 1.                        | Добавъчни/ скални материали          | 1.1. Зърнометричен състав       | БДС EN 933-1                                     |
|                           |                                      | 1.2. Пясъчен еквивалент         | БДС EN 933-8+A1                                  |
|                           |                                      | 1.3. Коефициент на формата      | БДС EN 933-4                                     |
|                           |                                      | 1.4. Съдържание за фина фракция | БДС EN 933-1                                     |
|                           |                                      | 1.5. Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3                                     |
|                           |                                      | 1.6. Съдържание на вода         | БДС EN 1097-5                                    |
| 2.                        | Бетонни смеси (1) и бетон (2)        | 2.1. Слягане                    | БДС EN 12350-2 (1)                               |
|                           |                                      | 2.2. Плътност                   | БДС EN 12390-7 (2)                               |
|                           |                                      | 2.3. Якост на натиск            | БДС EN 12390-3 (2)                               |

| Тип обхват: гъвкав |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| № по ред           | Наименование на изпитваните продукти                                                                                         | Вид на изпитване / характеристика                                                            | Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани)         |
| 1                  | 2                                                                                                                            | 3                                                                                            | 4                                                          |
|                    |                                                                                                                              | 2.4 Водонепропускливост / дълбочина на проникване на вода под налягане                       | БДС EN 206+A2/NA, Приложение NA.N (2) / БДС EN 12390-8 (2) |
| 3.                 | Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана (1). Заварени мрежи и заварени скелети (2). | 3.1. Линейна маса                                                                            | БДС EN ISO 15630-1 (1,2)                                   |
|                    |                                                                                                                              | 3.2. Граница на провлачване                                                                  | БДС EN ISO 6892-1 (1,2)                                    |
|                    |                                                                                                                              | 3.3. Якост на опън / Сила на скъсване при опън                                               | БДС EN ISO 6892-1 (1,2)                                    |
|                    |                                                                                                                              | 3.4. Относително удължение -A <sub>5</sub>                                                   | БДС EN ISO 6892-1 (1,2); БДС EN ISO 15630-1 (1,2)          |
|                    |                                                                                                                              | -A <sub>gt</sub>                                                                             | БДС EN ISO 15630-1 (1,2)                                   |
|                    |                                                                                                                              | 3.5. Сила на срязване                                                                        | БДС EN ISO 15630-2 (2)                                     |
| 4.                 | Асфалтови смеси (1), асфалтови пластове от Пътни настилки (2)                                                                | 4.1. Обемна плътност                                                                         | БДС EN 12697-6 (1) / (2)                                   |
|                    |                                                                                                                              | 4.2. Максимална плътност                                                                     | БДС EN 12697-5, (Процедура А, В) (1)                       |
|                    |                                                                                                                              | 4.3. Съдържание на въздушни пори (V <sub>a</sub> )                                           | БДС EN 12697-8 (1)                                         |
|                    |                                                                                                                              | 4.4. Устойчивост                                                                             | БДС EN 12697-34 (1)                                        |
|                    |                                                                                                                              | 4.5. Условна пластичност                                                                     | БДС EN 12697-34 (1)                                        |
|                    |                                                                                                                              | 4.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество                                             | БДС EN 12697-1, Метод с екстракционна центрофуга (1)       |
|                    |                                                                                                                              | 4.7. Зърнометричен състав                                                                    | БДС EN 12697-2 (1)                                         |
|                    |                                                                                                                              | 4.8. Размери на асфалтово пробно тяло                                                        | БДС EN 12697-29 (1)                                        |
|                    |                                                                                                                              | 4.9. Условна сравнителна плътност                                                            | БДС EN 12697-9 * (2)                                       |
|                    |                                                                                                                              | 4.10. Степен на уплътняване                                                                  | БДС EN 12697-9 * (2)                                       |
|                    |                                                                                                                              | 4.11. Дебелина на асфалтовата настилка                                                       | БДС EN 12697-36, деструктивен метод (2)                    |
|                    |                                                                                                                              | 4.12. Коефициент на якост при натоварване на индиректен опън, ITSР (Чувствителност към вода) | БДС EN 12697-12, Метод с индиректно натоварване            |
|                    |                                                                                                                              | 4.13. Якост на индиректен опън                                                               | БДС EN 12697-23                                            |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |                          |                                                                     |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| № по ред           | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби / извадки (стандартизирани / валидирани) |
| 1                  | 2                        | 3                                                                   |
| 1.                 | Бетонни смеси            | БДС EN 12350-1                                                      |

\* Отменен стандарт, но незаменен по отношение на метода за изпитване.

**НАРЕЖДАМ**

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 182 ЛИ от 28.09.2026 г. валиден до 30.08.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/ представител на Стройконтрол 2003 ЕООД, ръководителя на Строителна изпитвателна лаборатория при Стройконтрол 2003 ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 182 ЛИ от 11.06.2025 г., валиден до 30.08.2027 г. и приложение - заповед на ИА БСА рег. № А 184/11.06.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Стройконтрол 2003 ЕООД в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

**инж. Мария Илиева-Йорданова**

Изпълнителен директор

на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

