



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 312

София, 28.09.2026г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация рег. №458/286 ЛИ/ПА/10.02.2026г., доклад на водещия оценител вх.№458/286/ЛИ/5/В/17.06.2026г. и становище на Комисията по акредитация вх.№458/286 ЛИ/6/В/23.09.2026г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ЮРОФИНС АГРО ТЕСТИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Адрес на управление и на лаборатория:

1784 София, ж.к. Младост 1, бул. „Александър Малинов“ № 6

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1.	Почви - природни, близки до природни и обработваеми	1.1 Почвена реакция, pH	БДС EN ISO 10390
		1.2 Амониев азот (N-NH ₄)	БДС ISO 14255
		Сума от нитратен и нитритен азот (N-(NO ₃ + NO ₂))	ВЛМ-П-02:2015 (SFA)
		1.3 Калий (K) Калций (Ca) Магнезий (Mg) Фосфор (P) Натрий (Na) Сяра (S)	ВЛМ-П-03:2025 (ICP-OES)
		1.4 Желязо (Fe) Мед (Cu) Цинк (Zn) Манган (Mn) Бор (B)	ВЛМ-П-04:2025 (ICP-OES)
		1.5 Общ и органичен въглерод (C)	ISO 10694
		1.6 Общ азот (N)	ISO 13878
		1.7 Определяне на химични елементи **	БДС EN ISO 22036

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		1.8 Катионен обменен капацитет (СЕС) и обменни катиони	БДС EN ISO 11260
		1.9 Електропроводимост	БДС EN ISO 11265
		1.10 Механичен състав – размер на частиците	ASTM D422 ***
		1.11 Загуби при налягане	БДС EN 15935
		1.12 Сухо вещество/ сух остатък/ влага	БДС EN ISO 11465
		1.13 Обемна плътност	БДС EN ISO 11272
2.	Торове	2.1 Калий (K) Калций (Ca) Магнезий (Mg) Фосфор (P) Натрий (Na) Сяра (S) Желязо (Fe) Мед (Cu) Цинк (Zn) Манган (Mn) Бор (B)	ВЛМ-П-05:2022 (ICP-OES)
		2.2 Нитритен азот (N-NO ₂) Нитратен азот (N-NO ₃) Амониев азот (N-NH ₄)	ВЛМ-П-06:2022 (SFA)
		2.3 Общ въглерод (C) Общ азот (N)	ВЛМ-П-07:2022 (C/N Analyser)
3.	Растителна маса	3.1 Калий (K) Калций (Ca) Магнезий (Mg) Фосфор (P) Натрий (Na) Сяра (S) Желязо (Fe) Мед (Cu) Цинк (Zn) Манган (Mn) Бор (B)	ВЛМ-П-08:2022 (ICP-OES)
		3.2 Общ азот (N)	ВЛМ-П-09:2022 (C/N Analyser)

*** Отменен стандарт, но незаменен по отношение на метода за изпитване.

Да извършва вземане на проби от:

Тип на обхвата: гъвкав*

№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1.	Почви – природни, близки до природни и обработваеми	БДС ISO 18400-205

Гъвкав обхват *: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят в разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

Гъвкав обхват **: В рамките на своята компетентност лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изпитване (колона 4) принадлежаща към групата на продуктите (колона 2), след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрани технически средства. Лабораторията поддържа подробен датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики.

Позовавания фиксиран обхват:

- ВЛМ-П-02:2015 Спектрофотометрично определяне на сумата от нитратен и нитритен азот, и амониев азот във въздушно сухи почви разтворими в разтвор на Калциев двухлорид (SFA - segmented flow analyser)
- ВЛМ-П-03:2025 Спектрометрично определяне на макроелементи във въздушно сухи почви разтворими в разтвор на МЕНЛИСН – 3, калциев двухлорид и амониев ацетат (ICP-OES)
- ВЛМ-П-04:2025 Спектрометрично определяне на микроелементи във въздушно сухи почви разтворими в разтвор на ДТПА-ТЕА, МЕНЛИСН – 3, калциев двухлорид (ICP-OES)
- ВЛМ-П-05:2022 Спектрометрично определяне на макроелементи и микроелементи в торове (ICP-OES)
- ВЛМ-П-06:2022 Спектрофотометрично определяне на нитритен, нитратен и амониев азот в торове, разтворими във вода (SFA - segmented flow analyser)
- ВЛМ-П-07:2022 Метод за определяне на общ въглерод и общ азот в торове (C/N Analyser)
- ВЛМ-П-08:2022 Спектрометрично определяне на макроелементи и микроелементи в растителна маса (ICP-OES)
- ВЛМ-П-09:2022 Метод за определяне на общ азот в растителна маса (C/N Analyser)

НАРЕЖДАМ:

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег.№286 ЛИ/28.09.2026г., валиден до 27.09.2030г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „ЮРОФИНС АГРО ТЕСТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ръководителя на Лаборатория за изпитване при „ЮРОФИНС АГРО ТЕСТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Лаборатория за изпитване при „ЮРОФИНС АГРО ТЕСТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег.№286 ЛИ/25.02.2025г., валиден до 28.09.2026г. и приложение заповед №А 68/25.02.2025г.

Настоящата заповед да се съобщи на Лаборатория за изпитване при „ЮРОФИНС АГРО ТЕСТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Йорданова:

Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба
за акредитация“

