РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 311

София, 28.09.2026 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3, т. 4, чл. 28 ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6, т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 141/81 ОК/ПА/РО/19.02.2026 г., доклад № 141/81 ОК/ПА/РО/7/В/06.07.2026 г., Секция (Анекс) G-2 № 141/81 ОК/ПА/РО/9/В/24.08.2026 г., становище на Комисия по акредитация № 141/81 ОК/ПА/РО/10/В/25.09.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

Орган за контрол „ХЕСПА", гр. Пазарджик

при „ХЕСПА" ООД, ГР. СОФИЯ

Адрес на управление:
1000 гр. София, общ. Столична р-н Лозенец бул."Драган Цанков" № 31 вх. Б

Адрес на офис:
4400 гр. Пазарджик, ул."Алеко Константинов" № 11

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип на обхват: *гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби, машини, съоръжения и апарати до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986 т. 3.3 а), б), д) и е) БДС 2406 ПК-1-1	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Технически спецификации
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Преходното съпротивление на защитна заземителна уредба	ПК-1-2	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) БДС 3820 Технически спецификации

ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

3.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Преходно съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба	ПК-1-2-1	Наредба №16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба №4 (ДВ. бр.6/2011г.) Технически спецификации
4.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс Zs на контура "фаза-защитен проводник"	ПК-1-3	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Технически спецификации
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V - Защитни прекъсвачи	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Време на изключване; - Съпротивление на предпазен заземител; - Допирно напрежение; - Ток на задействане.	ПК-1-4	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Технически спецификации
6.	Електрозащитни средства: - изолиращи щанги; - измервателни щанги; - изолиращи клещи; - токоизмерва-телни клещи.	На нови и/или в експлоатация продукти	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006г.) ПК-1-5	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Технически спецификации
7.	Електрозащитни средства: - Диелектрични ръкавици; - Диелектрични боти и ботуши	На нови и/или в експлоатация продукти	- Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; - Ток на утечка.	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006г.) ПК-1-5	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Технически спецификации
8.	Електрозащитни средства: - Указатели за напрежение над 1 kV	На нови и/или в експлоатация продукти	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006г.) ПК-1-5	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Технически спецификации
9.	Електрозащитни средства: - Диелектрични килимчета и пътеки.	На нови и/или в експлоатация продукти	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006г.) ПК-1-5	Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Технически спецификации
10.	Трансформаторно масло	На нови и/или в експлоатация продукти	Пробивно напрежение	БДС EN 60156 ПК-1-6	Наредба №16-116 (ДВ. бр.26/2008г.) Технически спецификации
11.	Електрохимична защита на подземни метални съоръжения	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Стационарен потенциал; - Поляризационен потенциал; - Съпротивление на аноден заземител.	БДС 15705 ПК-1-7	Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталации

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

					Наредбите за природен газ (ДВ. бр.67/2004г.) БДС 15704 БДС 15705 Технически спецификации
12.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти	Осветеност	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандарти-зация 85 г. БДС EN 12464-2 БДС EN 12193 ПК-2-1	Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №49 (ДВ. бр.7/1976г.) Наредба №28 (ДВ. бр.109/2008г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) БДС EN 12464-1 БДС EN 12464-2 Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007 г.) БДС EN 12193 БДС EN 1838 Технически спецификации
13.	Улично осветление	На нови и/или в експлоатация обекти	Осветеност; Равномерност на осветеността	БДС EN 13201-3 БДС EN 13201-4 ПК-2-10	СД CEN/TR 13201-1 БДС EN 13201-2 Технически спецификации
14.	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти		ПК-2-2	Технически спецификации
			- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; - Ниво на върхово звуково налягане;	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999)	Наредба № 6, (ДВ бр. 70/2005)
			- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шума.	БДС 15471	Наредба №7 (ДВ. бр. 88/1999г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003 г.)
15.	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.	На нови и/или в експлоатация обекти	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шума.	БДС 15471 ПК-2-2	Наредба №6, Приложени №2, Таблица №2 (ДВ. бр. 58/2006г.) Технически спецификации
16.	Шум в помещения на жилищни и обществени	На нови и/или в експлоатация обекти	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шума.	БДС 15471 ПК-2-2	Наредба №6, Приложение №2, Таблица №1 (ДВ. бр. 58/2006г.) Наредба №9

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

	сгради				(ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Технически спецификации
17.	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха. - Плътност на потока на топлинно облъчване	БДС 16686 Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) ПК-2-3 БДС 14776 Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014 г.) ПК-2-9	Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007 г.) БДС 14776 Технически спецификации БДС 14776 Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014 г.) Технически спецификации
18.	Микроклимат в гореща заобикаляща среда- оценка на топлинното натоварване чрез WBGT индекс	На нови и/или в експлоатация обекти	Индекс на топлинно натоварване WBGT чрез: - Температура при естествена влажност; - Температура на черната сфера; - Температура на въздуха	БДС EN ISO 7243 БДС EN ISO 8996 Методични указания за провеждане на измервания за определяне на индекса WBGT в гореща среда- Сборник методи за хигиенни изследвания Том IV, НЦХМЕХ, 2002 г.; ПК-2-8	БДС EN ISO 7243 БДС EN ISO 7726 Технически спецификации

19.	Електромагнитни полета в работна и околна среда	На нови и/или в експлоатация обекти	- Интензитет на електрическото поле с честотен обхват от 10 Hz до 45,5 GHz; (10 Hz ≤ f ≤ 45,5 GHz); - Магнитна индукция (Плътност на магнитния поток) с честотен обхват от 10 Hz до 1 GHz; (10 Hz ≤ f ≤ 1 GHz); - Интезитет на магнитно поле с честотен обхват от 10 MHz до 1 GHz; (10 MHz ≤ f ≤ 1 GHz); - Плътност на енергийния поток (плътност на мощност) с честотен обхват от 300 kHz до 45,5 GHz. (300 kHz ≤ f ≤ 45,5 GHz).	ПК-2-4 БДС EN 50413 Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предаватели антени към системи за мобилни връзки, Раздел Селищна среда – Нейонизиращи лъчения", Сборник методи за хигиенни изследвания, Том IV, НЦХМЕХ, 2002г.; Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в отделенията за физикална терапия и рехабилитация, Раздел „Трудова среда – Нейонизиращи лъчения", Сборник методи за хигиенни изследвания, Том I, НЦХМЕХ, 1999г.; Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове, Раздел „Трудова среда – Нейонизиращи лъчения", Сборник методи за хигиенни изследвания, Том I, НЦХМЕХ, 1999г.; Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване на работни места с видеодисплеи, Раздел „Трудова среда – Нейонизиращи лъчения", Сборник методи за хигиенни изследвания, Том I, НЦХМЕХ, 1999г.; Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС, за електромагнитните	Наредба № РД-07-5 (ДВ. бр. 95/2016г.) Препоръка 1999/519/ЕО (на Съвета от 12.07.1999г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 35/1991г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007 г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994 г.) ICNIRP (2020) ICNIRP (2010) ICNIRP (1998) Технически спецификации

ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

				електромагнитните полета, том 1: Практическо Ръководство; Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС, за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи.; Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС, за електромагнитните полета, Ръководство за МСП (малки и средни предпприятия).	
20.	Климатични инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха.	БДС 16686 Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) ПК-2-5	Наредба №15 (ДВ. бр. 68/2005г.) Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 14776 Технически спецификации
21.	Вентилационни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Скорост на въздушен поток; - Дебит на въздуха.	БДС 12.3.018 ПК-2-6	Наредба №15 (ДВ. бр. 68/2005г.) Наредба № Із-1971 (ДВ. бр.96/2009 г.) Наредба №24 (ДВ. бр.95/2003 г.) Технически спецификации
22.	Топлинно излъчване на уреди, апарати, машини, съоръжения и други	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Температура на обекта чрез термовизионен метод	**ВВМ-1-Т/2022 ПК-2-7	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 72/2004г.) Технически спецификации
23.	Въздух на работната среда: Химични агенти	На нови и/или в експлоатация обекти	Концентрация на химични агенти, методи: - линейно-колориметричен; - капково-количествен: медни, оловни и манганови аерозоли	БДС EN 689+AC БДС EN 482 ПК-3-1-1 БДС 14950 – т.1 БДС 14981 – т.1 БДС 2599 – т.1 БДС EN 689+AC БДС EN 482 ПК-3-1-2	Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2004г.) Наредба №10 (ДВ. бр.94/2003 г.) Технически спецификации
24.	Въздух на работната среда: Прах	На нови и/или в експлоатация обекти	- Концентрация на респирабилна фракция на прах; - Концентрация на инхалабилна фракция на прах.	БДС 2200 БДС EN 482 БДС EN 689+AC ПК-3-2	Наредба №13 (ДВ. бр. 8/2004г.) Наредба №10 (ДВ. бр.94/2003 г.) Технически спецификации

25.	Атмосферен въздух в населени места	На нови и/или в експлоатация обекти	Концентрация на общ суспендиран прах	БДС 17.2.4.20 ПК-3-3	Наредба №14 (ДВ. бр.88/1997г.) Технически спецификации

ВИДЕО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Като орган за контрол от Вида А да извършва контрол на:

Тип на обхват: *гъвкав**					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика**	**Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Площадки за игра, разположени на открито	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Безопасност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване	Наредба №1 (ДВ. бр.10/2009г.) БДС EN 1176-1+A1 По документи – т. 4.1, т. 4.2, т. 4.2.2, т. 4.2.14, т. 4.2.15, т. 4.2.16, т. 6. Визуален оглед и измерване – т. 4.2.3, т. 4.2.4, т. 4.2.5, т. 4.2.6, т. 4.2.7, т. 4.2.8, т. 4.2.9, т. 4.2.10, т. 4.2.11, т. 4.2.12, т. 4.2.13, т. 4.2.16, т. 7. БДС EN 1176-2+AC По документи – т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т.5.1,т.5.2; т.5.3 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т. 4.5, т. 4.9, т. 4.10, т.7 БДС EN 1176-3 По документи - т. 4.3.1, т. 4.4.1 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т. 4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т. 6. БДС EN 1176-4+AC По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7 БДС EN 1176-5 По документи – т. 4.6, т. 5.1, т. 5.3.2 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т.5.1, т. 5.2, т. 5.3.1, т. 5.4, т. 5.5, т.5.6, т. 5.7, т.7	Наредба №1 (ДВ. бр.10/2009г.)

				БДС EN 1176-6+AC По документи – т. 4.3, т. 5.1, т. 5.2, Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т.4.4, т. 4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.4.10, т.5.3, т.5.4, т.7 БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т. 6, т. 7, т. 8, т. 8.2. БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.4, т.4.4.8.1 , т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2,т.4.2.2.3 т.4.3.2.1, , т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2, т.4.4.5, т. 4.4.6, т.4.4.7, т. 4.4.8.2, т.7 БДС EN 1176-11 Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6. БДС EN 1177+A1 По документи	

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Нормативни актове:

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр.45/2006г.);

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ. бр.67/2004г.)

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ. бр. 109/2008г.);

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);
Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г., изм. ДВ бр.100/2021 г.);
Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн. ДВ, бр. 8/2004г.);
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (обн. ДВ, бр. 68/2005г.);
Наредба №РД-07-5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (ДВ. бр. 95/2016г.);
Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12.07.1999г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz);
Наредба № 9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ. бр. 35/1991г.);
Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ. бр. 72/2004г.);
Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки – Сборник методи за хигиенни изследвания, Том IV, Раздел „Селищна среда - Нейонизиращи лъчения", НЦХМЕХ, София 2002г.;
Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в отделенията за физикална терапия и рехабилитация – Сборник методи за хигиенни изследвания, Том I, Раздел „Трудова среда-Нейонизиращи лъчения", НЦХМЕХ, София 1999г.;
Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове – Сборник методи за хигиенни изследвания, Том I, Раздел „Трудова среда-Нейонизиращи лъчения", НЦХМЕХ, София 1999г.;
Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване на работни места с видеодисплеи – Сборник методи за хигиенни изследвания, том I, Раздел „Трудова среда-Нейонизиращи лъчения", НЦХМЕХ, София 1999г.;
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (ДВ. бр. 68/2005г.);
Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);
Наредба №14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ. бр.88/1997г.)
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ. бр. 10/2009г.)
Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ. бр.96/2009 г.)
Наредба №10 – за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ. бр.94/2003 г.)
ICNIRP (2020) – Насоки на ICNIRP 2020г. за ограничаване на излагането на електромагнитни полета (100 kHz до 300 GHz);
ICNIRP (2010) – Указания на ICNIRP за ограничаване на излагането на променливи във времето електрически и магнитни полета (1 Hz до 100 kHz);
ICNIRP (1998) – Указания за ограничаване на излагането на ЕМП (0 – 300 GHz);
Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство;

ОРИГИНАЛНИЯТ МЕНТ Е ВАЛИДЕН

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи;
Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, Ръководство за МСП (малки и средни предприятия);
Технически спецификации на клиента.

**** Фиксиран обхват:**
ВВМ-1-Т/2022 Вътрешноведомствен метод – определяне на Температура на обекта чрез термовизионен метод (Версия 3 от 17.06.2022г.).

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 81 ОК от 28.09.2026 г., валиден до 27.09.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/ представител на **"ХЕСПА" ООД, гр. София** ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 81 ОК от 20.01.2025 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 10/20.01.2025 г.
Настоящата заповед да се съобщи на **"ХЕСПА" ООД, гр. София** в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"