РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 330

София, 19.10.2026 г.

На основание чл. 10, ал.1, т. 2а във връзка с чл. 37, ал. 2 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието, във връзка с чл. 5.3.1 от Процедура за акредитация и заповед на ИА БСА № А 329/19.10.2026 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед № 291/26.07.2024 г. издадена към сертификат с рег. № 94 ОКС/26.07.2024 г., валиден до 26.07.2028 г., както следва:

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „АЕРО КОНТРОЛ" ОТ ВИД С

„АЕРО КОНТРОЛ" ЕООД, гр. Пловдив

Адрес на управление: 4168 с. Черноземен, ул. 15-та №8, община Калояново
Адрес на офис: 4303, гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 272 п.к. 16

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	Тип обхват: *гъвкав**				
1.	Аеродинамични параметри на отоплително-вентилационни и климатични инсталации	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на въздушен поток	БДС EN 12599 БДС 12.3.018 Методика за текущ контрол на ОВКИ/МТСГ, 1993, РПК 01.00	Наредба №15 (ДВ бр.68/2005г.) Техническа спецификация
			Температура на въздуха	БДС EN 12599 РПК 01.00	Наредба №15 (ДВ бр.68/2005г.) Техническа спецификация
			Дебит на въздуха чрез контрол на скорост на въздушен поток	БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 01.00	Наредба №24 (ДВ бр. 95/2003г) Техническа спецификация
			Дебит на въздуха чрез	БДС EN 12599	Наредба №15 (ДВ

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			контрол на диференциално налягане	БДС 12.3.018 РПК 01.00	бр.68/2005г. Наредба №24 (ДВ бр95/2003г) Техническа спецификация
			Дебит на въздуха чрез директно измерване	БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 01.00	Техническа спецификация
2.	Вентилатори	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Обороти на въртене на въртящи се части	РПК 03.00	Техническа спецификация
			Дебит на вентилатора	БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 03.00	Техническа спецификация
			Напор на въздуха от вентилатора	БДС EN 12599 БДС 12.3.018 РПК 03.00	Техническа спецификация
3.	Въздуховодни системи и нови зидани канали за вентилация и климатизация	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Статично налягане във въздуховодни канали за вентилация и климатизация	БДС 12.3.018 РПК 04.00	Техническа спецификация
			Специфичен пропуск на въздух от въздуховодни канали за вентилация и климатизация чрез контрол на диференциално налягане, температура на въздушен поток и барометрично налягане на въздуха	БДС EN 12599 Практически наръчник за изпитване на пропуските на въздух от въздуховодна система DW / 143/ Дружество на предприемачите по ОВ в Англия,2000 РПК 04.00	БДС EN1507 БДС EN12237 Техническа спецификация
4.	Корпуси на климатични камери	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Статично налягане на въздуха в корпуси на климатични камери	БДС EN 1886 БДС EN ISO 16890-1 РПК 05.00	БДС EN 1886 Техническа спецификация
			Специфичен пропуск на въздух от корпуси на климатични камери, чрез контрол на диференциално налягане, температура на въздушен поток и барометрично налягане на въздуха	БДС EN 12599 БДС EN 1886 РПК 05.00	БДС EN 1886 Техническа спецификация
5.	Стълбищни клетки и асансьорни клетки	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Статично налягане на въздуха в стълбищни и/или в асансьорни клетки	БДС 12.3.018 РПК 06.01	Наредба № Із-1971, чл. 73, ал.1 (ДВ.бр.96/2009г.)
6.	Системи за обездимяване на стълбищни клетки, преддверия, асансьорни шахти и коридори	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Диференциално налягане	БДС 12.3.018 РПК 06.02	БДС EN 12101-6 Техническа спецификация
			Мрежово диференциално налягане	БДС 12.3.018 РПК 06.02	БДС EN 12101-6 Техническа спецификация
			Скорост на въздуха	БДС 12.3.018;	БДС EN 12101-6

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			през врати	РПК 06.02	Техническа спецификация
			Сила на отваряне на врата	БДС EN 12101-6 РПК 06.02	БДС EN 12101-6 Техническа спецификация
7.	Микроклимат в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха	Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/ 2014г.) РПК 08.00,	Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г) Техническа спецификация
8.	Изкуствено осветление	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление с сгради, 40-85, Издателство ,,Стандартизация'' 1985г. РПК 09.00	Наредба №49 (ДВ, бр.64/1976, Наредба №24 (ДВ бр.95/2003г. Наредба №2 (ДВ бр.15/2007г.) Наредба №9 (ДВ бр.46/1994г.) Наредба №3 (ДВ бр.15/2007г.) Наредба №26 (ДВ бр.103/2008г.) БДС EN 12464-1 Техническа спецификация
9.	Шум в работна среда	Нови и/или в експлоатация обекти	Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Ниво на върхово звуково налягане	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) РПК 10.00	Наредба №6 (ДВ. бр.70/2005г.) Техническа спецификация
10.	Шум в помещения на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 РПК 10.00	Наредба №6 Приложение №2, Таблица №1 (ДВ бр.58/2006г.) Наредба №7, чл.138 (ДВ бр.88/1999г.) Наредба №24 (ДВ бр.95/2003г.) Наредба №9 (ДВ бр.46/1994г.) Наредба №6 (ДВ бр.16/1977г.) Техническа спецификация
11.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	РПК 13.00	Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/ 2004г.) Техническа спецификация
12.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащити заземителни уредби	РПК 14.00	Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Наредба №4 (ДВ, бр. 6 /2011г.) Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Техническа спецификация
13.	Електрически	Нови и/или в	Импеданс Zs на	РПК 15.00	Наредба №3

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

	уредби и съоръжения до 1000 V	експлоатация обекти и съоръжения	контура „фаза-защитен проводник"		(ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Техническа спецификация
14.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Защитни прекъсвачи: -Ток на задействане; -Съпротивление на предпазен заземител	РПК 16.00	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Техническа спецификация
15.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и /или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	БДС 1986 т. 3.3 а), б), д), е) НИЕМС-1995 РПК 17.00	Наредба №3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г.) Техническа спецификация

Позовавания:

* *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г. изм. ДВ бр. 42/2015);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г. изм. ДВ бр. 42/2015);
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г., изм. ДВ бр. 95/2016);
Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр.16/1977г.);
Наредба № Із-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ. бр.96/2009г.изм. ДВ бр. 63/2018);
Методика за текущ контрол на ОВКИ/ МТСГ (Министерство на труда и социалните грижи), 1993г.;
НИЕМС-1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения -1995г. на Комитета по Енергетика.;
Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр.15/2007г., изм. и доп. ДВ бр.53/2022г.);
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 2022г.);
Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);
Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г. изм. ДВ бр.100/2003г.);

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г. изм. ДВ бр.64/1976);
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (обн. ДВ, бр. 68/2005г. изм. ДВ бр.6/2016);
Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г., изм. ДВ бр.53/2022г.);
Техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 94 ОКС/19.10.2026 г., валиден до 26.07.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от ръководителя на Орган за контрол „АЕРО КОНТРОЛ" от вид С при „АЕРО КОНТРОЛ"ЕООД, гр. Пловдив или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение настоящата заповед, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация с рег. № 94 ОКС/26.07.2024 г., валиден до 26.07.2028 г.. и заповед към него № А 291/26.07.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Орган за контрол „АЕРО КОНТРОЛ" от вид С при „АЕРО КОНТРОЛ"ЕООД, гр. Пловдив в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"