РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 332

София, 21.10.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация рег. №246/275 ЛИ/ПА/30.04.2026 г., доклад на водещия оценител вх. № 246/275 ЛИ/4/В/ 29.07.2026 г., и становище на Комисията по акредитация вх. № 246/275 ЛИ/ПА/5/В/ 08.10.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

БУЛГАРКОНТРОЛА АД

Изпитвателна лаборатория за ГСМ

Адрес на управление: 1080, гр. София, ул. „Петър Парчевич" №42
Адрес на лаборатория: 1271, гр. София, кв. „Илиянци", ПСБ „Илиянци"

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: *Гъвкав**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Горива за дизелови двигатели	1.1. Плътност при 15° С	БДС EN ISO 3675
		1.2. Цетанов индекс	БДС EN ISO 4264
		1.3. Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405
		1.4. Кинематичен вискозитет (при 40 °С)	БДС EN ISO 3104
		1.5. Съдържание на пепел	БДС EN ISO 6245
		1.6. Пламна температура със затворен тигел	БДС EN ISO 2719
		1.7. Гранична температура на филтруемост през студен филтър, CFPP	БДС EN 116/Поправка 1
		1.8. Температура на помътняване	БДС EN ISO 3015
		1.9. Съдържание на вода	БДС EN ISO 12937
		1.10. Коксов остатък на (10% остатък от дестилация)	БДС ISO 6615
		1.11. Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)	БДС EN 14078

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *Гъвкав**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		1.12. Общо количество онечиствания	БДС EN 12662-1
		1.13. Корозия на медна пластина (3h при 50°C)	БДС EN ISO 2160
2.	Автомобилни бензини	2.1. Плътност при 15° C	БДС EN ISO 3675
		2.2. Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405
		2.3. Съдържание на смоли (промити с разтворител)	БДС EN ISO 6246/A1
		2.4. Външен вид	БДС EN 228, т. 6.4
		2.5. Налягане на парите, VP	БДС EN 13016-1
		2.6. Съдържание на бензен	БДС EN 12177
		2.7. Съдържание на кислородсъдържащи съединения: - метанол - етанол - изопропилов алкохол - изобутилов алкохол - третичен бутилов алкохол - етери с пет и повече въглеродни атоми (МТБЕ, ТАМЕ, ЕТБЕ, ТАЕЕ) - други кислородсъдържащи (ацетон, пропан 1-ол, бутан 1-ол, бутан 2-ол, МЕК)	БДС EN 13132
		2.8. Съдържание на кислород	БДС EN 13132
		2.9. Индекс на летливост (10VP+7E70)	БДС EN 228, т. 6.5.2
		2.10. Корозия на медна пластина (3h при 50°C)	БДС EN ISO 2160
3.	Газьоли за промишлени и комунални цели	3.1. Плътност	БДС EN ISO 3675
		3.2. Фракционен състав	БДС EN ISO 3405
		3.3. Кинематичен вискозитет (при 40 °C)	БДС EN ISO 3104
		3.4. Температура на замръзване	БДС 1751
		3.5. Съдържание на вода	БДС ISO 3733
		3.6. Съдържание на пепел	БДС EN ISO 6245
		3.7. Коксов остатък	БДС ISO 6615
		3.8. Пламна температура със затворен тигел	БДС EN ISO 2719
		3.9. Общо количество онечиствания	БДС EN 12662-1
4.	Биодизел- Метилови естери на мастни киселини (FAME)	4.1. Плътност при 15° C	БДС EN ISO 3675
		4.2. Кинематичен вискозитет (при 40 °C)	БДС EN ISO 3104
		4.3. Пламна температура със затворен тигел	БДС EN ISO 2719
		4.4. Гранична температура на филтруемост през студен филтър, CFPP	БДС EN 116/Поправка 1
		4.5. Съдържание на вода	БДС EN ISO 12937

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *Гъвкав**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		4.6. Киселинно число	БДС EN 14104
		4.7. Йодно число	БДС EN 14111
		4.8. Общо количество онечиствания	БДС EN 12662-2
		4.9. Корозия на медна пластина (3h при 50°C)	БДС EN ISO 2160
5.	Биоетанол	5.1. Плътност при 15° C	БДС EN ISO 3675
		5.2. Плътност при 20° C	БДС EN ISO 3675
		5.3. Съдържание на етанол - Съдържание на по-висши наситени алкохоли - Съдържание на етанол плюс по-висши наситени алкохоли	БДС EN 15721
		5.4. Съдържание на метанол	БДС EN 15721
		5.5. Съдържание на вода	БДС EN 15489

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: *Гъвкав*		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3
1.	Течни нефтопродукти	БДС EN ISO 3170

Гъвкав обхват
** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 275 ЛИ/21.10.2026 г., валиден до 20.10.2030 г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от директора на „БУЛГАРКОНТРОЛА" АД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория за ГСМ при „БУЛГАРКОНТРОЛА" АД, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Изпитвателна лаборатория за ГСМ при „БУЛГАРКОНТРОЛА" АД, е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 275 ЛИ/18.10.2024 г., валиден до 20.10.2026 г. и приложение заповед № А 375/18.10.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Изпитвателна лаборатория за ГСМ при „БУЛГАРКОНТРОЛА" АД в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"