РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 350
София, 02.11.2026г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 258/46 ОКА/ПА/04.05.2026г., доклад от оценка № 258/46 ОКА/4/В/29.06.2026г., анекс към доклад от оценка № 258/46 ОКА/6/В/09.07.2026г. и Становище на Комисия по акредитация № 258/46 ОКА/ ПА/10/В/02.11.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид А
при „НДТ" ООД, гр. София

Адрес на управление и на офис:
1680 гр. София кв. Борово ул. „Подуево" №10 вх.В ет.1 ап. 2

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Продукти от метални материали и техните сплави листова, тръбна, профилна и друга метална продукция, отливки, изковки, заварени съединения и неметални материали при производство и експлотация на: тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди и съоръженията към тях, газови съоръжения и инсталации, съдове, работещи под налягане, котли, работещи с ниско	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба на обекти и съоръжения	Вид и големина на нецялостности и несъвършенства, чрез радиографиче контрол	БДС EN ISO 5579 БДС EN ISO 17636-1 БДС EN ISO 17636-2 БДС EN 12681-1 БДС EN 12681-2 БДС EN ISO 10893-6 БДС EN ISO 10893-7 БДС EN 12799+A1 БДС EN 13100-2 API 1104 ASME BPVC V Article 2 ГОСТ Р 50.05.07 PC RT-01 PC RT-02	НУБЕТНСН чл.19, ал.2; чл.21, чл. 44, ал.2 (ДВ бр. 4/2008г.) НУБЕПРГСИУПГ чл.9 (ДВ бр.67/2004г.) НУБЕТНГСИВВГ чл. 105 (ДВ бр. 82/ 2004г.) НУБЕНПНПП чл. 26 (3) НУЕТНАУ чл.157 (ДВ бр. 64/2008) ПИПСМР – раздел "КБР на метали и заварени съединения"/ 2005г., чл. 6, чл. 7 Инструкция за контрол на напорни тръбопроводи към

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
	и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, метални конструкции и машини, транспортируеми и стационарни метални резервоари, цистерни, газхолдери и силози за съхранение на петролни, селскостопански, хранителни, фармацевтични и други видове продукти, съоръжения, инфраструктура или части от такива, работещи в условия на повишена опасност, авиационен, авто и железопътен транспорт, научни и образователни дейности, изпитни и конторолни образци за придобиване на квалификация				ВЕЦ-НЕК 1996-табл.2 Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994-табл. 2.1, табл. 3.1 ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME CODE) Section I: PW-51, A-250 Section III: VI-11000, NB-5320 NC-5320, ND-5320 NE-5320, NF-5320 NG-5320, WB-5320 WC-5320, WD-5320 Section VIII: UW-11, UW-51 UCS-57, UNF-57 UHA-33, UCL-35 AF-810.20, KE-101 KE-243 Section IX: QW-191.1 Section XI: JWA-2231 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 10675-1 БДС EN ISO 10675-2 БДС EN ISO 10893-6 БДС EN 12681-1 БДС EN 12799 БДС EN 12799/A1 БДС 13060 БДС EN 1090-1+A1 БДС EN 1090-1+ A1/NA БДС EN 1090-2+ A1 БДС EN ISO 3183 БДС EN ISO 10961 БДС EN ISO 11439 БДС EN ISO 11439/A1 БДС EN 12732 БДС EN 12952-6 БДС EN 12953-5 БДС EN 12972+A1 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5 БДС EN 14015 БДС EN 14163 БДС EN 14163/AC БДС EN ISO 23088 БДС EN 16296 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-025 API 1104

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					Техническа спецификация на клиента
2.	Продукти от метални материали и техните сплави листова, тръбна, профилна и друга метална продукция, отливки, изковки, заварени съединения и неметални материали при производство и експлотация на: тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди и съоръженията към тях, газови съоръжения и инсталации, съдове, работещи под налягане, котли, работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, метални конструкции и машини, транспортируеми и стационарни метални резервоари, цистерни, газхолдери и силози за съхранение на петролни, селскостопански, хранителни, фармацевтични и други видове продукти, съоръжения, инфраструктура или части от такива, работещи в условия на повишена опасност, авиационен, авто и железопътен транспорт, научни и образователни дейности, изпитни и конторолни образци за придобиване на квалификация	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба на обекти и съоръжения	Вид и големина на нецялостности и несъвършенства, чрез ултразвуков контрол	БДС EN ISO 16810 БДС EN ISO 16811 БДС EN ISO 16823 БДС EN ISO 16826 БДС EN ISO 16827 БДС 10037-отменен** БДС 13598-отменен** БДС 14924-отменен** БДС 16323-отменен** БДС 9233 отменен** БДС 9234-отменен** БДС EN ISO 23279 БДС EN ISO 17640 БДС EN 13100-3 БДС EN ISO 22825 БДС EN 10160 БДС EN 12680-1 БДС EN 12680-2 БДС EN 12680-3 БДС EN 10306 БДС EN 10307 БДС EN 10308 БДС EN 10228-3 БДС EN 10228-4 БДС EN ISO 10863 БДС EN ISO 13588 БДС EN ISO 16828 БДС EN 12732 API 1104 ASME BPVC V Article 4 ASME BPVC V Article 5 ASTM-E-1961 ГОСТ Р 50.05.05 PC UT-01 PC UT-02 PC UT-03 PC UT-04 PC UT-05	НУБЕТНСН, чл.19, ал.2; чл.21, чл. 44, ал.2 (ДВ бр. 64/2008г.) НУБЕПРГСИУПГ чл. 9 (ДВ бр. 67/2004г.) НУБЕТНГСИВВГ чл. 105 (ДВ бр. 82/ 2004г.) НУБЕНПНПП чл. 26 (3) НУЕТНАУ чл.157 (ДВ бр. 64/2008) ПИПСМР – раздел "КБР на метали и заварени съединения"/ 2005г., чл. 6, чл. 7 Инструкция за контрол на напорни тръбопро-води към ВЕЦ-НЕК 1996-табл.2 Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994-табл. 2.1, табл. 3.1 ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME CODE) Section I: PW-52, Nonmandatory Appendix E; Section III: VI-11000, NB-5330 NC-5330, ND-5330 NE-5330, NF-5330 NG-5330, WB-5330 WC-5330, WD-5330 Section VIII: UW-11, UW-53 UF-55, KE-102 KE-232, KE-264 Section IX: QW-191.2 Section XI: JWA-2231 БДС EN ISO 5817 БДС EN 10160 БДС EN ISO 11666 БДС EN 12680-1 БДС EN 12680-2 БДС EN 12680-3 БДС EN 1090-2+ A1

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					БДС EN 1968 отменен** БДС EN 1968/A1 отменен** БДС EN ISO 3183 БДС EN ISO 9809-1 БДС EN ISO 9809-2 БДС EN ISO 9809-3 БДС EN 10025-1 БДС EN 10025-1/NA БДС EN 10025-2 БДС EN 10025-3 БДС EN 10025-4+A1 БДС EN 10025-5 БДС EN 10025-6+A1 БДС EN 10028-3 БДС EN 10028-4 БДС EN 10217-1 БДС EN 10217-2 БДС EN 10217-3 БДС EN 10217-4 БДС EN 10217-5 БДС EN 10217-6 БДС EN 10217-7 БДС EN 10306 БДС EN 10307 БДС EN 10308 БДС EN ISO 10961 БДС EN ISO 11120 БДС EN ISO 11439 БДС EN ISO 11439/A1 БДС EN 12732 БДС EN 12952-6 БДС EN 12953-5 БДС EN 12972 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5 БДС EN 13674-1+A1 БДС EN 13674-4 БДС EN 13807 БДС EN 14015 БДС EN 14587-3 БДС EN 14730-1 БДС EN 14730-2 БДС EN ISO 23088 БДС EN 16296 БДС EN 16729-1 БДС EN 16729-3 БДС EN ISO 3183 БДС EN ISO 9809-1 БДС EN ISO 9809-2 БДС EN ISO 9809-3 ГОСТ Р 50.05.02, 03, 04, 05 ASTM A609 / A609M БДС EN ISO 15626 БДС EN ISO 19285

САМО ОРИГИНАЛНИ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					API 1104 Техническа спецификация на клиента
3.	Продукти от метални материали и техните сплави листова, тръбна, профилна и друга метална продукция, отливки, изковки, заварени съединения и неметални материали при производство и експлотация на: тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди и съоръженията към тях, газови съоръжения и инсталации, съдове, работещи под налягане, котли, работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, метални конструкции и машини, транспортируеми и стационарни метални резервоари, цистерни, газхолдери и силози за съхранение на петролни, селскостопански, хранителни, фармацевтични и други видове продукти, съоръжения, инфраструктура или части от такива, работещи в условия на повишена опасност, авиационен, авто и железопътен транспорт, научни и образователни дейности, изпитни и конторолни образци за придобиване на квалификация	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Дебелина на стена, чрез ултразвуков контрол	БДС EN ISO 16809 ASTM E797/E797M ГОСТ Р 50.05.03 РС UTT-01	НУБЕТНСН, чл. 218 (ДВ. бр. 64/2008г.) НУБЕНПНПП чл.156(7) (ДВ бр. 104/2004г.) НУБЕТНАУ чл.52 (ДВ бр. 66/2001г.) Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994- табл. 2.1, табл. 3.1 Инструкция за контрол на напорни тръбопроводи към ВЕЦ-НЕК 1996- §20(4) т. 2д Техническа спецификация на клиента
4.	Продукти, изработени от феромагнитни метални материали и техните сплави, както и	Първонача лен и/или периодичен на нови	Вид и големина на нецялостности	БДС EN ISO 9934-1 БДС 7156 БДС 15575/	НУБЕТНСН чл.20(3)(4), чл.21 (ДВ. бр. 64/2008г.); НУБЕПРГСИУПГ чл. 9

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
	неразглобяеми съединения от тях	и /или в употреба обекти и съоръжения	и несъвършенства, чрез магнитно-прахов контрол	Изменение 1 БДС EN ISO 17638 БДС EN 1369 БДС EN ISO 10893-5 БДС EN 10228-1 ASTM A275/A275M ASTM E709 ASTM E1444/ E1444M ASME BPVC V Article 7 API 650 ГОСТ Р 50.05.06 РРС МТ-01	(ДВ бр. 67/2004г.) НУБЕТНГСИВВГ чл. 105 (ДВ бр. 82/ 2004г.) ПИПСМР – раздел "КБР на метали и заварени съединения"/2005г.чл. 22, ал.2; НУБЕНПНПП чл. 26 (3) (ДВ бр.104/ 2004 г.) Инструкция за контрол на напорни тръбопроводи към ВЕЦ-НЕК 1996- табл.2 Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994- табл. 2.1, табл. 3.1 ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME CODE) Section I: A-260; Section III: VI-11000, NB-5340 NC-5340, ND-5330 NE-5340, NF-5340 NG-5340, WB-5340 WC-5340, WD-5340 Section VIII: Div. 1-Mandatory Appendix 6, Div. 2-3.3.5, 7.5.6 UHT-56, AF-810.20; KE-103, KE-233 KE-263; Section XI: JWA-2221 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 23278 БДС EN 1369 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5 БДС EN 14015 БДС EN 12952-6 БДС EN 12953-5 БДС EN 12732 БДС EN 14587-1 БДС EN 14587-2 БДС EN 14587-3 БДС EN 10217-1 БДС EN 10217-2 БДС EN 10217-3 БДС EN 10217-4 БДС EN 10217-5 БДС EN 10217-6

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					БДС EN 10217-7 БДС EN ISO 10961 БДС EN ISO 11120 БДС EN ISO 11439 БДС EN ISO 11439/A1 БДС EN 12972+A1 БДС EN 13807 БДС EN ISO 23088 БДС EN 1968+A1-отменен** БДС EN ISO 3183 БДС EN ISO 9809-1 БДС EN ISO 9809-2 БДС EN ISO 9809-3 ПНАЭ Г-7-015 Техническа спецификация на клиента
5.	Продукти от метални материали и техните сплави листова, тръбна, профилна и друга метална продукция, отливки, изковки, заварени съединения и неметални материали при производство и експлотация на: тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди и съоръженията към тях, газови съоръжения и инсталации, съдове, работещи под налягане, котли, работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, метални конструкции и машини, транспортируеми и стационарни метални резервоари, цистерни, газхолдери и силози за съхранение на петролни, селскостопански, хранителни, фармацевтични и други видове продукти, съоръжения,	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Вид и големина на нецялостности и несъвършенства, чрез контрол с проникващи течности	БДС EN ISO 3452-1 БДС EN ISO 3452-5 БДС EN ISO 3452-6 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 10893-4 ASTM E165/E165M ASTM E1220 ASTM E1417/E1417M ASTM E1418 ASME BPVC V Article 6 API 650 ГОСТ Р 50.05.09 РРС РТ-01 РРС РТ-02	НУБЕТНСН чл. 19, ал. 2, чл.21, ал. 1, 2, 3 и 4 (ДВ. бр. 64/2008г.) НУБЕПРГСИУПГ чл. 9 (ДВ. бр. 67/2004г.) НУБЕТНГСИВВГ чл. 105 (ДВ. бр. 82/ 2004г.) ПИПСМР – раздел "КБР на метали и заварени съединения"/2005г. чл. 22, ал.1; НУБЕНПНПП чл. 26 (3) (ДВ бр.104 2004 г.) Инструкция за контрол на напорни тръбопроводи към ВЕЦ-НЕК 1996- табл.2 Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994- табл. 2.1, Табл. 3.1 ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME CODE) Section I: A-270 Section III: NB-5350, NC-5350 ND-5330, NE-5350 NF-5350, NG-5220 5230, 5350 WB-5350, WC-5350 WD-5220, 5230, 5350 Section VIII:

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ Характеристика:**	**Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол**
1	2	3	4	5	6
	инфраструктура или части от такива, работещи в условия на повишена опасност, авиационен, авто и железопътен транспорт, научни и образователни дейности, изпитни и конторолни образци за придобиване на квалификация				AF-228, UNF-58 UHA-34, UHT-56 AE-810.20 KE-104, KE-263 Section IX: QW-195.2 Section XI: JWA-2222 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 23277 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5 БДС EN 14015 БДС EN 12952-6 БДС EN 12953-5 БДС EN 12732 БДС EN 1090-1+A1 БДС EN 1090-1 +A1/NA:2013 БДС EN 1090-2+A1 БДС EN 1090-3 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN 1968+A1 отменен** БДС EN ISO 3183 БДС EN ISO 9809-1 БДС EN ISO 9809-2 БДС EN ISO 9809-3 БДС EN 10217-1 БДС EN 10217-2 БДС EN 10217-3 БДС EN 10217-4 БДС EN 10217-5 БДС EN 10217-6 БДС EN 10217-7 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN ISO 10961 БДС EN ISO 11120 БДС EN ISO 11439 БДС EN ISO 11439/A1 БДС EN 12972+A1 БДС EN 13807 БДС EN ISO 23088 БДС EN 14587-1 БДС EN 14587-2 БДС EN 14587-3 БДС 5177 НП-084-15 НП-105-18 ASME B31.1 ASME B31.3 ASME B16.34 API 1104

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					Техническа спецификация на клиента
6.	Продукти от метални материали и техните сплави листова, тръбна, профилна и друга метална продукция, отливки, изковки, заварени съединения и неметални материали при производство и експлотация на: тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични и магистрални тръбопроводи за различни среди и съоръженията към тях, газови съоръжения и инсталации, съдове, работещи под налягане, котли, работещи с ниско и високо налягане, турбини, подемно транспортни и повдигателни съоръжения, метални конструкции и машини, транспортируеми и стационарни метални резервоари, цистерни, газхолдери и силози за съхранение на петролни, селскостопански, хранителни, фармацевтични и други видове продукти, съоръжения, инфраструктура или части от такива, работещи в условия на повишена опасност, авиационен, авто и железопътен транспорт, научни и образователни дейности, изпитни и конторолни образци за придобиване на квалификация	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Вид и големина на нецялостности и несъвършенства, чрез визуален (оптичен) контрол	БДС EN 13018 БДС EN ISO 17637 БДС EN 13100-1 ASME BPVC V Article 9 API 650 ГОСТ Р 50.05.08 PPC VT-01 PPC VT-02	НУБЕТНСН чл.19(1); чл.20(2); чл.21; чл.215 (ДВ бр. 64/2008г.) НУБЕПРГСИУПГ чл. 9 (ДВ. бр. 67/2004г.) НУЕТНАУ чл.156, чл.296 (ДВ бр. 64/2008) НБЕТНПС, чл.85, чл.86, чл.87, чл.88, чл.89, чл.90, чл.91, чл.92, чл.93, чл.94. Приложение 5 (ДВ бр.73/2010г.) НБЕТНВЛ чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 25, чл. 50(5), чл. 53(1), чл. 55, чл. 67, чл. 68, чл. 69, чл. 70, чл. 71, чл. 73, чл. 74, чл. 75, чл. 76 (ДВ. бр.58/2014г.) Инструкция за контрол на напорни тръбопроводи към ВЕЦ-НЕК 1996 – глава 2; Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994- табл. 2.1, табл. 3.1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME CODE) Section I: APB-49 Section III: NB-5370, NC-5360 ND-5360, NE-5360 NF-5360, NG-5260 WC-5360, WD-5260 Section VIII: UB-44, UIG-90 Section IX: QW-194, QW-193.1.1 Section XI: IWA-2210 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 12932 БДС EN ISO 10042 БДС EN 16296

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 6520-2 БДС EN 14728 БДС EN 26157-1 БДС EN 26157-3 БДС EN ISO 6157-2 БДС 5177 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5 БДС EN 14015 БДС EN 12952-4,6 БДС EN 12953-5 БДС EN 12732 БДС EN 12799+A1 БДС EN 14163 БДС EN 14163/AC БДС EN 1090-1+A1 БДС EN 1090-1+A1/NA БДС EN 1090-2+A1 БДС EN 1090-3 БДС EN ISO 10961 БДС EN ISO 11439 БДС EN ISO 11439/A1 БДС EN 1968+A1 отменен** БДС EN ISO 3183 БДС EN ISO 9809-1 БДС EN ISO 9809-2 БДС EN ISO 9809-3 БДС EN ISO 11120 БДС EN 10217-1 БДС EN 10217-2 БДС EN 10217-3 БДС EN 10217-4 БДС EN 10217-5 БДС EN 10217-6 БДС EN 10217-7 БДС EN 1297 БДС EN 13807 БДС EN ISO 23088 ASME B31.1 ASME B31.3 API 1104 API 650 НП-084-15 НП-105-18 Техническа спецификация на клиента
7.	Продукти, изработени от феромагнитни и неферомагнитни метални материали и техните сплави, както и неразглобяеми съединения от тях	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба	Вид и големина на нецялостности и несъвършенства, чрез вихровотоков контрол	БДС EN ISO 15549 БДС EN ISO 17643 ASME BPVC V Article 8 PC ET-01	Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994- табл. 2.1, табл. 3.1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**					
№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ Характеристика:**	**Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол**
1	2	3	4	5	6
		обекти и съоръжения			(ASME CODE) Section VIII: KE-244 ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME CODE) Section XI: JWA-2233 Техническа спецификация на клиента
8.	Изолация от диелектрици върху метална основа	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Нарушения в плътността и в цялостността на изолационните покрития: наличие и местоположение чрез метод на пробивното високо напрежение (електро-искров контрол)	БДС 15705/ Изменение 1 ASTM G62-14 ASTM D5162-15 PC EI-01	НУБЕТНГСИВВГ чл.15(3), чл.30(1) НУБЕНПНПП: чл.20 ASTM D 5162-15 БДС 15704 БДС 15705/ Изменение 1 Техническа спецификация на клиента
9.	Електрически и механични съоръжения от енергетиката, електроснабдяването, ВЕИ съоръжения, от транспорта, от индустрията и от електрониката. Термоизолация и топло-проводност на жилищни, административни и промишлени сгради	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Повреди: -наличие -степен -местоположение чрез термовизионе (активен и пасивен метод	БДС EN 16714-1 БДС EN 17119 БДС EN 13187 БДС EN ISO 6781-1 ASTM E 1934 PC TT-01	ISO 6781-1 ГОСТ 26629-85 РД 153-34.0-20.363 (РАО Россия) Техническа спецификация на клиента
10.	Заварени съединения и части от машини, съоръжения, конструкции и инсталации с общо и специално предназначение; - съоръжения във водни, термични и ядрени централи; - ненагреваеми съдове под налягане; - промишлени, технологични, магистрални и битови тръбопроводи за различни среди; - газови и нефтени съоръжения и инсталации; - котли, паропрегреватели; - газови уреди и бутилки;	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Херметичност (теч, степен на плътност): -стойност на херметичността (плътността) -местоположение на теча, чрез метод с промяна на налягането в т.ч. с отделяне на мехури	БДС EN 13184+A1 БДС EN 1593+A1 БДС 17111 PC LT-01	НУБЕТНСПН: чл.40(8), чл.233 НУБЕТНГСИВВГ: чл.111, чл.112, чл.133 НУБЕТНАУ: чл.162(3) чл.163; чл.167 НУБЕНПНПП: чл.56 ПНАЭ-Г-7-010-89: р.9.8; табл.2 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 50.05.01 БДС EN 12294 отменен** БДС EN 60068-2-17 БДС 10598/ Изменение 1 БДС 7719 БДС EN 13445-5+A1 БДС EN 13480-5 БДС EN 14015 БДС EN 12952-6

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ Характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
	- арматура; - криогенни уреди и съоръжения; - резервоари; - транспортни средства (автомобили, ж.п. средства, кораби, цистерни и други)				Техническа спецификация на клиента
11.	Метали и метални изделия	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Твърдост по Бринел, Роквел и Викерс, чрез динамичен метод на Лееб	ASTM A956 / A956M-17a БДС EN ISO 18265 РС LEEB-01	Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994- табл. 2.1, табл. 3.1 Техническа спецификация на клиента
12.	Реактори, колони, топлообменници и резервоари в химическите, нефтохимическите и нефтообработващите производства, изотермичните хранилища, хранилищата на сгъстени въглеводородни газове, частите от амонячните хладилни съоръжения, съоръженията под налягане, котлите, технологичните тръбопроводи, тръбопроводите за пара и гореща вода	Първонача лен и/или периодичен на нови и /или в употреба обекти и съоръжения	Степен на опасност на нарастващи (по размер) нецялостности (пукнатини и корозионни повреди), чрез метод на акустичната емисия	БДС EN 13554 ASME BPVC Sec.V Art.12 РС АЕ-01	ASTM E1419/ E1419M-15a БДС EN 15495 БДС EN 14584

*Въвеждането на нова версия стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

** Отменени стандарти, но се ползват при контрол на работещи съоръжения на клиентите на ОК, тъй като не са заменени с нов стандарт.

НУБЕТНСН, чл. 19, ал. 2; чл. 21, чл. 44, ал. 2 (ДВ бр. 64/2008 г.) - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

НУБЕПРГСИУПГ, чл. 9 (ДВ. бр. 67/2004 г.) - Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

НУБЕТНГСИВВГ, чл. 105 (ДВ. бр. 82/ 2004 г.) - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

НУБЕНПНПП, чл. 26 (3)-Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.

НУЕТНАУ, чл. 157 (ДВ бр. 64/2008 г.) - Наредба за устройството, експлоатацията и технически надзор на ацетиленови уредби".

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НБЕТНПС, чл. 85; чл. 86; чл. 87; чл. 88; чл. 89; чл. 90; чл. 91; чл. 92; чл. 93; чл. 94; Приложение 5 (ДВ бр. 73/2010 г.) - Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

НБЕТНВЛ, чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 25, чл. 50(5), чл. 53(1), чл. 55, чл. 67, чл. 68, чл. 69, чл.70, чл. 71, чл. 73, чл. 74, чл. 75, чл. 76 (ДВ. бр.58/2014г.) – Наредба за безопасната експлоатация и технически насзор на въжени линии.

ПИПСМР – раздел "КБР на метали и заварени съединения"/2005 г., чл. 6, чл. 7 - Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Инструкция за контрол на напорни тръбопро-води към ВЕЦ-НЕК 1996-Табл. 2.

Инструкция за контрол на метала на ТЕЦ-НЕК 1994-Табл. 2.1, Табл. 3.1.

ПНАЭ-Г-7-010-89: р. 9.8; Табл. 2 - Правила и нормы в атомной энергетике. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок сварные соединения и наплавки правила контроля.

ГОСТ 24054-80 - Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.

ГОСТ Р 50.05.01 - Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Контроль герметичности газовыми и жидкостными методами.

ГОСТ 26629-85 - Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

РД 153-34.0-20.363 (РАО Россия) – Методика инфракрасного контроля электрооборудования и ВЛ. Техническа спецификация на клиента

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 46 ОКА от 02.11.2026 г. валиден до 01.11.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от представител на „НДТ" ООД, гр. София, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 46 ОКА от 02.11.2022 г., валиден до 02.11.2026г. и приложение-заповед на ИА БСА № А 634/02.11.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)-дневен срок от издаването й.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор на ИА БСА