РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 339

София, 26.10.2026 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 28 ал. 1 и чл. 30 ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 163/220 ОКА/ПА/РО/19.02.2026г., доклад от оценка на място вх. № 163/220 ОКА/ПА/РО/7/В/01.06.2026г. и становище на Комисия по акредитация Вх. № 163/220 ОКА/ПА/РО/8/В/14.10.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЕФЕКТ КОНТРОЛ" ОТ ВИД А

при „АНГЕЛ 2004" ООД, ГР. МОНТАНА

Адрес на управление: 3400, гр. Монтана, ул. „Христо Ботев" № 2

Адрес на офис: 1225, гр. София, кв. Орландовци ул. „Съзнание" № 2

Да извършва контрол на:

Вид обхват: *гъвкав**

№ по ред	**Област на контрол**	**Вид на контрола**	**Контролиран параметър/ характеристика:**	**Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол**	**Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр.53/2018 г., приложение N 3 ПК-СЗЗУ	Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008 г. БДС 3820 ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Вид обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр.53/2018г., приложение N3 ПК-СМЗУ	Наредба № 4, ДВ бр.6 /2011 г. Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008 г. ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	Наредба № РД-02-20-1, ДВ,бр.53/2018г., приложение N 2 БДС 1986 (т.3.3- а, б, д, е) ПК-СИ,	Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008г. Наредба № 1, ДВ бр 46/2010 г. Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г., приложение N 2, чл. 13, ал.2 ТС
4.	Електрически уредби и съоръжения До 1000 V	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр.53/2018г., приложение N 4 ПК-ИКФЗП	Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Прекъсвачи за защитно изключване (ЗП), допирно напрежение, съпротивление на заземителя, ток на задействане, време за изключване	Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр.53/2018г., приложение N 5 ПК-ЗП	Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004 г. Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008г. Наредба № 1, ДВ бр 46/2010 г. Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018г., приложение N 5 ТС
6.	Анти статични (ESD) подови настилки	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	съпротивление към земя, повърхностно съпротивление	БДС EN 61340-4-1 БДС EN 61340-4-1 +A1 БДС EN 1081+A1 ПК-АПН	БДС EN IEC 61340-5-1 БДС EN 1081+A1 Наредба Із-1971, ДВ бр.96 от 2009г.,чл.285 ТС
7.	Изкуствено осветление в работна среда, помещения на жилищни и обществени сгради	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 БДС EN 12464-2 БДС EN 12193 ПК-О	Наредба № 49, ДВ бр. 7 от 1976г. Наредба № 9, ДВ бр. 46 от 1994г. Наредба № 24, ДВ бр. 95 от 2003г. Наредба № 2 ДВ бр. 15 от 2007г. Наредба № 3, ДВ бр. 15 от 2007г. Наредба № 26, ДВ бр. 103 от 2008г.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Вид обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
					БДС EN 12 464-1 Наредба № Із -1971, ДВ бр. 96/2009г., чл. 55 (6) Наредба № РД-02-20-3, ДВ бр. 5/2016г., чл. 89, чл. 142 (5) (7), чл. 142-Приложение 4; чл.206, ал.4; чл.207, ал.1 и 2; чл.217, т.3; чл.223,ал.4; чл.231, ал.3; чл.233; чл.234, ал.2; чл.243, ал.2, т. Г; чл.259; чл. 260; чл. 266 БДС EN 12464-2 БДС EN 12193 ТС
8.	Аварийно и евакуационно осветление	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85, Издателство „Стандартизация, 1985г. ПК-АЕО	Наредба № 49, ДВ бр. 7 от 1976г. Наредба Із-1971, ДВ бр.96 от 2009г.,чл.55(6) БДС EN 1838 ТС
9.	Улично осветление	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	осветеност	БДС EN 13201-4 ПК-УО	БДС EN 13201-2 ТС
10.	Микроклимат в работна среда, помещения на жилищни и обществени сгради	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти	Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха	Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63 от 2014г. БДС 16686 ПК-МК	Наредба № 9, ДВ бр. 46 от 1994г. Наредба № 24, ДВ бр. 95 от 2003г. Наредба № 2 ДВ, бр. 15 от 2007г. Наредба № 3, ДВ бр. 15 от 2007г. Наредба № 26, ДВ бр.103 от 2008г. Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63 от 2014г. БДС 14776 Наредба № РД-02-20-3, ДВ бр. 5/2016г., чл. 151, т. 1- приложение 5; ал.10, чл. 266, т. 1, 2, 4, 5. ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Вид обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
11.	Шум в работна среда	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Дневно ниво на експозиция на шум Средно-седмично ниво на експозиция на шум Върхово ниво на звуково налягане	БДС EN ISO 9612 /БДС ISO 1999/ ПК-ШРС	Наредба № 6, ДВ, бр. 70 от 2005г. ТС
12.	Шум в околна среда – различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ниво на шум Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 ПК-ШОС	Наредба № 6 ДВ, бр.58 от 2006г., Приложение 2, таблица 2 ТС
13.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ниво на шум Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 ПК-ШЖОС	Наредба №6, ДВ бр. 58 от 2006г., прил. 2, табл. 1 Наредба № 9, ДВ бр. 46 от 1994г. Наредба № 24, ДВ бр. 95 от 2003г. Наредба № 2 ДВ, бр. 15 от 2007г. Наредба № 26, ДВ бр. 103 от 2008г. Наредба № 7, ДВ бр. 88 от 1999г. ТС
14.	Вентилационни инсталации	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на въздушен поток Дебит на въздуха	БДС 12.3.018 ПК-ВИ	Наредба № 15, ДВ бр. 68 от 2005г.; Наредба № РД-02-20-3, ДВ бр. 5/2016г., чл. 79-таблица 10; чл. 87-таблица 10; чл. 148 ал 2; чл. 150 т. 1; чл. 151 –приложение 5; чл. 153, т.2, (приложение 6) чл. 217-т.6; чл.243-ал.2, т.1, в; чл. 266 Наредба № 13, ДВ бр. 103 от 2016г., чл. 14, ал. 1 ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Вид обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
15.	Стълбища, асансьорни шахти, пожаро -защитни преддверия, помещения с изискване за повишено налягане	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Налягане (повишено, мано – метрично)	БДС 12.3.018 ПК-И	Наредба № Із -1971, ДВ бр. 96/2009г., чл. 25 (1); чл. 50 (2),т.3; чл. 79; чл. 97 ; чл. 98 чл. 291 (1), т.4; чл. 326 (1); ТС
16.	Климатични инсталации	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	1.Температура на въздуха 2.Относителна влажност на въздуха	Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014г. БДС 16686 ПК-КИ	Наредба № 15, ДВ бр. 68 от 2005г. Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63 от 2014г. БДС 14776 ТС
17.	Химични агенти във въздуха на работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на химични агенти чрез линейно-колориметричен метод/индикаторни тръбички/	БДС EN 689+AC БДС EN 482 ПК-ХА	Наредба № 13 ДВ бр. 8/2004г. ТС
18.	Прах	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Концентрация на прах: - инхалабилна фракция; респирабилна фракция	БДС EN 689+AC БДС EN 482 БДС 2200 ПК-П	Наредба № 13 ДВ бр. 8/2004г. ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Вид обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
19.	Електро - магнитни полета	Първоначален/ периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Интензитет на електричното поле, V/m; 5Hz≤f≤ 6GHz Плътност на магнитния поток (магнитна индукция) T; 5Hz≤f≤ 400kHz Интензитет на магнитното поле, A/m; 5Hz≤f≤ 400kHz Плътност на мощност, μW/cm2; 100kHz≤f≤ 6GHz	Методика за определяне на Х33 около обекти с ЕМП, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999 Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999 Методика за изследване на ЕМП в ОРУ, ЗРУ и трафопостове, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999 Методика за изследване на ЕМП от видеодисплеи, Сб. методи, том I, НЦХМЕХ, 1999 Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки", Сб. методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ том IV, 2002, Селищна среда, Нейонизиращи лъчения, стр. 3-5 БДС EN 50413 БДС EN 62232 (6.3; 6.4; 7; 8.2.2; 9; A.3.3; A.3.4; B.2; B.3; B.4; E.7; F.5; F.6; F.7) ПК-ЕМП	Наредба РД-07-5, ДВ,бр.95/2016г. (Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999г.; Оценка и контрол на експозицията на персонала с радиочестотни полета 3 кHz-300 GHz STANAG 234, NATO 13Feb.1993) Наредба № 2, ДВ,бр15/2007 г. Наредба № 9 ДВ,бр.46/1994г. Наредба № 9 ДВ,бр.35/1991г. ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и бр.91/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
Наредба № 1, ДВ, бр. 46/2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
Наредба № 49, ДВ бр. 7/1976 г. за изкуствено осветление на сградите.
Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.
Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.
НаредбаN° 3 ДВ бр. 15/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни.
Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014 г. за микроклимата на работните места.
Наредба № 6, ДВ бр. 70/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
Наредба № 6, ДВ. бр. 58/2006г - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
Наредба № 7, ДВ бр. 88/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
Наредба № 15, ДВ бр. 68/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
Наредба № 13, ДВ бр. 8/2004 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
Наредба РД-07-5, ДВ бр. 95/2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещи при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.
Наредба № 9, ДВ бр. 35/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.
Наредба № РД-02-20-3 - за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ. бр.5/2016г.)
Наредба № Із-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ. бр.96/2009г.)
Наредба № РД-02-20-1 - за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ. бр.53 /2018г.);
ТС - Техническа спецификация

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 220 ОКА от 26.10.2026г., валиден до 25.10.2030г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификата за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „АНГЕЛ 2004" ООД, гр. Монтана, представител на „АНГЕЛ 2004" ООД, гр. Монтана, ръководителят на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 220 ОКА от 24.10.2022 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 617/24.10.2022г.
Настоящата заповед да се съобщи на „АНГЕЛ 2004" ООД, гр. Монтана в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"