РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 353
София, 03.11.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 30 ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 148/166 ОКС/РО/23.04.2026г., доклад от оценка на място с вх. № 148/166 ОКС/4/В/16.06.2026г. и становище на Комисия по акредитация № 148/166 ОКС/6/В/29.10.2026 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на
Орган за контрол „КАТОН" от вид С при „КАТОН" ЕООД, гр. Бургас

Адрес на управление и офис:
8000 гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 150, ет. 1 ап. 2

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип на обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза защитен проводник"	ПК № 1А; Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018г.).	Наредба № 3 (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); ТС.
2.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: - допирно напрежение; - ток на задействане; - време за изключване.	ПК № 1В; Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018г.).	Наредба № 3 (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018г.); ТС.
3.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитна заземителни уредби	ПК № 2А Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018г.).	Наредба № 3 (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.);

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
					Наредба №35 (ДВ.бр.99/2012г.);ТС
4.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК № 28, Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018г.).	Наредба № 4 (ДВ, бр.6/2011г.); Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.); ТС.
5.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация	ПК № 3, БДС 1986 - т. 3.3 а), б), д) и е) Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018г.).	Наредба № 3 (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018г.); ТС.
6.	Вентилационни инсталации	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	-Скорост на въздушен поток; -Дебит на въздуха.	БДС 12.3.018 ПК № 4	Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005г.); Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003г.); Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр. 5/2016г.); ТС.
7.	Изкуствено осветление в работната и битовата среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	ПК № 5 Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 85г.; БДС EN 1838.	Наредба № 49 (ДВ, бр.7/1976г.); Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007г.); Наредба № 3 (ДВ, бр.15/2007г.); Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.); Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003г.); Наредба № 26 (ДВ,бр.103/2008г.); БДС EN 12464-1; Наредба №I_3-1971, чл. 55 (ДВ, бр. 96/ 2009г.); Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр. 5/2016г.); Инструкция №34 на МНЗ (ДВ, бр. 82/1975г.) БДС EN 1838; ТС.
8.	Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Ниво на шум, dB(A); - Еквивалентно ниво на шум dB(A); - Дневно ниво на експозиция на шум, dB(A); - Средно седмично ниво на експозиция на шум, dB(A); - Ниво на върхово звуково налягане, dB(C).	БДС 15471; ПК 6В; БДС EN ISO 9612; (БДС ISO 1999); ПК 6А.	Наредба №6 (ДВ, бр.70/2005г.); Наредба №9 (ДВ, бр.46/1994г.); Наредба № 7 (ДВ бр. 88/1999г., чл. 138); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008г.); Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр. 5/ 2016г.); ТС.
9.	Шум в различни територии и устройствени зони в урбанизираните	На нови и / или в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шум dB(A)	БДС 15471; ПК 6В.	Наредба №6 (ДВ, бр.58/2006г.), Прил. №2, табл. 2; ТС.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
	територии и извън тях				
10.	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	На нови и / или в експлоатация обекти и съоръжения	-Ниво на шум, dB(A); -Еквивалентно ниво на шум dB(A).	БДС 15471; Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр. 5/2016г.); ПК 6В.	Наредба №6 (ДВ, бр.58/2006г.), Прил. №2, табл. 1; Наредба №9 (ДВ, бр.46/1994г.); Наредба №24 (ДВ, бр.95/2003г.); Наредба №2 (ДВ, бр.15/2007г.); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008г.); Наредба № 6 (ДВ, бр.16/1977г.); Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр.5/2016г.); ТС.
11.	Микроклимат - работната и битовата среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения"	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха.	БДС 16686; Наредба №РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.); ПК № 7.	БДС 14776; Наредба № 2 (ДВ, бр.15/2007г.); Наредба № 3 (ДВ, бр.15/2007г.); Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.); Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003г.); Наредба № 26 (ДВ,бр.103/2008г.); Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.); Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр. 5/ 2016г.); Инструкция №34 на МНЗ (ДВ, бр. 82/ 1975г.); ТС.
12.	Вибрации предавани на „цяло тяло" и на системата „ръка-рамо" в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения"	- Дневна стойност на експозицията на вибрациите предавани на цялото тяло; - Дневна стойност на експозицията на вибрации предавани на системата ръка-рамо.	ПК № 8А; БДС ISO 2631-1; ПК № 8В; БДС EN ISO 5349-1; БДС EN ISO 5349-2.	Наредба № 3 (ДВ, бр. 40/2005г.); ТС.
13	Релейни защити и електро автоматика /РЗА/ вторични вериги до и над 1000V	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Ток на задействане и/или възвръщане; напрежение на задействане и/или възвръщане; честота на задействане и/или възвръщане ; време на	ПК № 10 Наръчник по релейна защита 1981 г.	Наръчник по релейна защита - 1981г. Наредба №9 (ДВ. бр.72/2004г.) Наредба № 3 (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.) Техническа спецификация Техническа документация на клиента

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип на обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
			задействане и/или възвръщане.		

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011г.);

Наредба №35 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр.99/2012г.);

Наредба РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018) за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/ 2003г.);

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ. бр.5 /2016г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 /изд. Стандартизация 1985г./;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007г.);

Наредба № 9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008г.);

Наредба №Із-1971, чл. 55 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/2009г.);

Инструкция №34 на МНЗ (ДВ, бр. 82/1975) за хигиената на спортните обекти и екипировка;

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88/1999г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ, бр.16/1977г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места. (ДВ, бр.63/2014г.);

Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ, бр. 40/2005г.);

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи(ДВ бр. 72/2004г.).

НАРЕЖДАМ

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Да се преиздаде Сертификат за акредитация с рег. № 166 ОКС от 03.11.2026г. валиден до 30.07.2029г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на КАТОН" ЕООД, гр. Бургас, ръководителя на Органа за контрол или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 166 ОКС от 30.07.2025г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 256/30.07.2025г.
Настоящата заповед да се съобщи на КАТОН" ЕООД, гр. Бургас в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"