



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 343

гр. София, 01.06.2022 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3, т. 4, чл. 28 ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната т. 6, т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 220/64 ОКА/ПА/РО/04.10.2021 г., доклад № 220/64 ОКА/ПА/РО/6/В/02.03.2022 г., анекс № 220/64 ОКА/ПА/РО/008/В/30.03.2022 г., становище на Комисия по акредитация № 220/64 ОКА/ПА/РО/9/В/30.05.2022 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на Орган за контрол от вид А при „ПРАКТИК-ХД” ООД, гр. Ямбол

Адрес на управление: 8600, гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев", бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 51

Адрес на офис: 8600, гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев", № 52, партер

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
Тип обхват: гъвкав*					
1	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) ПК 7.1.2-01	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.1.2-01	Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011г.) ТС

2	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) ПК 7.1.2-02	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) ТС
			Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: - Ток на задействане; - Допирно напрежение; - Време на изключване.	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) ПК 7.1.2-04	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) ТС
3	Кабели и кабелни електропроводни линии за напрежение до 20 kV	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Съпротивление на изолацията	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е) ПК 7.1.2-03	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) НИЕМС ТС
			Изпитване с повишено постоянно напрежение	БДС 2406 НИЕМС ПК 7.1.2-03	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) НИЕМС ТС
4	Електрозащитни средства				
4.1	Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи, токоизмервателни клещи, изолиращи щанги за преносими заземители, гумени диелектрични килимчета	Периодичен, продукти в експлоатация	Електрична якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с честота 50 Hz	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006г.) ПК 7.1.2-05	Наредба № 22 (ДВ бр. 45/2006 г.) ТС
4.2	Диелектрични ръкавици, диелектрични боти (ботуши) и галоши		Електрична якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с честота 50 Hz; Ток на утечка.		

4.3	Указатели за напрежение		Електрична якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с честота 50 Hz; Праг на напрежение.		
5	Силови трансформатори до 20 kV	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 16654 ПК 7.1.2-06	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16- 116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС
			Изпитване на изолация с повишено напрежение с промишлена честота	БДС 16249 ПК 7.1.2-06	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16- 116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС
			Активно съпротивление на намотките	БДС 15320 ПК 7.1.2-06	Наредба № 16- 116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС
			Пробивно напрежение на трансформаторно масло	БДС EN 60156 ПК 7.1.2-06	Наредба № 16- 116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС
6	Микроклимат в работна и битова среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	температура на въздуха	Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.) БДС 16686 ПК 7.1.2-07	Наредба № РД- 07-3 (ДВ бр. 63/ 2014г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/ 1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/ 2003г.) БДС 14776 ТС
			относителна влажност на въздуха		
			скорост на движение на въздуха		
7	Изкуствено осветление в работна и битова среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85,	Наредба № 49 (ДВ бр. 7/ 1976г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 15/

		съоръжения		издателство "Стандартизация", 1985г. ПК 7.1.2-08	2007г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/ 1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.) БДС EN 12 464- 1 ТС
8	Шум в работна среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум; - Дневно ниво на експозиция на шум; - Средно-седмично ниво на експозиция на шум;	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) БДС 15471 ПК 7.1.2-09	Наредба № 6 (ДВ бр. 70/2005г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.) ТС
9	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	- Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум.	БДС 15471 ПК 7.1.2-10	Наредба № 6 (ДВ бр. 58/2006г.) Приложение № 2, таблица № 1) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.) Наредба № 6 (ДВ бр. 16/1977г.) ТС
10	Вибрации предавани на системата „ръка-рамо“	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Дневна стойност на експозиция на вибрациите предавани на системата ръка - рамо	БДС EN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2 ПК 7.1.2-11	Наредба № 3 (ДВ бр. 40/2005г.) ТС
11	Химични агенти във въздуха на работна среда	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Концентрация на прах във въздуха на работна среда, инхалабилна фракция;	БДС 2200 БДС EN 482 БДС EN 689+AC ПК 7.1.2-12-1	Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г.)
			Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда чрез линейно-колориметричен метод (индикаторни тръбички)	БДС EN 482 БДС EN 689+AC Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска академия,	Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г.)

				Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г. ПК 7.1.2-12-2	
12	Вентилационни инсталации	Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	- скорост на въздушния поток; - дебит на въздуха;	БДС 12.3.018 ПК 7.1.2-13	Наредба № 15 (ДВ бр. 68/ 2005г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/ 2003г.) ТС

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълние защитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр. 45/2006г.);

НИЕМС – 1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр. 53/2018г.)

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр. 63/2014г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр. 7/1976г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация 1985;

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр. 16/1977г.);

Наредба №3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ. бр. 40/2005г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);
Наредба № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ бр. 94/2003 г.);
Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно –колориметрични методи, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания", Сдружение „Хигитест“, 1987г.;
ТС – техническа спецификация

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 64 ОКА от 01.06.2022 г. валиден до 01.06.2026 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ПРАКТИК-ХД“ ООД, гр. Ямбол, Ръководителя на Органът за контрол от вид А при „ПРАКТИК-ХД“ ООД, гр. Ямбол или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 64 ОКА/10.12.2020 г., и приложение - заповед на ИА БСА № А 739/10.12.2020 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

