



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 526

София, 31.08.2022 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 235/76 ОКС/ПА/17.01.2022 г., доклад от оценка № 235/76 ОКС/ПА/4/В/18.04.2022 г.; Секция G – 2 с вх. 235/76 ОКС/ ПА/7/В/09.06.2022 г., и становище на Комисия по акредитация № 235/76 ОКС/8/В/17.08.2022 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С при
при „МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София

Адрес на управление и адрес на офис: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ №9
Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Стомани, чугунни, цветни метали, всички видове метални заварени съединения и материали от тях	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/продукти	Якост на опън, Граница на провлачване, Относително удължение и свиване чрез Разрушаващ метод на контрол	БДС EN ISO 4136 БДС EN ISO 6892-1 ПК01PK	БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 9606-1 ТС
			- Ъгъл при огъване чрез Разрушаващ метод на контрол	БДС EN ISO 5173 БДС EN ISO 7438 ПК01PK	
			- Погълната енергия при ударно огъване чрез Разрушаващ метод на контрол	БДС EN ISO 148-1 БДС EN ISO 9016 ПК01PK	
			- Твърдост по Бринел, Викерс и Роквел чрез Разрушаващ метод на контрол	БДС EN ISO 9015-1 БДС EN ISO 6506-1 БДС EN ISO 6507-1 БДС EN ISO 6508-1 ПК02PK	
2.	Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листови,	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/продукти	Откриване на вътрешни несъвършенства (вид и големина) чрез Ултразвуков метод на контрол	БДС 9233; БДС 9234; БДС 9824; БДС 10037; БДС 13598 БДС 13661;	НУБЕТНСН (обн. ДВбр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (Обн. ДВ бр.104/2004) - чл.7,13, 26,

	тръбна, профилна и метална продукция; отливки; изковки			БДС 14923; БДС 14924; БДС 16323; БДС EN ISO 16810; БДС EN ISO 16811; БДС EN ISO 16823; БДС EN ISO 16826; БДС EN ISO 16827; БДС EN 10228-3, БДС EN 10228-4, БДС EN 10306, БДС EN 10307, БДС EN 10308, БДС EN 12680-1, БДС EN 12680-2, БДС EN 12680-3, БДС EN ISO 17640, БДС EN ISO 23279, БДС EN ISO 10893-8; БДС EN 10160; ПК01НК	НУБЕТГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИБВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл. 157; ПИПСМР/2005; БДС EN ISO 11666, БДС EN 10160, БДС EN ISO 10042, БДС EN ISO 5817, БДС 9824; БДС 13661; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4; БДС EN 12680-1; БДС EN 12680-2; БДС EN 12680-3; БДС EN 10306; БДС EN 10307; БДС EN 10308; БДС EN ISO 10893- 8; ТС
			Дебелина на стени чрез Ултразвуков метод на контрол	ПК01НК БДС EN ISO 16809	
3.	Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листова, тръбна, профилна и метална продукция; отливки; изковки	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти	Вътрешни несъвършенства (вид и големина) чрез Радиографичен метод на контрол	БДС EN 12681, БДС EN ISO 5579, БДС EN ISO 17636-1, БДС EN ISO 10893-6; ПК02НК	НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004) - чл.7,26, НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИБВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл. 157; ПИПСМР/2005, БДС 13060; БДС EN ISO 10675-1, БДС EN ISO 10675-2, БДС EN ISO 10042, БДС EN ISO 5817, БДС EN ISO 6520-1, БДС EN ISO 10893-6; БДС EN 12681; ТС
4.	Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листова; тръбна; профилна; метална продукция, отливки; изковки;	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти	Индикации от повърхностни подповърхностни несъвършенства (вид, големина и разположение) чрез Магнитно- прахов метод на контрол	БДС 15575, БДС EN 10228-1, БДС EN ISO 10893- 5, БДС EN ISO 9934-1; БДС EN ISO 3059; БДС EN ISO 17638 ПК03НК	НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004) - чл.7,26, НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИБВГ (обн.ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл.

					157; ПИПСМР/2005, БДС EN ISO 23278, БДС EN ISO 5817, БДС EN 10228-1, БДС EN ISO 10893-5 TC
5.	Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листови; тръбни; профилни; метална продукция, отливки; изковки;	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/продукти	Индикации от несъвършенства с изход на повърхността (вид, големина и разположение) чрез Капилярен метод на контрол	БДС EN ISO 3452-1, БДС EN 1371-1, БДС EN 1371-2, БДС EN 10228-2, БДС EN ISO 10893-4, БДС EN ISO 3059, ПК04НК	НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004) - чл.7,26, НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИБВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл. 157; ПИПСМР/2005, БДС EN ISO 5817, БДС EN ISO 23277, БДС EN 10228-2, БДС EN 1371-1, БДС EN 1371-2, БДС EN ISO 10893-4, БДС EN ISO 10042, TC
6.	Защита от корозия. Съоръжения подземни метални	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/продукти	Плътност на изолационно покритие чрез Искров метод на контрол	БДС 15705, ПК05НК	НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004), чл. 20 НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004, НУБЕТНГСИБВГ (обн. ДВ бр.82/2004), чл. 15, БДС 15705, TC
7.	Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листови; тръбни; профилни; метална продукция, отливки; изковки;	Нови и/или в употреба/експлоатация обекти/продукти	Външни несъвършенства (вид и големина) чрез Визуален метод на контрол	БДС EN ISO 17637; БДС EN 13018, ПК06НК	НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) - чл. 7,19,20,21,26 НУБЕНН (Обн. ДВ бр. 04/2004), чл.9 НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл. 5,6,105, НУБЕТНГСИБВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), чл. 15, НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл.157; ПИПСМР/2005, БДС 5177 БДС EN ISO 10042, БДС EN ISO 5817, TC
8.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V;	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения Нови и/или в експлоатация	Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност /FI прекъсвачи - Време на	ПК 01 ЕК	Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008);

		обекти и съоръжения	задействане - Ток на изключване - Допирно напрежение		ТС на клиента
9.			Импеданс на контура Zs „фаза-защитен проводник“	ПК 03 ЕК	Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); ТС на клиента
10.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V.	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолация на кабели и съоръжения до и над 1000V	БДС 1986, Т.3.3 а,б,д,е; НИЕМС -1995 ПК 02 ЕК	Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 9 НТЕЕЦМ (обн. ДВ бр. 72/2004); НИЕМС -1995 ТС на клиента
11.			Съпротивление на защитни заземителни уредби до и над 1000V;	НИЕМС – 1995; ПК 04 ЕК	Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); НИЕМС – 1995; ТС на клиента
12.			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 05 ЕК	Наредба № 4 на МРРБ (обн. ДВ бр. 6/2011); ТС на клиента
13.	Кабелни електропроводни линии и шинни системи и съоръжения до 20 kV	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Контрол на кабелни електропроводни линии, шинни системи и съоръжения до 20 kV с повишено /постоянно, променливо/ напрежение	БДС 2406 НИЕМС – 1995; ПК 07 ЕК	НИЕМС -1995 Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); ТС на клиента
14.	Трансформатор и до и над 1000V	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	-Съпротивление на изолацията	БДС 16654; НИЕМС -1995 ПК 08 ЕК	Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); чл.2124, ал.4 НИЕМС -1995 ТС на клиента;
15.			- Активно съпротивление на намотки	БДС 15320; НИЕМС -1995 ПК 08 ЕК	НИЕМС -1995 Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); ТС на клиента;
16.			- Пробивно напрежение на	БДС EN 60156; ПК 09 ЕК	Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр.

			трансформаторно масло		26/2008); ТС на клиента;
17.	Електрохимична защита от корозия	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	- Общ поляризационен потенциал ;	БДС 15705; ПК 06	БДС 15704; ТС на клиента
18.	/катодна защита/		- Защитен поляризационен потенциал	БДС 15705; ПК 06	БДС 15704; ТС на клиента

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) – Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане

НУБЕНН (обн. ДВ бр. 04/2004), Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродукти

НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004)- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносимите разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

НУБЕТНГСИБВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), - Наредба за устройството и безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), Наредба за устройството и безопасната експлоатация и технически надзор на ацетиленови уредби

ППСМР/2005, изд. СЕК.- Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр.6/2011г.)

Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр.72/2004г.)

НИЕМС – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения (изд. 1995от ИК "АРГЕС")

ТС - Техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 76 ОКС от 31.08.2022 г., валиден до 31.08.2026 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на „МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №76 ОКС от 20.04.2021г. и приложение - заповед на ИА БСА №А 238/20.04.2021г.

Настоящата заповед да се съобщава на „МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София в 3 (три)- дневен срок от издаването й.

инж. **ИРЕНА БОРИСЛАНОВА**

Изпълнителен директор на ИА БСА

