РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 13

гр. София, 16.01.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната точка т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. №112/97 ОКС/ПА/06.06.2022, доклад от оценка Вх. №112/97 ОКС/ПА/4/В/ 05.10.2022г., становище на Комисия по акредитация Вх. №112/97 ОКС/2/В/ 03.01.2023г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за Контрол от вид С
при „НЕОХИМ" АД, гр. Димитровград

Адрес на управление и офис: 6403 гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска" № 3

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1	Метали и метални материали от съоръжения (стомани) - химически състав чрез химически метод на контрол.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез химически метод на контрол		
			Съдържание на:	РП 7.1.1.1	ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; Марочник сталей и сплавов, изд. "Машиностроене", 1989; STAHLSCHLÜSSEL; ТС
			Въглерод (С)	БДС 4564	
			Сяра (S)	БДС 4566	
			Фосфор (P)	БДС EN 10184 ГОСТ 12347 ГОСТ 22536.3	
			Манган (Mn)	БДС 4568	
			Хром (Cr) Ванадий (V)	БДС EN 24937 + AC	
			Никел (Ni)	БДС EN ISO 4938	
			Силиций (Si)	БДС EN ISO 439 БДС EN ISO 4829-1	
			Титан (Ti)	БДС EN ISO 10280	
			Молибден (Mo)	БДС 7508 ГОСТ 12354	
			Мед (Cu)	БДС EN ISO 4946	
2	Метали и метални материали от съоръжения (стомани) - химически състав чрез спектрален (полуколичествен) метод на контрол.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез спектрален (полуколичествен) метод на контрол		
			Съдържание на: Манган (Mn) Силиций (Si) Хром (Cr) Никел (Ni) Молибден (Mo) Титан (Ti) Ванадий (V) Волфрам (W)	РП 7.1.1.2 **Методика 2 (М2.СК), 12.04.2006	ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; Марочник сталей и сплавов, изд. "Машиностроене, 1989; STAHLSCHLÜSSEL; ТС

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
3	Метали и метални съоръжения и образци от тях (стомани): основен метал и заварени съединения - механични показатели чрез механичен (разрушителен) метод на контрол.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез механичен (разрушителен) метод на контрол		
			Механични показатели	РП 7.1.1.3	ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; Марочник сталей и сплавов, изд. "Машиностроене", 1989; STAHLSCHLÜSSEL; ТС; БДС EN ISO 7438
			Опън: якост на опън, граница на провлачване, относително удължение, относително свиване;	БДС EN ISO 6892-1 БДС EN ISO 4136 БДС EN ISO 5178	
			Огъване: наличие/липса на нецялостности/ несъвършенства при ъгъл на огъване	БДС EN ISO 7438 БДС EN ISO 5173 +A1	
			Ударно огъване: погълнатата енергия/ударна жилавост	БДС EN ISO 148-1 БДС EN ISO 9016	
			Твърдост по Бринел	БДС EN ISO 6506-1 БДС EN ISO 9015-1 БДС EN ISO 18265	
			Твърдост по Викерс	БДС EN ISO 6507-1 БДС EN ISO 9015-1 БДС EN ISO 18265	
			Твърдост по Роквел	БДС EN ISO 6508-1 БДС EN ISO 18265	
			Твърдост по Бринел, Твърдост по Викерс, Твърдост по Роквел чрез метод на Лийб	ASTM A 956/A 956M БДС EN ISO 9015-1 БДС EN ISO 18265	
4	Метални съоръжения и образци от тях (колена и колена от тръбопроводи и огънати участъци от тръби) – геометрични размери	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Овалност	РП 7.1.1.4 ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК/1996	ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; ТС
5	Метали и метални съоръжения и образци от тях: основен метал, заварени съединения, отливки, тръби - радиографичен безразрушителен метод на контрол.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез радиографичен метод на контрол		
			Вид и големина на нецялостности/ несъвършенства	РП 7.1.1.5 БДС EN ISO 17636-1 БДС EN 12681-1 БДС EN ISO 10893-6	НУБЕТНСПН (чл.21), ДВ бр. 64/2008; НУБЕТНГСИВВГ (чл.105) ДВ бр. 82/2004; ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; ТС БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 17635 БДС EN ISO 10675-1 БДС 13060 БДС EN 12681-1 БДС EN ISO 10893-6

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
6	Метали и метални съоръжения и образци от тях: основен метал, заварени съединения, плоски стоманени продукти, пръти, тръби, валцувани метали, изковки, отливки - ултразвуков безразрушителен метод на контрол.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез ултразвуков метод на контрол		
			Вид и големина на нецялостности/ несъвършенства	РП 7.1.1.6 БДС EN ISO 16810 БДС EN ISO 16811 БДС EN ISO 16823 БДС EN ISO 16826 БДС EN ISO 16827 БДС 13661 БДС EN 10160 БДС EN 10307 БДС 9234 (отменен без замяна) БДС 10037 (отменен без замяна) БДС 13598 (отменен без замяна) БДС 4924 (отменен без замяна) БДС 9824 БДС EN ISO 23279 БДС EN ISO 17640 БДС EN ISO 22825 БДС EN 10308 БДС 9233 БДС EN 10228-3 БДС EN 10228-4 БДС EN 12680-1 БДС EN 12680-2 БДС EN 12680-3	НУБЕТНСПН (чл.21), ДВ бр. 64/2008; НУБЕПРГСИУПГ (чл.87, чл.166) ДВ бр. 67/2004; НУБЕТНГСИВВГ (чл.5,чл.6,чл.105) ДВ бр. 82/2004; ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; ТС БДС 13661 БДС 9234 (отменен без замяна) БДС 10037(отменен без замяна) БДС 13598(отменен без замяна) БДС 14924(отменен без замяна) БДС 9824 БДС EN 10160 БДС EN 10307 БДС EN ISO 11666 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 17635 БДС EN 10308 БДС EN 10228-3 БДС EN 10228-4 БДС EN 12680-1 БДС EN 12680-2 БДС EN 12680-3
			Дебелина на стена	БДС EN ISO 16809	
7	Метали и метални съоръжения и образци от тях: основен метал, заварени съединения, изковки, отливки, тръби - капилярен безразрушителен метод на контрол (контрол с проникващи течности).	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез капилярен метод на контрол (контрол с проникващи течности)		
			Вид и големина на индикации	РП 7.1.1.7 БДС 15830 +И1 БДС EN ISO 3452-1 БДС EN ISO 3059 БДС EN ISO 3452-5 БДС EN ISO 3452-6 БДС EN 10228-2 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN ISO 10893-4	НУБЕТНСПН (чл.21), ДВ бр. 64/2008; НУБЕТНГСИВВГ (чл.105) ДВ бр. 82/2004; ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; ТС БДС EN ISO 23277 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 17635 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2
8	Метали и метални съоръжения и образци от тях: основен метал, заварени съединения, изковки, отливки, тръби - магнитно-прахов безразрушителен метод на контрол	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез магнитно-прахов метод на контрол		
			Вид и големина на индикации	РП 7.1.1.8 БДС 7156 БДС EN ISO 9934-1 БДС EN ISO 3059 БДС EN ISO 17638 БДС 15575 +И1 БДС EN 10228-1 БДС EN 1369 БДС EN ISO 10893-5	НУБЕТНСПН (чл.21), ДВ бр.64/2008; НУБЕТНГСИВВГ (чл.105) ДВ бр. 82/2004; ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; ТС БДС EN ISO 23278 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 17635 БДС EN 10228-1 БДС EN 1369 БДС EN ISO 10893-5

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
9	Метали и метални съоръжения и образци от тях: основен метал, заварени съединения, изковки, отливки, тръби - визуален безразрушителен метод на контрол	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация продукти и съоръжения	Чрез визуален метод на контрол		
			Вид и големина на нецялостности/ несъвършенства	РП 7.1.1.9 БДС EN 13018 БДС EN ISO 17637	НУБЕТНСПН (чл.21), ДВ бр.64/2008; НУБЕТНГСИВВГ (чл.105) ДВ бр.82/2004; ИКМОТСЕСКТТТЕЦ НЕК/1996; ТС БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 6520-1 БДС EN ISO 17635
10	Физични фактори – шум в работна среда	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Шум		
			дневно ниво на експозиция на шум, ниво на върхово звуково налягане, средноседмично ниво на експозиция на шум, ниво на шум, еквивалентно ниво на шума	РП 7.1.1.10 БДС EN ISO 9612 /БДС ISO 1999/ БДС 15471	Наредба № 6 ДВ бр.70/2005; Наредба № 7 ДВ бр. 88/1999; Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 ТС
11	Физични фактори –шум в помещенията на жилищни и обществени сгради	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Шум		
			ниво на шум, еквивалентно ниво на шума	РП 7.1.1.10 БДС 15471	Наредба № 6 (прил. №2, табл.1) ДВ бр. 58/2006; Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003; Наредба № 2 ДВ бр.15/2007; ТС
12	Физични фактори – изкуствено осветление в работна и битова среда	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Изкуствено осветление		
			Осветеност	РП 7.1.1.11 МУИОИОС 40-85, изд. „Стандартизация", 1985	Наредба № 49, ДВ бр.7/1976; Наредба № 9, ДВ бр.46/1994; Наредба № 24, ДВ бр.95/2003; Наредба № 2, ДВ бр.15/2007; Наредба № 3, ДВ бр.15/2007; БДС EN 12464-1 БДС EN 12464-2 ТС
13	Физични фактори – микроклимат в работна и битова среда.	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Микроклимат		
			Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха	РП 7.1.1.12 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014; БДС 16686	Наредба № 7, ДВ бр.88/1999; Наредба № 9, ДВ бр.46/1994; Наредба № 24, ДВ бр.95/2003; Наредба № 2, ДВ бр.15/2007; Наредба № 3, ДВ бр.15/2007; Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014; БДС 14776 ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
14	Химични фактори – химични агенти на работно място	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Химични агенти		
			Концентрация на химични агенти във въздуха:	РП 7.1.1.13	Наредба № 13, ДВ бр. 8/2004; Наредба № 10, ДВ бр. 94/2003; ТС
			чрез линейно-колориметричен метод	БДС EN 482 БДС EN 689+AC	
15	Химични фактори –прах на работно място	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Прах		
			Концентрация на прах във въздуха:	РП 7.1.1.14	Наредба № 13, ДВ бр. 8/2004; Наредба № 10, ДВ бр. 94/2003; ТС
			Инхалабилна фракция	БДС EN 482 БДС EN 689+AC БДС 2200	
			Респирабилна фракция	БДС EN 482 БДС EN 689+AC БДС 2200	

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

МУИОИОС 40-85, изд."Стандартизация", 1985 - Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради
STAHLSCHLÜSSEL - Key to steel (Ключ за стомани)
ИКМОТСЕСКТТТЕЦ, НЕК/1996 - Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ
НУБЕТНСПН, ДВ бр. 64/2008 - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
НУБЕПРГСИУПГ, ДВ бр. 67/2004 - Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
НУБЕТНГСИВВГ, ДВ бр. 82/2004 - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Наредба № 7, ДВ бр. 88/1999 - Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Наредба № 6, ДВ бр.70/2005 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Наредба №6, ДВ, бр. 58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003 За санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
Наредба № 3, ДВ, бр. 15/2007г. за здравните изисквания към детските градини
Наредба № 49, ДВ, бр. 7/1976г. за изкуствено осветление на сградите
Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
Наредба № 13, ДВ, бр. 8/2004г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Наредба № 10, ДВ бр.94/2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.
ТС - Технически спецификации на клиента.

**Фиксиран обхват
М2.СК/12.04.2006 - Методика 2 „За полуколичествено определяне на легиращи елементи в стомани чрез атомно-емисионен спектрален анализ"

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 97 ОКС от 16.01.2023 г. валиден до 16.01.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Директора на „НЕОХИМ" АД, гр. Димитровград, Ръководителя на Орган за контрол от вида С при „НЕОХИМ" АД, гр. Димитровград или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 97 ОКС/ 26.08.2021 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 509/26.08.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА