РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 86

София, 08.02.2023г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 3, чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2, във връзка с открита процедура рег. № 469/288 ЛИ/ПА/РО/04.05.2022г., Доклад рег. № 469/288 ЛИ/ПА/РО/4/В/16.01.2023г. и становище на Комисията по акредитация рег. № 469/288 ЛИ/ПА/РО/7/В/03.02.2023г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОЙРОПАК ЕООД ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Адрес на управление: 1407 гр. София, ул. „Златен рог" № 22, ет. 2, офис 3
Адрес на лаборатория: 7800 гр. Попово, ул. Южна индустриална зона, Производствена база Ойропак

Да извършва изпитвания на:

Тип на обхвата: Гъвкав за част от обхвата

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)**
1	2	3	4
1	Слънчогледово семе (1) Слънчогледово брашно (2)	1.1 Примеси	БДС EN ISO 658 (1)
		1.2 Маслено съдържание	БДС EN ISO 659 (1)
		1.3 Киселинност на маслото	БДС ISO 729 (1)
		1.4 Влага и летливи вещества	БДС EN ISO 665 (1)
		1.5 Маслено съдържание	БДС EN ISO 10565 (1)
		1.6 Съдържание на вода	БДС EN ISO 10565 (1)
		1.7 Брой колонии микроорганизми при 30 °C	БДС EN ISO 4833-2 (1), (2)
		1.8 Ентеробактерии	БДС EN ISO 21528-2 (1), (2)
		1.9 Плесени	БДС ISO 21527-2 (1), (2)
		1.10 Дрожди	БДС ISO 21527-2 (1), (2)
		1.11 Ешерихия коли	БДС ISO 16649-2 (1), (2)
		1.12 Салмонела	БДС EN ISO 6579-1 (1), (2)
		1.13 Колиформи	ISO 4832 (1), (2)
		1.14 Съдържание на глутен	ВВЛМ 2:2021 (1), (2)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

Гъвкав обхват

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Фиксиран обхват

Позоваванията фиксиран обхват:
ВВЛМ 2:2021: Определяне на съдържание на глутен като алерген чрез ELISA метод

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 288 ЛИ /08.02.2023г., валиден до 08.02.2027г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител / представител на Ойропак ЕООД, ръководителя на Лаборатория за изпитване при „Ойропак" ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение настоящата заповед, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 288 ЛИ, издаден на 31.08.2021г.г., валиден до 28.12.2022г. и заповед към него № А 543/31.08.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на Ойропак ЕООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"