РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 97

София, 15.02.2023 г.

На основание чл.10, ал.1, т. 4, и чл.28, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация с рег. №202/178 ОКА/ПА/31.05.2022г., доклад от оценка на място с вх. №202/178 ОКА/4/В/17.08.2022г., анекс към доклада (секция G-2) с вх. №202/178 ОКА/ПА/В/06.01.2023г. и становище на Комисия по акредитация с вх. №202/178 ОКА/ПА/3/В/07.02.2023г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол „АЛФА - М" от вид А при „АЛФА - М" ЕООД, гр. Пловдив

Адрес на управление: 4004, гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон", № 66
Адрес на офис: 4004, гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе" № 30А

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти	Вид и големина на нецялостноти/ несъвършенства	Радиографични методи за контрол (RT): РПК 7.1-5 БДС E N ISO 5579 БДС EN ISO 17636-1 БДС EN 12681-1	[1]НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 (ДВ, бр.82/2004г.) [2]НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ, бр.67/2004г.) [3]НУБЕТНСН, чл.19, 21 (ДВ, бр.64/2008г.) [4]ПИПСМР/2005 (БСА, кн.5/1980г., разд. КБРМЗС, изд. 2005г.) ТС БДС EN ISO 10675-1 БДС EN ISO 5817 БДС EN 12681-1 БДС 13060 БДС EN ISO 6520-1

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН!

1	2	3	4	5	6
2.	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти	Вид и големина на нецялостноти/ несъвършенства	Ултразвукови методи за контрол (UT): РПК 7.1-1 БДС EN ISO 16823 БДС EN 10160 БДС EN ISO 23279 БДС EN ISO 17640 БДС EN ISO 22825 БДС 9824 БДС 10037 (отменен без замяна) БДС 14923	[1]НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 (ДВ, бр.82/2004г.) [2]НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ, бр.67/2004г.) [3]НУБЕТНСН, чл.19, чл.21 (ДВ, бр.64/2008г.) [4]ПИПСМР/2005 (БСА, кн.5/1980г., разд. КБРМЗС, изд. 2005г.) ТС БДС EN 10160 БДС EN ISO 11666 БДС EN 10228-3,4 БДС EN ISO 5817 БДС EN 12680-(1,2 и 3) БДС 9824 БДС 10037 (отменен без замяна) БДС 14923
3.	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове, работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти	Дебелина на стена	Ултразвукови методи за контрол (UT): РПК 7.1-2 БДС EN ISO 16809	[1]НУБЕТНГСИВВГ, чл.5, чл.6 (ДВ, бр.82/2004г.) [2]НУБЕПРГСИУПГ, чл.87, чл.166 (ДВ, бр.67/2004г.) [3]НУБЕТНСН, чл.218 (ДВ, бр.64/2008г.) [4]ПИПСМР/2005 (БСА, кн.5/1980г., разд. КБРМЗС, изд. 2005г.) ТС
4.	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти	Вид и големина на индикации	Методи за контрол с проникващи течности (PT): РПК 7.1-4 БДС EN ISO 3452-1 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN 10228-2 БДС EN ISO 10893-4	[1]НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 (ДВ, бр.82/2004г.) [2]НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ, бр.67/2004г.) [3]НУБЕТНСН, чл.20, 21 (ДВ, бр.64/2008г.) [4]ПИПСМР/2005 (БСА, кн.5/1980г., разд. КБРМЗС, изд. 2005г.) ТС БДС EN ISO 23277 БДС EN 1371-1 БДС EN 1371-2 БДС EN10228-2 БДС EN ISO 10893-4 БДС EN ISO 5817

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
5.	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти	Вид и големина на нецялостноти/ несъвършенства	Визуален метод на контрол (VT): РПК 7.1-3 БДС EN ISO 17637 БДС EN 13018	[1]НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 (ДВ, бр.82/2004г.) [2]НУБЕПРГСИУПГ, чл.9 (ДВ, бр.67/2004г.) [3]НУБЕТНСН, чл.19, 21 (ДВ, бр.64/2008г.) [4]ПИПСМР/2005 (БСА, кн.5/1980г., разд. КБРМЗС, изд. 2005г.) ТС БДС EN ISO 5817
6.	Транспортируемо оборудване под налягане: Съдове под налягане (цилиндрични бутилки, групи бутилки)	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти	Непропускливост Остатъчни деформации чрез хидравлични и пневматични изпитвания	Хидравлични и пневматични изпитвания: РПК 7.1-6 БДС EN 1442 (7.7) БДС EN 1440+A2 (5.3.2, 5.3.3); БДС EN ISO 18119 (14.3) БДС EN ISO 18119/A1 БДС EN ISO 9809-1 (11.2, 11.4); БДС EN ISO 9809-2 (11.2, 11.4); БДС EN ISO 9803-3 (11.2, 11.4); БДС EN ISO 11120 (11.2); БДС EN ISO 10961 (7.2.2.2, 7.3.2, 7.3.3)	БДС EN 1442 (7.7) БДС EN 1440+A2 (5.3.2, 5.3.3) БДС EN ISO 18119 (14.3) БДС EN ISO 9809-1 (11.2, 11.4) БДС EN ISO 9809-2 (11.2, 11.4) БДС EN ISO 9809-3 (11.2, 11.4) БДС EN ISO 11120 (11.2) БДС EN ISO 10961 (7.2.2.2, 7.3.2, 7.3.3) ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – 6.2.1.6.1 6.2.3.4.1
	Преносими цистерни. Неподвижно закрепени и демонтируеми цистерни, контейнер цистерни, чиито корпуси са изработени от метал			БДС EN 12972 (5.6)	ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – 6.7.3.15.3; 6.7.3.15.4; 6.7.3.15.5; 6.7.4.14.3; 6.7.4.14.4; 6.8.2.4.2 (част); 6.8.2.4.3 (част); БДС EN 12972 (5.6, 5.8)
	Батерийни превозни средства и многоелементни газови контейнери (MEGC)			БДС EN 13807 (7.2.2, 7.3.2, 7.3.3)	ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – 6.8.3.4.13 (част); 6.8.3.4.15; БДС EN 13807 (7.2.2, 7.3.2, 7.3.3) ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Позоваване:

***Гъвкав обхват:** *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

[1]НУБЕТНГСИВВГ - Наредба приета с ПМС № 243 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове" (ДВ, бр.82/2004г.);

[2]НУБЕПРГСИУПГ - Наредба приета с ПМС № 171 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ" (ДВ, бр.67/2004г.);

[3]НУБЕТНСН - Наредба приета с ПМС №164 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане" (ДВ, бр.64/2008г.);

[4]ПИПСМР/2005 - Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи – Раздел „Контрол без разрушаване на метални и заварени съединения" (необнародван) - (публикуван от БСА, кн. 5 от 1980г.; изм. и доп. Кн. 4 от 1981г., кн. 11 от 1982г. и кн. 4 от 1984г., издание 2005г.);

ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе;

ТС - Техническа спецификация на клиента

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 178 ОКА от 15.02.2023г. валиден до 15.02.2027г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „АЛФА - М" ЕООД, гр. Пловдив, Ръководителя на Орган за контрол „АЛФА - М" от вид А при „АЛФА - М" ЕООД, гр. Пловдив или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №178 ОКА/ 10.12.2021г., валиден до 15.01.2023г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 772/ 10.12.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на „АЛФА - М" ЕООД, гр. Пловдив в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"