РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 227

София, 06.06.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието във връзка с т. 5.3.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2, доклад BAS QF 2.9.5.5 рег. № 408/271 ЛИ/5/В от 18.05.2023 г. и заповед на ИА БСА рег. № А 226/06.06.2023 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА рег. № А 173 от 13.04.2023 г. издадена към сертификат с рег. № 271 ЛИ/13.04.2023 г., валиден до 13.04.2027 г., както следва:

„Гипс Кошава" АД,
Строителна изпитвателна лаборатория

Адрес на управление и лаборатория:
3771 с. Кошава, път 1221, № 1, община Видин, област Видин

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
1.	Суров гипс	1.1 Съдържание на чужди тела	БДС 17409, т.7.1
		1.2 Съдържание на влага	БДС 17409, т.7.3
		1.3 Съдържание на кристализационна вода	БДС 17409, т.7.4
		1.4 Съдържание на калциев сулфат дихидрат	БДС 17409, т.7.5
2.	Строителен гипс	2.1Финост–остатък върху сито	БДС EN 13279-2, т.4.1
		2.2 Съотношение вода/ гипс	БДС EN 13279-2, т.4.3.1; т.4.3.2
		2.3 Време за свързване	БДС EN 13279-2, т.4.4.1; т.4.4.2
		2.4 Якост на натиск	БДС EN 13279-2, т.4.5.5
		2.5 Якост на опън при огъване	БДС EN 13279-2, т.4.5.4
		2.6 Съдържание на калциев сулфат	БДС EN 13279-2, т.4.2
3.	Формовъчен гипс	3.1 Финост– остатък върху сито	БДС EN 13279-2, т.4.1
		3.2 Съотношение вода/ гипс	БДС EN 13279-2, т.4.3.2
		3.3 Време за свързване	БДС EN 13279-2, т.4.4.2
		3.4 Якост на натиск	БДС EN 13279-2, т.4.5.5
		3.5 Якост на опън при огъване	БДС EN 13279-2, т.4.5.4
		3.6 Съдържание на калциев сулфат	БДС EN 13279-2, т.4.2

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

МО ОРИГИНАЛНИЯТ
КУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
4.	Стоматологичен гипс	4.1 Време на свързване	БДС EN ISO 6873, т.7.3
		4.2 Линейно разширение при свързване	БДС EN ISO 6873, т.7.4
		4.3 Якост на натиск	БДС EN ISO 6873, т.7.6
5.	Гипсова шпакловка. Гипсова мазилка	5.1 Финост– остатък върху сито	БДС EN 13279-2, т.4.1
		5.2 Съотношение вода/ гипсов състав	БДС EN 13279-2, т.4.3.2; т.4.3.3
		5.3 Време за свързване	БДС EN 13279-2, т.4.4.2
		5.4 Якост на натиск	БДС EN 13279-2, т.4.5.5
		5.5 Якост на опън при огъване	БДС EN 13279-2, т.4.5.4
		5.6 Якост на сцепление	БДС EN 13279-2, т.4.6
		5.7 Съдържание на калциев сулфат	БДС EN 13279-2, т.4.2
6.	Гипсово лепило	6.1 Финост – остатък върху сито	БДС EN 13279-2, т.4.1
		6.2 Съотношение вода/ гипсов състав	БДС EN 13279-2, т.4.3.2
		6.3 Време на свързване	БДС EN 13279-2, т.4.4.2
		6.4 Якост на натиск	БДС EN 13279-2, т.4.5.5
		6.5 Якост на опън при огъване	БДС EN 13279-2, т.4.5.4
		6.6 Якост на сцепление	БДС EN 12860, т.6.7
		6.7 Съдържание на серен триоксид	БДС EN 13279-2, т.4.2
7.	Гипсово лепило за гипсокартон	7.1Съотношение вода/ гипсов състав	БДС EN 13279, т.4.3.2
		7.2 Съдържание на калциев сулфат	БДС EN 13279-2, т.4.2
		7.3 Определяне на времето за използване	БДС EN 14496, т.4.5
		7.4 Якост на сцепление	БДС EN 14496, т.4.6
8.	Смесени свързващи вещества на основа калциев сулфат	8.1 Съдържание на калциев сулфат	БДС EN 13454-2+A1, т.4.1
		8.2 Време на свързване	БДС EN 13454-2+A1, т.4.3
		8.3 Якост на натиск	БДС EN 13454-2+A1, т.4.4
		8.4 Якост на опън при огъване	БДС EN 13454-2+A1, т.4.4
		8.5 Определяне на съсъхване и набъбване	БДС EN 13454-2+A1, т.4.5
9.	Циментово лепило	9.1 Начална сила на сцепление	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.2
		9.2Сила на сцепление след потапяне във вода	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.3
		9.3 Сила на сцепление след термично третиране	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.4
		9.4 Сила на сцепление след цикли замразяване-размразяване	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.5
10.	Вода - отпадъчна	10.1 Биохимична потребност от кислород след пет денонощия $БПК_5$	БДС EN 1899-2
		10.2Химическа потребност от кислород ХПК	ВЛМИ 03 MN:2014
		10.3 Азот $_{общ}$	ВЛМИ 08 MN22:2014
		10.4 Фосфор $_{общ}$	ВЛМИ 09 MN:2014
		10.5 Хлориди	ВЛМИ 02 MN470:2014
		10.6 Сулфати	ВЛМИ 07 MN436:2014
		10.7 Нефтопродукти	ВЛМИ 10 MN057:2014

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
		10.8 Общ сух остатък	БДС 17.1.4.04
		10.9 Разтворени вещества	БДС 17.1.4.04
		10.10 Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04
		10.11 Активна реакция pH	БДС EN ISO 10523
		10.12 Специфична електропроводимост	БДС EN 27888
		10.13 Мазнини	ВЛМИ 11:2015
		10.14 Общо екстрахируеми вещества	ВЛМИ 11:2015
		10.15 Детергенти	ВЛМИ 13:2015
		10.16 Температура	БДС 8451, т.5
		10.17 Желязо общо	ВЛМИ 23:2015
		10.18 Манган	ВЛМИ 04 MN470:2014
		10.19 Цинк	ВЛМИ 15:2015
11.	Вода - подземна	11.1 Специфична електропроводимост	БДС EN 27888
		11.2 Концентрация на разтворен кислород	БДС EN ISO 5814
		11.3 Амониев йон	ВЛМИ 01 MN690:2014
		11.4 Нитрати	ВЛМИ 05 MN06:2015
		11.5 Хлориди	ВЛМИ 02 MN470:2014
		11.6 Сулфати	ВЛМИ 07 MN436:2014
		11.7 Активна реакция pH	БДС EN ISO 10523
		11.8 Нитрити	ВЛМИ 06 MN540:2015
		11.9 Мед	ВЛМИ 19:2015
		11.10 Цинк	ВЛМИ 15:2015
		11.11 Желязо общо	ВЛМИ 23:2015
		11.12 Алуминий	ВЛМИ 25:2015
12.	Вода – за питейно-битови цели	12.1 Активна реакция pH	БДС EN ISO 10523
		12.2 Концентрация на разтворен кислород	БДС EN ISO 5814
		12.3 Амониев йон	ВЛМИ 01 MN690:2015
		12.4 Нитрати	ВЛМИ 05 MN06:2015
		12.5 Нитрити	ВЛМИ 06 MN540:2015
		12.6 Манган	ВЛМИ 04 MN470:2014
		12.7 Хлориди	ВЛМИ 02 MN470:2014
		12.8 Сулфати	ВЛМИ 07 MN436:2014
		12.9 Сух остатък	БДС 3546
		12.10 Мирис	БДС 8451, т.4
		12.11 Вкус	БДС 8451, т.3
		12.12 Температура	БДС 8451, т.5
		12.13 Желязо общо	ВЛМИ 23:2015
		12.14 Обща твърдост	БДС 3775
		12.15 Окисляемост (перманганатна)	БДС 3413
13.	Вода - повърхностна	13.1 Активна реакция pH	БДС EN ISO 10523
		13.2 Концентрация на разтворен кислород	БДС EN ISO 5814
		13.3 Азот общ	ВЛМИ 08 MN22:2014
		13.4 Фосфор общ	ВЛМИ 09 MN:2014
		13.5 Нефтопродукти	ВЛМИ 10 MN057:2014
		13.6 Специфична	БДС EN 27888

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**			
№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)**
1	2	3	4
		електропроводимост	
		13.7 Биохимична потребност от кислород след пет денонощия $БПК_5$	БДС EN 1899-2
		13.8 Азот - нитритен	ВЛМИ 06 MN540:2015
		13.9 Азот - нитратен	ВЛМИ 05 MN06:2015
		13.10 Азот-амониев	ВЛМИ 01 MN690:2015
		13.11 Мед	ВЛМИ 19:2015
		13.12 Цинк	ВЛМИ 15:2015
		13.13 Желязо $_{общо}$	ВЛМИ 23:2015
		13.14 Алуминий	ВЛМИ 25:2015
		13.15 Манган	ВЛМИ 04 MN470:2014

в т ч. вземане на проби (извадки) от:

Тип обхват: *гъвкав за част от обхвата**		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Метод за вземане на проби (извадки)**
1	**2**	**3**
1	Суров гипс	БДС EN 932-1
2	Гипсове свързващи	БДС EN 196-7
3	Гипсови състави	БДС EN 196-7
4	Смесени свързващи вещества на основа калциев сулфат	БДС EN 196-7
5	Циментово лепило	БДС EN ISO 15605
6	Вода - отпадъчна	БДС ISO 5667-10
7	Вода - подземна	БДС ISO 5667-11
8	Вода - повърхностна	БДС EN ISO 5667-6
9	Вода - за питейно-битови цели	БДС ISO 5667-5

***Гъвкав обхват:** *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

Фиксиран обхват
Позоваване:

1. ВЛМИ 01MN690:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на амониев йон и азот (амониев) във вода.
2. ВЛМИ 02MN470:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на хлориди във вода.
3. ВЛМИ 03MN:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на химична потребност от кислород.
4. ВЛМИ 04MN470:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на манган във вода.
5. ВЛМИ 05MN06:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на нитрати и азот (нитратен) във вода.
6. ВЛМИ 06MN540:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на нитрити и азот (нитритен) във вода.
7. ВЛМИ 07MN436:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на сулфати във вода.
8. ВЛМИ 08MN22:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на азот (общ) във вода.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

9. ВЛМИ 09MN:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на фосфор (общ) във вода.
10. ВЛМИ 10MN057:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на нефтопродукти във вода.
11. ВЛМИ:112015 Качество на водата. Определяне на общо екстрахируеми вещества, и екстрахируеми мазнини във вода.
12. ВЛМИ 13:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на детергенти във вода.
13. ВЛМИ 23:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на желязо (общо) във вода.
14. ВЛМИ 15:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на цинк във вода.
15. ВЛМИ 19:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на мед във вода.
16. ВЛМИ 25:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на алуминий във вода.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 271 ЛИ/06.06.2023 г., валиден до 13.04.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от Изпълнителен Директор/представител на „Гипс Кошава" АД, ръководителя на Строителна изпитвателна лаборатория при „Гипс Кошава" АД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 271 ЛИ/13.04.2023 г., валиден до 13.04.2027 г., и приложение заповед на ИА БСА № А 173/13.04.2023 г

Настоящата заповед да се съобщи на „Гипс Кошава" АД – в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

инж. Ирена Бориславова

Изпълнителен директор на ИА БСА